



MEDIAS DE TRIBOFINITION LISTE DES MODELES LES PLUS FREQUENTS

CERAMIQUE-PORCELAINE

Nuance	Descriptif	Code	SCT		ACT		SCC		ACC		BALL		TRISTAR
			Pouvoir abrasif (0-10)										
FPR	Porcelaine très dure	0					1*2 1.3*2.7 1.7*5	2*8 3*10 4*14					
FP	Porcelaine dure	1	2*2 3*3 4*4 5*5 6*6 10*10	10*10 12*14 13*26 15*15 20*20 30*30	2*2 3*3 4*4 5*8 6*10 8*12	10*10 12*14 13*26 15*15 20*20 30*30	2*3 2*4 3*3 5*5 5*8 6*10	8*12 10*15 12*12 15*15 20*20	2*4 2*6 3*5 3*8 4*4 4*8	5*8 5*13 6*15 8*12 10*15 15*20	0.3 0.5 1 2 - 5 10 - 12 15	2*2 3*3 4*4 5*5 6*6 8*8	
P	Porcelaine dure-soft	2	2*2 3*3 4*4 5*5 6*6 7*7	10*10 12*14 13*26 15*15 20*20 30*30	2*2 3*3 4*4 5*5 6*6 7*7	10*10 12*14 13*26 15*15 20*20 30*30	3*10 6*13 10*10 12*14 13*26		3*6 4* (6 - 14) 6*(15 - 20) 7*15 8*12	1 2 - 5 10 - 12 16 25		3*3 4*4 6*6 10*10 15*18 18*18	
FGA FLA	Céramique fine	6	2*2 3*3 4*4 5*5 6*6 7*7	10*10 12*14 13*26 15*15 20*20 30*30	2*2 3*3 4*4 5*5 6*6 7*7	10*10 12*14 13*26 15*15 20*20 30*30	2*4 3*5 4*10 5*12 6*15 7*15	10*15 12*25 15*20 15*30 20*30 30*30	2*4 3*5 4*10 5*12 6*15 7*15	10*15 12*25 15*20 15*30 20*30 30*30	1 2 3 4 5 6 - 9 30	10 12 16 22 25 30 18*18	6*6 8*8 8*20 10*12 15*18 18*18
MGA MLA	Céramique mordante	8	2*2 3*3 4*4 5*5 6*6 7*7	10*10 12*14 13*26 15*15 20*20 30*30	2*2 3*3 4*4 5*5 6*6 7*7	10*10 12*14 13*26 15*15 20*20 30*30	2*4 3*5 4*10 5*12 6*15 7*15	10*15 12*25 15*20 15*30 20*30 30*30	2*4 3*5 4*10 5*12 6*15 7*15	10*15 12*25 15*20 15*30 20*30 30*30	1 2 3 4 5 6 - 9 30	10 12 16 22 25 30 18*18	6*6 8*8 8*20 10*12 15*18 18*18
CCA	Céramique très mordante	10	2*2 3*3 4*4 5*5 6*6 7*7	10*10 12*14 13*26 15*15 20*20 30*30	2*2 3*3 4*4 5*5 6*6 7*7	10*10 12*14 13*26 15*15 20*20 30*30	2*4 3*5 4*10 5*12 6*15 7*15	10*15 12*25 15*20 15*30 20*30 30*30	2*4 3*5 4*10 5*12 6*15 7*15	10*15 12*25 15*20 15*30 20*30 30*30			

Egalement disponibles : tristar coupe biaisée, cône, pyramide, ellipse, star, losange, wedge...

Codification des principaux produits :

Formes les plus courantes :

- ACC : angle cut cylinder : cylindre coupe anglée ou biaisé
- SCC : straight cut cylinder : cylindre coupe droite
- ACT : angle cut triangle : triangle coupe anglée ou biaisé
- SCT : straight cut triangle : triangle coupe droite



Compositions matière les plus courantes :

- Céramique :
- CCA : très abrasif
- MGA-MLA : abrasif
- FGA-FLA : peu abrasif
- Porcelaine :
- PW : peu dure
- FPW : dure
- FPRW : très dure

Exemple de média : ACC MGA 7*15 : cylindre coupe biaisé céramique mordante dia.7 long.15



ABC SwissTech

Suisse :

Eplatures-grise 17 - CH-2300 La Chaux de Fonds
Tél : +41 32 930 2950 - Fax : +41 32 930 2930

France :

14 rue du clos jeantot - 25500 Montlebon
Tél : 06.8219.2464
tribofinition@abcswisstech.ch
www.abcswisstech.ch

