

Montage facile - Manutention facile de vos tâches :

C'est notre nouveau kit de 4 poignées pour nos grappins de démolition et de tri de la série D jusqu'à 9t de poids en ordre de marche ainsi que nos grappins multi-usages de la série A jusqu'à 9t.

Le kit se boulonne facilement sur les coquilles et vous pouvez saisir facilement les pièces en béton, les bordures, etc.

Grâce à sa cinématique spéciale, vous pouvez saisir des objets non seulement lors de la fermeture des coques mais également lors de l'ouverture. Les buses en béton peuvent être chargées et déchargées rapidement et facilement sans les endommager!

- ▷ **Solution économique**, un seul accessoire augmente la flexibilité de votre outil.
- ▷ **Conception robuste**.
- ▷ **Les rouleaux de compression en plastique** évitent d'endommager le matériau à saisir.
- ▷ **Montage et retrait rapides et faciles** sur site.
- ▷ **Faible poids supplémentaire**: seulement 28 kg au total.
- ▷ **Capacité de charge élevée de 750 kg**.



Préhension précise d'objets très étroits








Préhension douce des surfaces lisses




Préhension interne sûre sans réoutillage



Accessoires

|  | Type | Description |
|---|--|--|
| | KM 685 05-D04-A04 | 4-grip pour D04/A04 (capacité max. 750 kg). Lors de la commande, toujours spécifier le grappin, s.v.p. |
| | KM 685 05-D06/09-A06/09 | 4-grip pour D06/09 et A06/09 (capacité max. 750 kg). Lors de la commande, toujours spécifier le grappin, s.v.p. |
|  | KM 685 05E* | dispositif d'adaptation pour mâchoires pour bennes de terrassement série C (capacité max. 250 kg). Lors de la commande, toujours spécifier le grappin, s.v.p. |
| | KM 381 09 (720) | mâchoires, 720 mm de long |
| | KM 381 09 (1000) | mâchoires, 1000 mm de long |
|  | KM 680 1t-4t* | éjecteur |
| | KM 680 5t-8t* | éjecteur |
| | KM 680 9t-12t* | éjecteur |
| | KM 680 C12/18VE* | éjecteur |
| | * Lors de la commande, toujours spécifier la largeur des coquilles, s.v.p. | |
|  | KM 685 06E hook | crochet de levage soudé |
| | KM 685 06E hook set 2 | crochets de levage soudés (jeu avec 2 pièces) |
|  | KM 685 07E set | lames de coupe (jeu) |
|  | KM 685 08 HPX-450E | rallonge pour excavation – 450 mm (60 kg) |
| | KM 980-2 2t-8t c | vanne électromagnétique pour un circuit hydraulique jusqu'à 26 MPa (260 bar) additionnel, avec montage |
|  | KM 685 09E-A02-A09 | flancs à visser pour grappins A04 à A09 Lors de la commande, toujours spécifier le grappin, s.v.p. |



Type **Description**

KM 680 C12/18VE* éjecteur

KM 680 C25VE* éjecteur

KM 680 C30V* éjecteur

KM 680 C40VHD* éjecteur


KM 680 C60VHD* éjecteur

* Lors de la commande, toujours spécifier la largeur des coquilles, s.v.p.



KM 685 06 hook crochet de levage soudé

KM 685 06 hook set 2 crochets de levage soudés (jeu avec 2 pièces)



KM 685 07 set-E lames de coupe (jeu) (pour pelles jusqu'à 19t de P.T.R.)

KM 685 07>19t set lames de coupe (jeu)

KM 685 09E flancs à visser (lors de la commande, toujours spécifier le grappin, s.v.p.)

KM 685 10 tole arrière amovible pour le chargement de matériaux fins

KM 980-2 2t-8t c vanne électromagnétique pour un circuit hydraulique jusqu'à 26 MPa (260 bar) additionnel, avec montage