

BLAGDON PUMP



FDA
Compliant

IDEX
IDEX CORPORATION

POMPES

Hygiéniques et sanitaires

■
Minimiser vos temps
d'immobilisation
grâce à la
disponibilité
immédiate de pièces
pour Blagdon et des
concurrents

■
Livraisons à
temps garanties
dans plus de
99%
des cas

■
Conception et
production flexible
pour répondre
aux exigences de
nos clients

■
Produits de
haute qualité
Certifiés
EHEDG, ATEX,
ISO

■
Assistance
technique
mondiale pour
nos clients



■ Alimentaire ■ Laiterie

■ Boissons ■ Biotech

■ Pharmaceutiques ■ Hygiène personnelle

Pour plus d'informations visitez notre site internet:

www.blagdonpump.com

Gamme de Pompes pneumatiques à membranes

Gamme Principale Gamme de Pompes pneumatiques à membranes



La gamme de pompes hygiéniques Blagdon, certifiées EHEDG, est disponible en modèle 1/2", 1" et 2". Toutes les pompes sont conçues pour un montage et démontage rapide afin de permettre un nettoyage rapide type CIP.


Blagdon a toujours travaillé en partenariat avec ses clients afin d'offrir des solutions efficaces aux problèmes liés au transfert de matériaux. Nous nous efforçons de toujours minimiser les temps d'intervention afin de minimiser les frais encourus par nos clients.



La photographie montre le modèle 2"

- Gamme DIN/RJT/IDF et connexions Ferrules
- Amorçage automatique, Idéal pour le drainage de bassins
- Sans Lubrifiant d'origine
- Elastomères alimentaires EPDM/PTFE
- Pressions jusqu'à 8.6 bar
- Capable de transférer de hautes viscosités et SG
- Nettoyable certifié CIP
- Conception approuvée UE
- 316 Acier inoxydable
- Stand en option pour rotation de 180

Codification Générale = B50. 01. ZF. BB. EEE



Les informations concernent le modèle 2

Informations Techniques

Connexion des fluides 2"RJT mâle Autres options disponibles	Capacité 0 - 476 Litres/Minute (0 - 105 Gallons/Minute)	Solides Maximum 10mm (3/8")	Colonne maximale 88 mètres (289 ft)	Déplacement/cycles 1.9 Litres (0.42 UK Gallons)
Pression Maximale 8.6 Bar (125psi)	Entrée d'air 3/4" BSP (F)	Limites de température Déterminé par les élastomères		Poids de la pompe ZF:- 42Kg ZS:- 64Kg

Accessoires inclus: ■ Filtres montés ■ Monté sur chariot ■ Chemise à vapeur



www.blagdonpump.com

Gamme de Pompes pneumatiques à membranes

L'alternative de la gamme EHEDG. Peut être simplement adaptée à vos besoins


FDA
Compliant

Les pompes Blagdon FDA sont construites avec des matériaux certifiés FDA afin de respecter les standards FDA. Le système innovatif de soupapes à air comprimé élimine quasiment tout calages, effet de gel et besoins de lubrifiants.

La série électro-polie acier inoxydable Blagdon FDA peut être utilisées dans les secteurs alimentaires, cosmétiques, et boissons.

Les pompes Blagdon FDA sont disponibles en version 1/4", 1/2", 1", 1 1/2", et 2".


*Membranes en PTFE seulement.



La photographie montre le modèle 1 1/2"

- Gamme de connections
- Assemblées avec des matériaux certifiés FDA
- Amorçage automatique, Idéal pour le drainage de bassins
- Sans Lubrifiant d'origine
- Pression max de 8.6bar
- Débits max de 530ltr/min
- Elastomères types EPDM/PTFE certifiés FDA

Codification Générale = B50. 02. SA. BB. EES - P



Les informations concernent le modèle 2

Informations Techniques

FLUID CONNECTIONS	Capacité	Solides Maximum	Colonne maximale	Déplacement/Temps
2" Triclamp Autres options disponibles inclus DIN/RJT	0 - 500 Litres/Minute (0 - 110 Gallons/Minute)	6mm (1/4")	88 mètres (289 ft)	1.9 Litres (0.42 UK Gallons)
Pression Maximale 8.6 Bar (125psi)	Entrée d'air 3/4" BSP (F)	Limites de Températures Déterminée par les élastomères		Poids de la Pompe SA:- 60Kg SS:- 92Kg

- Chariot Castor
- Contrôle de lots
- Compteur de temps
- Amortisseur de pulsations

www.blagdonpump.com



57470

31783

Les pompes Blagdon pneumatiques à double membranes sont synonymes de qualité et notre expérience dans le domaine des pompes permet à la société d'offrir des solutions efficaces et économiques aux problèmes de transferts de matériaux.

Blagdon produit des pompes de haute qualité, robustes, économiques à l'entretien. Nos pompes sont vendues dans de le monde entier au travers de notre réseau de distributeurs agréés.

Nous nous efforçons de fournir un service et des produits de la plus haute qualité. Grâce à un développement continu soutenu nous pouvons garantir des livraisons à temps dans plus de 99% des cas lors des deux dernières années

Dans le but de maintenir notre position de leader mondial dans le secteur des mouvements de fluides.

Marchés:

Process Hygiéniques Industriels dont :

- Alimentaire
- Boisson
- Pharmaceutique
- Santé
- Biotech
- Brasseries
- Laitiers et convois routiers

Applications:

Transferts de liquides industriels dont:

- Produits alimentaires et laitiers
- Boissons
- Pharmaceutiques
- Soins des cheveux
- Conditionneurs
- Parfums
- Crèmes et lotions

Pour obtenir des informations complémentaires, veuillez contacter votre distributeur local:

Pour plus d'informations sur les pompes Blagdon, visitez notre site internet pour nos:

- Produits ■ Applications ■ Matériaux
- Distributeurs ■ Documentation
- Un bulletin d'information ■ Demande d'informations

Trouvez ce dont vous avez besoins en quelques clics

Si vous désirez recevoir les dernières informations sur nos produits, services et offres spéciales, envoyez nous vos coordonnées par e-mail à l'adresse suivante, et nous nous occupons du reste
sales@blagdonpump.com



IDEX CORPORATION

INVESTOR IN PEOPLE

BLAGDON PUMP HOLDINGS LIMITED

Lambert Road, Armstrong, Washington,
Tyne & Wear, NE37 1QP, UK.

Tel : +44 (0)191 417 7475 Fax : +44 (0)191 417 5435

E-mail : sales@blagdonpump.com

Website: www.blagdonpump.com