

# COFFRETS FAÇADES

**COFFRETS ET REGARDS COMPTEURS D'EAU** 

# Coffret ISO 401

### LE COFFRET ABS:

Ce coffret léger est composé d'une cuve ABS double peau renfermant une âme en polystyrène expansé de 3 cm d'épaisseur et d'une porte montée sur charnière inox permettant une ouverture à 180 °. Ce coffret peut être installé dans une coquille de protection CCV. Il est livré nu ou avec un support extensible pour compteur 110 ou 170 mm  $\emptyset$  15 mm.

#### **OPTIONS:**

Il peut être équipé d'une robinetterie comprenant :

un robinet avant compteur équerre à raccord à serrage extérieur, un clapet équerre anti-pollution anti-retour et un raccord droit pour PE Ø 25.

Dimensions COFFRET	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (Kg)
Extérieures	430	320	170	2
Intérieures	360	260	140	3





#### LA COQUILLE:

La coquille en béton léger renforcé de fibre de verre (CCV) est équipée de tasseaux en bois permettant la fixation du coffret ABS.

Dimensions COQUILLE	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (Kg)
Extérieures	470	1000	200	38
Intérieures	430	320	170	

## **NOS REFERENCES:**

- COF024 : COFFRET ISO 401 TOUT ISOLE AVEC SC

- COF024BIS: COFFRET ISO 401 TOUT ISOLE SANS SC

- COF058 : COQUILLE POUR ISO 401 & MININTER

- ROB7: ROBINETTERIE EQUERRE Ø 25 mm



Site web: www.abritec.com - Email: abritec@wanadoo.fr