





## BIENVENUE CHEZ ZEP INDUSTRIES ////

Nous sommes heureux de vous présenter les solutions ZEP dans les domaines de la maintenance, l'hygiène et la sécurité.

Plus de 800 spécialités réparties dans des gammes très complètes, et qui sont soutenues à l'échelle planétaire par une importante équipe commerciale (180 commerciaux en Métropole).

Ces professionnels alliant proximité et service vous aideront à résoudre vos préoccupations actuelles dans le plus grand souci de la sécurité des utilisateurs et de l'environnement.

Ces produits, fabriqués dans nos usines (deux en Europe), sont conçus dans le respect maximum des normes qualitatives et de traçabilité.




Bonne lecture, et n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des informations complémentaires.

Jacques FALIES - Président

Système Qualité certifié ISO 9001 version 2015



Fiche de données de sécurité disponible sur : [www.zep-industries.com](http://www.zep-industries.com)



**ZEP EST PRÉSENT DANS LE MONDE**

WWW.ZEP-INDUSTRIES.COM  
TÉL. : 02.37.65.50.50  
FAX : 02.37.65.50.51

**MAINTENANCE & PROPRETÉ  
... NATURELLEMENT**



## SOMMAIRE

NETTOYANTS MAINS ET CORPS	P 4-5
AGROALIMENTAIRE	P 6-7-8
PROFESSIONS DE SANTÉ	P 9
COLLECTIVITÉS	P 10-11
DÉSODORISANTS	P 12-13
BÂTIMENT	P 14-17
INDUSTRIES	P 18-19
SOLVANTS	P 20-21
COLLES/MASTICS/JOINTS	P 22-23
ABSORBANTS ET FONDANTS	P 24-25
AUTOMOBILE ET TRANSPORT	P 26-27
SOLS	P 28-29
AÉROSOLS ZEP	P 30-31
ACTION VERTE	P 32-33
TRAITEMENT D'EAU	P 34-35
KDS "DILUTION SYSTEM"	P 36
LUBRIFIANTS - GRAISSES	P 37
PROGRAMME AVIATION	P 38-39
INSECTICIDES/RODENTICIDES	P 40
PHYTOSANITAIRES	P 41
CLIMATISATION	P 41
PROGRAMME LINGE	P 42
GAMME PISCINES / PMUC	P 43
PEINTURES	P 44
GRANDS VOLUMES	P 45
SÉCURITÉ - RÉTENTION	P 45
SÉCURITÉ & CONFORT DES SOLS	P 46



# ACTION VERTE

le geste pour la planète

**VOS PRIORITÉS SONT L'EFFICACITÉ, L'ÉCONOMIE, LA SÉCURITÉ DES OPÉRATEURS ET LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT.**

**"ACTION VERTE" parfaitement efficace pour participer à la maintenance et à la propreté de vos installations, naturellement.**

Les produits ACTION VERTE sont :

- Efficaces,
- À moindre impact pour l'environnement,
- Non classés nocifs ni toxiques,
- Sans C.M.R., limités en COV,
- Facilement biodégradables,
- Permettent une économie de ressources, moins de dépenses d'énergie,
- Produisent moins de déchets,
- Produisent des déchets plus faciles à détruire.



Avec Zep Industries, utilisez des produits efficaces et respectueux de l'environnement.



# HYGIÈNE MAINS & CORPS

Zep Industries propose un large choix de nettoyeurs pour les mains et le corps, des formulations complètement adaptées aux besoins des professionnels. Découvrez les lignes de produits mains, corps et cheveux.



**DISTRIBUTEURS ZEP**  
Distributeurs pour la gamme  
HANDWASHING DS1000 / DS 1000M /  
DS 1000 HANDWASHING LUXE LIQUIDE /  
DS 1000 HANDWASHING LUXE LIQUIDE



## INSTANT HAND SANITIZER

Gel hydroalcoolique désinfectant pour les mains  
Traitement hygiénique des mains par friction. Bactéricide, levuricide et fongicide. Efficace selon la norme EN 14476 contre le coronavirus, l'influenza virus H1N1 et le rotavirus. S'utilise sans rinçage. S'utilise avec le DS 1L ou DS 900. Existe en version 100 ml et 500 ml.



## GEL HYDROALCOOLIQUE MAINS

Gel désinfectant pour les mains  
Bactéricide selon EN 1276 en 1 min. Fongicide selon EN 1650 en 1 min. Actif sur virus H1N1 selon EN 14476 en 15 sec. Contient de la glycérine pour adoucir et protéger la peau.



## SAFE LOTION

Lotion pour la désinfection des mains par friction  
Solution pour la désinfection des mains par friction. Particulièrement adaptée aux secteurs de la santé, de la restauration et des industries agroalimentaires. S'utilise sans rinçage. Bactéricide, levuricide et virucide (selon la norme EN 14476). Existe en version 1L.



## LA LIGNE HANDWASHING



### PINK PEARL

Nettoyant mains  
Formule nourrissante, douce et enrichie en adoucisseurs et hydratants. Laisse un agréable parfum floral sur la peau. Respecte le pH naturel de la peau, ne dessèche pas, même en utilisation fréquente. Formule très concentrée. Existe aussi en version pompe 500 ml. Parfum floral



### LIME PASSION

Nettoyant mains  
Formule nourrissante, douce et enrichie en agents adoucissants et hydratants. Laisse un agréable parfum frais de citron vert. Respecte le pH naturel de la peau. Se rince facilement. Formule très concentrée. Parfum frais de citron.



### FOAM MARINE

Nettoyant mains moussant  
Forme une mousse généreuse, douce et soyeuse. Nettoie, hydrate et laisse un agréable parfum de fraîcheur marine sur la peau. Respecte le pH naturel de la peau. Se rince facilement. Formule très concentrée.



### FS HYGIENE SOAP

Nettoyant mains bactéricide  
Nettoie et désinfecte en une seule action. Produit bactéricide : conforme à la norme EN 1499 (3 ml, lavage 30 s, rinçage 15 s). Très doux pour la peau. Efficace en eau dure et en eau douce. Ne tâche pas : ne contient pas d'iode. Inodore et incolore. Conforme à la réglementation des produits cosmétiques.



### INSTANT HAND SANITIZER

Gel hydroalcoolique désinfectant pour les mains  
S'utilise sans rinçage. S'évapore très rapidement, laissant une sensation de fraîcheur. Très doux pour l'épiderme. Conforme à la réglementation des produits cosmétiques. Parfumé légèrement au citron. Prêt à l'emploi. Conforme aux normes de désinfection EN 1500 et EN 1276.



### ACCLAIM

Nettoyant mains  
Efficace : formulé pour enlever des souillures légères sur les mains. Parfum très agréable. Se rince facilement et complètement. Conforme à la norme AFNOR NFT 73101. S'utilise aussi pour le nettoyage des bouchons d'oreilles moulés. Existe aussi en version pompe 500 ml.



### VELVET

Nettoyant mains  
Savon doux et protecteur. Produit une mousse riche et compacte qui nettoie les mains en douceur et protège l'épiderme.  
Propriétés  
• Couleur : blanc.  
• Odeur : propre et agréable.  
• Autre : contient des éléments adoucissants.  
Existe aussi en version pompe 500 ml.



## CORPS ET CHEVEUX



### BODY & HAIR

Gel douche et shampooing doux  
Formulation liquide douce pour le lavage et l'hygiène du corps, des cheveux et des mains. Parfum frais et agréable de Pin. Approprié même pour les peaux et cheveux les plus sensibles. Enrichi en ingrédients adoucissants et hydratants. Formule très concentrée.



### SHOWER SOAP NEW

Shampooing corporel  
Gel doux pour le lavage quotidien du corps, des cheveux et des mains. Respecte la peau et le cuir chevelu. A base de coprah et d'huile de coco. Légèrement parfumé, donne une sensation de confort et de bien être. Très doux, pH neutre. Existe en version 500ml.

## LES LINGETTES



### SWIPES HANDY HD

Lingettes nettoyantes  
Nouveau concept de nettoyage pour l'industrie qui combine une lingette absorbante, abrasive et une solution nettoyante. N'agresse pas la peau. Efficace sur les salissures les plus tenaces.



### BLUE WIPES + SAFE LOTION

Lingettes désinfectantes mains et surfaces à imprégner  
Baril rechargeable de lingettes désinfectantes des mains et surfaces. Sans rinçage. Economique : 500 ml de SAFE LOTION suffisent à préparer 200 lingettes par recharge. Bactéricide, levuricide et virucide.



### VIRUWIPE

Lingette en sachet individuel pour la désinfection des mains et surfaces  
Lingette imprégnée d'une solution hydroalcoolique à large spectre d'efficacité. Bactéricide, levuricide et Virucide selon EN 14476. Actif sur Rotavirus et Coronavirus.

# LA LIGNE D 4000 PLUS

## D 4000 PLUS

Distributeur pour nettoyants mains  
D 4000 PLUS est spécialement étudié pour une utilisation régulière. Réalisé en inox et autres matériaux solides, il permet le dosage des nettoyants mains de la gamme D 4000 PLUS.



## CHERRY BOMB

Nettoyant mains puissant  
Puissante action nettoyante : Nettoie les mains souillées par les graisses, cambouis, encres, peintures fraîches. Renforcé avec de la pierre ponce, abrasif efficace et naturel et du solvant aliphatique (27 %). Agréablement parfumé à la cerise.



## TKO™

Sans solvant avec microbilles  
Nettoyant sans solvant très agréable à utiliser. Enlève les salissures les plus tenaces grâce à une mousse riche et parfumée au citron. Contient de la lanoline pour éviter l'assèchement des mains.

## MECA-HAND

Nettoyant mains sans solvant avec abrasifs

Nettoyant concentré pour les mains, adapté aux fortes salissures. Contient des abrasifs naturels pour renforcer l'efficacité. Haute tolérance cutanée, sans MIT ni CMIT. Enrichi en agents hydratants. Conforme à la norme AFNOR NFT 73101 et conforme à la réglementation des produits cosmétiques.



## GRIP™

Avec solvant et microbilles naturelles  
Nettoie les mains souillées par des graisses, huiles, encres, peintures, adhésifs, bitumes et les saletés les plus tenaces. Désincruste en profondeur. Renferme de l'aloë vera comme adoucissant. Agréable parfum forestier.



## FS HYGIÈNE SAOP

Lotion désinfectante prête à l'emploi pour le lavage des mains  
Nettoie et désinfecte en une seule action. Produit concentré sans parfum et sans colorant. Formule douce pour un nettoyage quotidien. Spectre d'activité bactéricide et virucide.

## TOP LEMON

Nettoyant avec abrasif sans solvant

Puissant : nettoie les mains souillées par les graisses, les cambouis, les peintures fraîches, les colles, les encres, les suies. Contient des micro-billes douces (poudre de maïs). Economique.



## ACCLAIM

Nettoyant mains, sans solvant et parfumé

Formulé pour enlever des souillures légères sur les mains. Parfum très agréable. Sans abrasif ni solvant. Conforme à la norme AFNOR NFT 73101. Conforme à la réglementation des produits cosmétiques.



## SAIF

Nettoyant mains concentré polyvalent pour l'industrie et les collectivités  
Très puissant, avec une forte action détergente et adoucissante pour la peau. Très économique, car diluable à l'eau. Hydrate la peau, formulé avec du collagène et de la lanoline.

## RED BOLT

Gel nettoyant pour les mains

Nettoyant mains puissant avec solvant et microsphères naturelles pour désincruster en profondeur. Facile à rincer, ne laisse aucuns résidus sur la peau. Enrichi en émoullients, laisse les mains douces et protège grâce à l'action de la sérénine. Sans silicone, sans phosphates.



## PAINTHOR PLUS

Nettoyant mains spécial peintures  
Crème nettoyante spécifique pour les fortes salissures. Enrichi en huile d'amande et en vitamine E pour un meilleur respect de l'épiderme. Contient un mélange d'abrasifs 100 % d'origine naturelle



## MANOGEL ORIGINAL

Gel nettoyant pour les mains  
Efficace : nettoie les mains fortement souillées par la graisse, le cambouis, les huiles, la poussière de frein, les peintures, le goudron, l'encre et certaines colles. Très doux pour l'épiderme.

# LES SPÉCIFIQUES

## MANOGEL ORIGINAL

Gel nettoyant pour les mains  
Testé dermatologiquement. Nettoie les mains souillées par la graisse, le cambouis ; etc... S'utilise avec ou sans rinçage.



## PAINTHOR NEW

Nettoyant mains spécial peintures  
Spécialement formulé pour nettoyer rapidement et facilement les mains souillées par des peintures, colles, vernis, laques, mastics, résines, encres et cambouis... Enrichi en glycérine, huile d'amande, Aloe Vera et vitamine E pour un meilleur respect de l'épiderme.



## SAFE LOTION

Lotion pour la désinfection des mains par friction  
Solution pour la désinfection des mains par friction. Particulièrement adaptée aux secteurs de la santé, de la restauration et des industries agroalimentaires. S'utilise sans rinçage. Bactéricide, levuricide et virucide (selon la norme EN 14476).



## MANODRY

Mousse nettoyante pour les mains  
Permet le nettoyage de mains en l'absence d'eau courante et d'essuyage. S'élimine par gommage. Ne laisse pas la peau collante après utilisation. Sans solvant. Sans abrasif. Permet environ 90 lavages.



## MANOFRESH

Nettoyant mains  
Nettoyant doux et efficace. A base d'ingrédients d'origine végétale. Conforme aux exigences strictes de l'écolabel européen. Laisse un parfum agréable et frais. Se rince facilement.



## PROTEND

Mousse protectrice  
Protège les mains contre l'attaque des solvants, détergents, colles et peintures. Protège contre les gerçures. Adoucit la peau. Contient de la lanoline.

## MICROWOOD

Nettoyant mains végétal  
Poudre sur base cellulose végétale pour le nettoyage des mains très sales. Parfumé à l'huile essentielle de lavandin, contient un savon à base d'huile d'olive.



## CREM FG

Nettoyant mains  
Efficace : excellent nettoyant. Laisse les mains douces après usage. Sans solvant ni abrasif. Parfum léger et frais. Se rince facilement. Conforme à la réglementation des produits cosmétiques.



## CREAM

Crème hydratante pour les mains  
Adoucit et apaise les peaux abîmées et desséchées. Idéale pour lutter contre les agressions du froid, des produits irritants ou du travail industriel. Convient également très bien pour un usage quotidien, en préventif. Testé sous contrôle dermatologique.

## DS 900

Distributeur à réservoir pour savon ou gel hydroalcoolique  
Compact et robuste en ABS. Capacité : 900 ml. Dosage : 2 ml par pression.



## MANOSOFT

Nettoyant Mains peaux sensibles  
Gel nettoyant pour les mains, hydratant, ne dessèche pas la peau. Spécialement développé pour un lavage des mains quotidien et répété.



## PARADERM 21

Crème protectrice pour les mains  
Forme un film protecteur invisible et non gras. Agréablement parfumé. Sans silicone. Après séchage, ne tache pas. S'élimine par simple lavage à l'eau.



## FS HYGIÈNE AL

Lotion désinfectante prête à l'emploi pour le lavage des mains  
Nettoie et désinfecte en une seule action. Produit concentré sans parfum et sans colorant. Spectre d'activité bactéricide et virucide.

# AGROALIMENTAIRE

Le développement du secteur agroalimentaire, la transformation, la conservation, la commercialisation des produits, est un enjeu majeur. En relation avec les professionnels du secteur alimentaire, Zep conçoit et adapte les produits nécessaires aux laboratoires de transformations dans un souci constant de qualité.



## LES DÉTERGENTS

### SUPER KLEAN ★

Super dégraissant nettoyant polyvalent ECOLABEL  
Efficace : produit très puissant qui nettoie et dégraisse très rapidement de nombreuses surfaces. Polyvalent : permet des usages multiples.



### POLYNET A ★

Nettoyant dégraissant polyvalent non moussant  
Détergent liquide pour le nettoyage et le dégraissage de toutes surfaces même fortement souillées.

### DEVORAX ★

Nettoyant super moussant très puissant  
Economique à l'emploi. Elimine les graisses cuites, la suie, les salissures à base de protéines et huiles organiques. Peut être dilué à partir de 1 %. Polyvalent : Peut être utilisé pour le nettoyage à haute ou basse pression et en nettoyage moussant.



### CLENOV ★

Décapant liquide pour les fours  
Solubilisant liquide pour les graisses cuites. Agit également à froid. N'attaque pas les métaux ferreux, l'émail.



### DECATOP ★

Décapant des graisses cuites  
Décape très rapidement les fours et les dessus de pianos dans les cuisines. Produit en gel : permet une action plus longue sur les parois verticales.



### OVENBRIGHT ★

Décapant graisses cuites  
Puissante formule alcaline prête à l'emploi. Puissant décapant des matériels de cuisson et des graisses cuites. Efficace à chaud et à froid.



ECODÉTERGENT



### OVEN SAFE ★

Nettoyant pour fours et grilles non corrosif  
Élimine facilement les graisses, les huiles, les résidus brûlés et durcis des équipements de cuisson. Formule sûre, sans étiquetage, non corrosive.

### PROALIM 14 ★

Nettoyant alcalin concentré non moussant  
Nettoyant alcalin puissant, non moussant. Surpuissant : élimine rapidement et efficacement les souillures organiques tenaces. Concentré : peut être utilisé très dilué. Sans chlore. Sans phosphates. Convient pour les applications de nettoyage en place (NEP/CIP).

### PROALIM 14 MOUSSE ★

Dégraissant alcalin moussant  
Très puissant : élimine rapidement les graisses cuites, les dépôts organiques, les tanins et la suie. Produit moussant : utilisable en canon à mousse. Très concentré : s'utilise à faibles dilutions.



### PROALIM 13 MOUSSE ★

Dégraissant alcalin moussant  
Pratique : produit une mousse stable qui adhère aux surfaces. Elimine graisses cuites, protéines, sang et huiles organiques. Puissant : dissout rapidement les graisses animales, végétales et les suies. Non chloré. N'émet pas de vapeurs corrosives. Sans attaque sur l'aluminium, les métaux ferreux, les peintures et les joints à la dilution d'emploi. Polyvalent : s'applique à haute ou basse pression, à chaud ou à froid.

### PROALIM CHLORE MOUSSE ★

Dégraissant désinfectant chloré moussant  
Elimine les graisses cuites, la suie, les salissures à base de protéines et huiles organiques. Bactéricide, fongicide, mycobactéricide, virucide et sporicide. Très moussant : adhère aux surfaces.



### PROALIM PEROXY ★

Agent blanchissant pour le matériel viticole et viticole  
Produit à base de peroxyde d'hydrogène concentré. Excellent blanchissant/dérougissant. Polyvalent : s'utilise en aspersion, circulation, trempage,... Se rince très facilement. Compatible avec la plupart des matériaux.



### NATURA GREEN ★ biosphère

Bio-nettoyant dégraissant polyvalent  
Elimine les graisses organiques (végétales, animales, sucres, protéines) sur tout type de surfaces, même fortement souillées. Assure un nettoyage instantané et renforcé grâce à l'association des tensioactifs et des enzymes. Ne laisse pas de traces. Ne contient pas de substances allergisantes. Utilisation manuelle et mécanisée.



ECODÉTERGENT

### MULTI KLEAN

Dégraissant alimentaire multi-usages concentré  
Puissant dégraissant multi-surfaces à application manuelle ou mécanisée. Convient au nettoyage des surfaces stratifiées. Economique.



### DETOL 3D ★

Détergent désinfectant désodorisant neutre  
Concentré utilisable pour le lavage de la vaisselle à la mai. Neutre, sans abrasifs. Agréablement parfumé au citron. Bactéricide selon EN 1276 dès 1% et fongicide selon EN 1650 en conditions de saleté.

### PROALIM MEGACID ★

Nettoyant acide liquide non moussant très concentré  
Efficace : enlève les dépôts de calcaire et de protéines sur tous supports. La combinaison acide/détergent agit rapidement et efficacement. Rénove les surfaces en acier inoxydable. N'émet pas de vapeurs corrosives. Enlève la rouille. Convient également pour les applications nettoyage en place (N.E.P./C.I.P.). Spectaculaire pour le nettoyage des carrelages antidérapants. Adapté au Concept ZDS (Zep Dilution System).

### PROALIM 1.1 MOUSSE ★

Nettoyant acide moussant très concentré  
Très efficace pour le nettoyage des carrelages antidérapants. Enlève les dépôts de calcaire et de protéines. Elimine la rouille sur les équipements en acier. Sans vapeurs corrosives. Très moussant : produit une mousse stable de longue durée qui adhère aux surfaces. Sans attaque sur les peintures à la dilution d'emploi. Adapté au Concept ZDS (Zep Dilution System).

## LES SOLVANTS



### CLEAN SOLV HE

Solvant dégraissant à évaporation rapide  
Élimine la graisse, l'huile, les résines, les silicones et autres contaminants. S'évapore rapidement. Enregistré NSF K1 et K3.



### ALISOLV ★

Solvant dégraissant  
Sans solvants chlorés ni aromatiques. Dégraissant des matériels utilisés dans l'industrie d'emballage, etc.



### DYNA FAST ★

Nettoyage du matériel électronique dans l'industrie agroalimentaire  
Agrément NSF catégories K1, K2. Nettoyage du matériel électronique dans l'industrie agroalimentaire (K2).



### SOLVOX ★

Solvant de dégraissage  
Excellent pouvoir dégraissant à base de solvants oxygénés sélectionnés pour leur pureté. Excellente vitesse d'évaporation. Ne laisse pas de résidus après évaporation.

### DYNA 143 ★

Solvant de dégraissage  
Agrément NSF catégories K1. Nettoyage des pièces mécaniques graisseuses et huileuses, filtres, boîtes de vitesses, pompes à injections, embrayages, ... Sans solvants chlorés ni glycols.



## gamme PROALIM

### NALDEX ★

Nettoyant désinfectant pour l'industrie alimentaire. Excellent pouvoir nettoyant et désinfectant. Bactéricide selon les normes EN 1276 et EN 13967 en conditions de propreté et de saleté. Levuricide selon les normes EN 1650 et EN 13697 en conditions de propreté et de saleté. Virucide selon la norme EN 14476 en conditions de propreté et de saleté.



### LACTOPLUS ★

Dégraissant désinfectant concentré



ECODÉTERGENT

Formule associant des agents nettoyants issus de la résine de pin, des enzymes dédiées à la dégradation des matières organiques, et de l'acide lactique, un désinfectant naturel. LACTOPLUS nettoie, dégraisse et désinfecte tous types de sols et surfaces. 99 % des ingrédients sont d'origine naturelle.



Bactéricide à 3 % selon EN 1276 et EN 13697. Levuricide selon EN 13697. Actif sur le virus de la vaccine selon la norme EN 14476.



ECODÉTERGENT

### LACTOPLUS NP ★

Dégraissant désinfectant concentré sans parfum

Triple action : nettoie, dégraisse et désinfecte tous types de sols et surfaces. Bactéricide, Levuricide, Virucide. Effet détartrant



### BACTAMINE ★

Détergent désinfectant concentré, bactéricide et levuricide

Excellent pouvoir nettoyant et désinfectant. Bactéricide selon les normes EN 1276 et EN 13697. Levuricide selon les normes EN 1650 et EN 13697. Actif sur les virus Influenza A, Vaccinia et BVDV selon la norme EN14476.

### LAVMATIC DSF ★

Détergent désinfectant pour l'Industrie Alimentaire. Dégraissant désinfectant alcalin chloré bactéricide et fongicide. Présente également une activité mycobactéricide et virucide. Produit liquide non moussant, convient aux circuits NEP/CIP, tunnels et machines de lavage automatique. Utilisable en milieu alimentaire, conforme à l'arrêté du 19 décembre 2013 et au règlement CE 889/2008 relatif à la production biologique.

### PEROXON ★

Blanchissant, bactéricide, virucide, fongicide et sporicide.

Excellent blanchissant/dérougissant : permet de récupérer la blancheur des tabliers, les billots en nylon et beaucoup d'autres supports utilisés dans l'industrie alimentaire. Polyvalent : s'utilise en pulvérisation, trempage, pédiluve, etc... Produit à base de peroxyde d'hydrogène et acide péraétique. Bactéricide à 0,4 %, fongicide à 1%, virucide à 1.5 % et sporicide à 2 %.

### VVNET ★

Nettoyant bactéricide fongicide moussant POA/POV. Excellent pouvoir nettoyant et désinfectant. Polyvalent : efficace en une seule opération. Bactéricide, fongicide et virucide. Nettoyage des surfaces fortement souillées. S'utilise avec du matériel haute pression et canon à mousse.



ECODÉTERGENT

### DSR AGRO ★

Désinfectant de surface sans rinçage utilisable en milieu alimentaire. Produit biocide TP2 et TP4 conforme à l'arrêté du 19 décembre 2013 : désinfection sans rinçage des surfaces, matériels et mobiliers (restauration, cuisines centrales, collectivités, milieu médical et paramédical), locaux de préparation, locaux et matériel de stockage, matériel de transport de nourriture).



### SOWIP FULL RTU

Lingettes désinfectantes sans rinçage pour mains et surfaces. Bactéricide selon les normes EN 1276 et EN 13727 en 1 min (conditions de propreté). Levuricide sur *Candida albicans* selon les normes EN 1650 et EN 13624 en 30 s (conditions de propreté). Virucide selon la norme EN 14476 sur Adénovirus type 5 et Norovirus murin en 1 min (conditions de propreté). Utilisable en milieu alimentaire.



### POWER STRAP

Distributeur murale spécialement adapté au pansement powerstrap



### BrossAgro

Large gamme de brosse à qualité alimentaire.



### PAPER HANDS FREE HYBRID

Distributeur à cellule sans contact pour papier essuie mains Hands Free. Distributeur de papier essuie mains de conception unique.

### LE PAPER HANDS FREE HYBRID : DISTRI NEW

fonctionne avec une découpe automatique à cellule et/ou découpe manuelle sans contact.



### CENTRALE DE NETTOYAGE

Une gamme de centrales pour le nettoyage et la désinfection. Equipées d'un système de dosage venturi et d'une vanne CA antipollution pour la protection du réseau d'eau. Une version mousse qui permet de générer une mousse pour le nettoyage et/ou la désinfection des surfaces.

### ENROULEUR AUTOMATIQUE INOX

Permet de pulvériser une solution parfaitement dosée d'un liquide de nettoyage ou de désinfection. Rangement simple et rapide du tuyau de lavage. Position rinçage.



### PISTOLETS À MOUSSE NEW / À DÉSINFECTANT / À DÉTERGENT

Fonctionne sans électricité, ni air comprimé. Se raccorde directement à un réseau d'eau.



### SACS POUBELLE

30 litres, 50 litres, 100 litres, 110 litres, 130 litres, 160 litres.

### PROALIM SPONGE COLOR

Éponges colorées pour l'industrie agro-alimentaire, les cuisines... Existe en 4 couleurs Jaune, Rouge, vert et bleu pour limiter les risques de contamination croisée entre les différentes zones de nettoyage.



## LES DÉSINFECTANTS SPÉCIFIQUES POUR L'ÉLEVAGE



### NALDEX ★

Détergent désinfectant concentré

Adapté aux locaux d'élevage, aux locaux de préparation et de stockage d'aliments pour animaux, au matériel de stockage et de transport et au matériel de récolte. Bactéricide selon les normes EN 13697, EN 1656 et EN 14349 en conditions de saleté. Levuricide selon les normes EN 13697, EN 1657 et EN 16438 en conditions de saleté. Virucide selon les normes EN 14476 et EN 14675 en conditions de saleté.



### VVNET ★

Nettoyant bactéricide fongicide moussant PAO/POV

Excellent nettoyant polyvalent au pouvoir nettoyant et désinfectant. Permet le nettoyage des surfaces fortement souillées. S'utilise avec du matériel haute pression et canon à mousse.

# AGROALIMENTAIRE

Le développement du secteur agroalimentaire, la transformation, la conservation, la commercialisation des produits, est un enjeu majeur. En relation avec les professionnels du secteur alimentaire, Zep conçoit et adapte les produits nécessaires aux laboratoires de transformations dans un souci constant de qualité.



## LE TRAITEMENT DES CANALISATIONS



### CANAZIM FORTE

Traitement biologique des canalisations et bacs à graisse (formule renforcée)

Élimine les dépôts organiques en évitant l'obstruction dans les canalisations, les bacs à graisses, les puisards et les fosses septiques. Liquéfaction biologique de toutes pollutions organiques. Supprime les mauvaises odeurs.



### BIOPUS NEW


Activateur biologique en poudre pour bacs à graisse, canalisations et fosses septiques

Poudre à base de cultures de micro-organismes, d'enzymes et d'éléments nutritifs nécessaires au réveil de l'activité biologique. Liquefie et digère les dépôts organiques. Permet d'espacer les curages.



### DOSEUR NET NM

Système de dosage programmable pour le traitement biologique des canalisations, fosses septiques et bacs à graisses.



## LES NETTOYANTS SPÉCIFIQUES



### ZEPVENTURE ★

Nettoyant, désinfectant de surfaces

Nettoie, désinfecte et désodorise en une seule opération. Ne nécessite pas de rinçage, il suffit de pulvériser et d'essuyer avec un chiffon. Qualité alimentaire. Bactéricide, fongicide, virucide.



### POLYNOX ★

Nettoyant polish pour inox & cuivre

Crème douce, polit sans rayer. Dégraisse et fait briller l'inox et le cuivre en une seule opération. Se rince facilement, ne laisse pas de trace après séchage.



### KLEAN FOUR ★

Super décapant des graisses cuites

Permet le nettoyage efficace et rapide des fours, rôtissoires, grills, barbecues, vitres d'insert et hottes de cheminées. Pour le nettoyage des plats et accessoires. Décolle les graisses carbonisées. Efficace à chaud et à froid.

## LES LUBRIFIANTS NSF



NSF

### ZEP 45 FOOD ★

Lubrifiant et pénétrant haute qualité. Contient du PTFE micronisé qui assure une action durable à chaque utilisation. Bonnes propriétés lubrifiantes et dégriffantes sur tout type de composant. Inhibe la corrosion des métaux ferreux. Action instantanée.



### PROLUBE 3H ★

Fluide technique multifonctions démoulant, anti-adhérent et lubrifiant. Spécialement adaptée pour l'utilisation en industrie alimentaire. Formulation stable permettant de réduire la friction et l'usure et de limiter la corrosion et l'oxydation.



NSF

### PROLUBE ALIMA ★

Graisse pour l'industrie alimentaire qualité CODEX. Pratiquement translucide. Formulée à partir d'huile de qualité CODEX. Agrément NSF catégorie H1.



NSF

### ZEP 45 SYNTH ★

Lubrifiant synthétique à usages multiples

Excellente lubrification : formulation élaborée composée d'huiles synthétiques, de sulfonate de calcium et de PTFE. Multiusage : Dégriffe, protège et lubrifie longtemps. Résiste de -20°C à +220°C.



NSF

### ERDISIL NSF ★

Lubrifiant - lustrant

Favorise le glissement. Incolore, ne tache pas les supports. Evite l'adhérence sur tous les supports. Silicone de très haute pureté. Résiste de -50°C à +200°C. Agrément NSF catégorie H1.



NSF

### SANITARY SPRAY LUBRICANT ★

Huile lubrifiante pour l'industrie alimentaire

Huile de qualité CODEX conforme à la Pharmacopée française. Assure une lubrification des pièces mécaniques, des chaînes, des tapis roulants, des engrenages. Sans silicone.



NSF

### ZEP 45 FOOD GREASE ★

Graisse blanche de haute qualité pour l'industrie alimentaire

Excellentes propriétés de lubrification et d'adhérence sur tous les composants. Contient du PTFE micronisé. Enregistrement NSF H1 n°151622. Résiste à des températures de -30°C à 160°C.



NSF

### ALSIL NSF ★

Lubrifiant silicone qualité alimentaire. Préparation lubrifiante composée de constituants conformes au Guide établi par le CNERNA en 1992. Assure un excellent démoulage des pièces plastiques injectées.



NSF

### D-LUB 2 ★

Dégriffant lubrifiant alimentaire

Préparation composée de constituants conformes au guide établi par le CNERNA en 1992. Agrément NSF catégorie H1.



NSF

### PROLUBE SYN GREASE ★

Graisse synthétique à usages multiples enregistrée NSF H1

Excellente lubrification. Enregistrement NSF H1 n° 15717. À base d'huiles entièrement synthétiques, aucun risque de contamination par les huiles minérales (MOSH / MOAH). Excellente résistance à l'eau et aux lavages successifs. Résiste de -50°C à +200°C.



NSF

### LUBRINOX ★

Nettoyant lustrant inox

Rénove, lustre et protège les surfaces en inox, chrome, spécialement adapté pour le domaine alimentaire. Elaboré à partir d'huile de paraffine conforme aux spécifications de la pharmacopée française.



NSF

### PROLUBE ALIM BLANCHE ★

Graisse alimentaire blanche

Lubrifiant synthétique à base de savon complexe aluminium et d'huile PAO à haute viscosité. Agrément NSF catégorie H1. Efficace de -40°C à 130°C.



NSF

### PROLUBE ALIM DIRECT ★

Graisse multiservice

Utilisable sur surfaces en contact direct avec les aliments. Agrément NSF catégorie 3H. Excellente tenue aux cisaillements et aux chocs. Insoluble à l'eau, adhérence exceptionnelle.

Agrément NSF catégorie H1 : lubrifiant acceptable dans le secteur de la transformation des produits alimentaires en cas de contact fortuit.



# PROFESSIONS DE SANTÉ



## DÉSINFECTANTS



**BACTOPLUS** ★  
Nettoyant désinfectant pour sols, surfaces et mobilier à usage hospitalier et professions de santé  
Efficace contre les infections nosocomiales. Conserve son activité germicide, même en présence de matières organiques. Bactéricide et levuricide selon les normes EN 13697, EN 1276, EN 1650 et EN 16615 en conditions de saleté. Virucide selon la norme EN 14476 en conditions de saleté. Excellent pouvoir détergent. Sans aldéhydes, conforme aux nouvelles directives hospitalières.



**TYPHON / TYPHON APPLE** ★  
Nettoyant désinfectant désodorisant de surfaces  
Idéal pour le nettoyage et désinfection de tout objet ou support. Nettoie, désinfecte et désodorise en une seule opération. Bactéricide selon norme EN 1276. Virucide selon la norme EN 14476. Fongicide selon la norme EN 1275. Alimentaire. Présent sur la "liste positive" désinfectants.



**VIROKILL**  
Désinfectant de surface  
Désinfecte et désodorise avec efficacité. Convient pour toutes les surfaces nécessitant une propreté impeccable.



**HALTOGERME**  
Nettoyant, désinfectant de surfaces  
Nettoie, désinfecte et désodorise en une seule opération. Ne nécessite pas de rinçage, il suffit de pulvériser et d'essuyer avec un chiffon. Bactéricide, virucide.



**DSR AGRO** ★  
Désinfectant de surface sans rinçage  
Facile à utiliser : pulvériser et laisser agir. Bactéricide, fongicide et Virucide. Utilisable en milieu alimentaire. Existe en Aérosol.



**INSTANT HAND SANITIZER**  
Gel hydroalcoolique désinfectant pour les mains  
Traitement hygiénique des mains par friction. Bactéricide, levuricide et fongicide. Efficace selon la norme EN 14476 contre le coronavirus, l'influenza virus H1N1 et le rotavirus. S'utilise sans rinçage. S'évapore très rapidement, laissant une sensation de fraîcheur. Contient de l'aloès comme adoucissant et de la glycérine comme hydratant. Testé cliniquement.



**BACTOCLEAN** ★  
Nettoyant désinfectant surodorant multiusages  
Produit très polyvalent adapté au nettoyage et à la désinfection de lieux publics, salles d'attente, écoles, maisons de retraite, collectivités... Surodorant très puissant. Ne mousse pas. Bactéricide selon les normes EN 1276 et EN 13697. Fongicide selon les normes EN 1650 et EN 13697.

## CONCEPT LINGETTES



**BLUE WIPES**  
Lingettes désinfectantes mains et surfaces à imprégner  
Baril rechargeable de lingettes désinfectantes des mains et surfaces. Sans rinçage. Economique : 500 ml de SAFE LOTION suffisent à préparer 200 lingettes par recharge. Bactéricide, levuricide et virucide.



**SOPRATIC SOL**  
Lingettes d'essuyage humide pour sols  
Seau rechargeable avec lingettes pour le nettoyage des sols. Idéal avec le BALAI SOPRATIC SOL. Permet l'utilisation d'une grande variété de produits nettoyants. Economique : 2-3 L de produit suffisent à préparer 200 lingettes. Facile d'emploi : il suffit de rajouter le produit prêt à l'emploi.



**BALAI SOPRATIC SOL**



**SOPRATIC PLUS**  
Lingettes d'essuyage technique  
Flexibilité : permet l'utilisation d'une grande variété de produits nettoyants. Economique : 2 L de produit suffisent à préparer 290 lingettes grand format (20 x 35 cm) par recharge. Facile d'emploi : il suffit de rajouter le produit prêt à l'emploi. Grande capacité : seau plastique de 10 L.



**SOWIP 19 SAFE LOTION**  
Lingettes désinfectantes mains à imprégner  
Seau rechargeable de lingettes désinfectantes des mains qui combine une lingette avec la SAFE LOTION lotion désinfectante mains. Sans rinçage. Economique : 2 à 3 L de SAFE LOTION suffisent à préparer 1000 lingettes par recharge. Bactéricide, levuricide et virucide.



**SOWIP 19**  
Lingettes désinfectantes à imprégner  
Seau rechargeable de lingettes multi-usages combinées avec le TYPHON. 3 fonctions : Nettoyage, désinfection et désodorisation en une seule opération. Bactéricide, fongicide et virucide.



**SOWIP FULL RTU**  
Lingettes désinfectantes sans rinçage pour mains et surfaces  
Bactéricide selon les normes EN 1276 et EN 13727 en 1 min (conditions de propreté). Levuricide sur *Candida albicans* selon les normes EN 1650 et EN 13624 en 30 s (conditions de propreté). Virucide selon la norme EN 14476 sur Adénovirus type 5 et Norovirus murin en 1 min (conditions de propreté). Utilisable en milieu alimentaire.



**SOWIP RTU 1000 F**  
Lingettes désinfectantes sans rinçage toutes surfaces  
Séchage rapide et sans traces. Large spectre d'activité. Bactéricide EN 1276 et EN 13697 en 5 min à 20°C. Fongicide EN 1650 et EN 13697 en 15 min à 20°C.



**VIRUWIPE**  
Lingette en sachet individuel pour la désinfection des mains et surfaces  
Lingette imprégnée d'une solution hydroalcoolique à large spectre d'efficacité. Bactéricide, levuricide et Virucide selon EN 14476 Actif sur Rotavirus et Coronavirus. S'utilise sans rinçage pour les mains et toutes les surfaces lavables. Conditionnée en sachet individuel, pour un usage unique.

## BRUMISATION



**TRIFOG MAX**  
Pulvérisateur électrique à micro-diffusion (trois réglages de sortie).  
Tête orientable. Réservoir en plastique de 3,8 litres de capacité utile.



**MAGIC JET STORM**  
Brumisateur sur batterie pour la désinfection des surfaces.  
Vaporisation homogène pour une couverture totale des surfaces. Peut être utilisé en toute sécurité en journée, sans risque de déclencher les alarmes incendie. Compatible avec la plupart de nos désinfectants. Sans câble, mobilité totale. Remplacement rapide du réservoir.

# LES COLLECTIVITÉS

S'adressant à toutes les collectivités, Zep Industries joue la carte de la diversité pour assurer l'entretien des infrastructures. Nous proposons une grande variété de produits de haute qualité.



## LES NETTOYANTS



### FORMULA 50 R.T.U.

Nettoyant multiusage surpuissant Prêt à l'emploi. Nettoie toutes les surfaces lavables. Produit puissant, polyvalent et économique. Dégraisse de nombreuses surfaces, métalliques, plastiques, carrelages, intérieurs de voitures. Ininflammable.



### 7-11RADIANT ★

Nettoyant polish Dégraisse et fait briller l'aluminium, le chrome, l'inox et le cuivre en une seule opération. Nettoyant des traces de rouille, graisse, crayons, etc... Sans solvants. Sans phosphates. Ininflammable. Utilisable en milieu alimentaire.



### ECRAN NET

Nettoyant écrans plats LCD en spray Nettoie les surfaces en verre stratifié ou non stratifié. Sans gaz propulseur. Agréablement parfumé. Facile à utiliser : pulvériser et essuyer, c'est tout !



### 60™

Nettoyant-dégraissant ultra-puissant Super-puissant : enlève les taches tenaces. Mousse compacte : le produit reste accroché sur le support, temps d'action plus long. Valve multidirectionnelle : permet la pulvérisation dans toutes positions.



### POWERHOUSE™

Nettoyant ultra-puissant Excellent pour désencrasser les supports en inox, skai, chrome, plastique, faïence, surfaces émaillées, stratifiés et le carrelage. Permet le décapage des vieilles cires.



### WOOD DOCTOR UV

Rénovateur pour le bois Rénove et protège tous types d'essences. Pénètre dans le bois et laisse une couche protectrice. Contient un filtre UV.



### AMOXON

Nettoyant désodorisant polyvalent Produit nettoyant/dégraissant concentré pour tout type d'application. Polyvalent : réduit la quantité de produits d'entretien nécessaire.



### POWERNET ★

Nettoyant dégraissant puissant prêt à l'emploi Nettoie toutes les surfaces lavables. Permet d'éliminer les résidus de graisses, d'huiles, de résines, de cires... Excellent démoustiquant. Utilisable en milieu alimentaire.



### INOVGLASS

Nettoyant vitres et surfaces lisses avec ecolabel européen Performant : nettoie, dégraisse et fait briller les vitres, les miroirs et toutes surfaces lisses. Ecolabel. Polyvalent : efficace sur les surfaces intérieures ou extérieures. Prêt à l'emploi : facile à utiliser.



### VUE R.T.U.

Super nettoyant vitres sans traces Prêt à l'emploi : plus de mélanges. Elimine le gaspillage et les éclaboussures. Tête de spray déjà montée, prête à pulvériser. Idéal pour nettoyer tout type de surface lavable. Produit puissant.



### VITEXE ★

Nettoyant multiusage alimentaire Formule liquide. Idéal pour le nettoyage de toutes traces grasses sur les surfaces vitrées, les plexiglas, les carrelages, les inox, l'aluminium anodisé. Ne nécessite pas de rinçage.



### DETARFOAM RTU

Détartrant moussant prêt à l'emploi Elimine très rapidement les dépôts de calcaire dans les sanitaires (douches, lavabos, WC...). Nettoie, détartre et désodorise en une seule opération. Très moussant. Sans acide chlorhydrique. Donne de l'éclat aux surfaces traitées.



### TYPHON ★

Nettoyant désinfectant désodorisant de surfaces Idéal pour le nettoyage et désinfection de tout objet ou support Nettoie, désinfecte et désodorise en une seule opération. Bactéricide selon norme EN 1276. Virucide selon la norme EN 14476. Fongicide selon la norme EN 1275. Alimentaire. Présent sur la "liste positive" désinfectants.

Bactéricide  
Fongicide  
Virucide



### ZEPVENTURE ★

Nettoyant, désinfectant de surfaces Nettoie, désinfecte et désodorise en une seule opération. Sans rinçage, il suffit de pulvériser et d'essuyer avec un chiffon. Efficacité testée suivant les normes EN 1276, EN 1275 et EN 14476. Qualité alimentaire.



### VIROKILL

Désinfectant de surface Désinfecte et désodorise avec efficacité. Convient pour toutes les surfaces nécessitant une propreté impeccable. Bactéricide, fongicide, virucide selon EN 14476. Elimine les mauvaises odeurs en les attaquant à la source : arrête la prolifération des micro-organismes.



### 40™

Nettoyant vitres multiusage Enlève rapidement les taches, les marques de doigts, le jaunissement dû au tabac, les souillures grasses. Idéal pour les vitres, les stratifiés, les surfaces métalliques. Ne laisse pas de film irisant à basse température.



### MICROFIBREX

Nettoyant à base de microfibrilles Lavettes à base de microfibrilles Textile de qualité supérieur. S'utilise mouillée avec le TYPHON ou autres produits sur tous types de supports. Economique : peut être réutilisé jusqu'à 300 fois après lavage. Permet un nettoyage sans effort.



### DETARSAN ★

Détartrant désinfectant désodorisant concentré Elimine le calcaire, les traces de savon et d'eau. Ravive les surfaces telles que céramique, émail, verre, faïence, inox, métaux chromés. Bactéricide selon la norme EN 1276. Fongicide selon la norme EN 1650.



### SUPERSPONGE

Éponge super nettoyante Idéale pour les plastiques, caoutchoucs, les PVC et autres surfaces synthétiques, les peintures, les cuirs... Facilite le nettoyage et la rénovation. Associé à une solution de nettoyage la SUPERSPONGE est ultra efficace.

## LES CHAUSSÉES



### HEAVY TRAFIC

Enrobé a froid réactif à l'eau - adapté au trafic lourd

Réparation immédiate et en toute saison des trous et nids de poule sur les routes, parkings, trottoirs, allées, cours, terrains...

Prêt à l'emploi : permet une intervention manuelle rapide sur des sites à surface limitée et lorsque la remise en circulation est une contrainte forte. Durcit rapidement au contact de l'eau (30min), et atteint en 24h les performances d'un enrobé à chaud. Sans solvant, ne génère pas de COV. Liant en partie d'origine végétale.



### OLEOFOR

Oléofugeant et hydrofugeant des supports poreux

Contre la pénétration des huiles, des graisses et des salissures. Hydrofuge : contre les infiltrations d'eau. Antiadhérent : protège les sols poreux des rues piétonnes, des trottoirs, des stations services, etc. Les chewing-gums s'éliminent facilement.



### EMULROUT

Enrobé prêt à l'emploi

A base de bitume à froid, compatible avec l'asphalte et le béton. Offre une adhérence et une flexibilité exceptionnelles. Très pratique, répare les trous et nids de poule des routes, des parkings, des préaux, des cours d'école, des terrains de jeux...

Coloris : Rouge et noir

## LES SANITAIRES ET CANALISATIONS



### NATURA SAN

Nettoyant détartrant sanitaire

Efficace : nettoie et élimine les traces de calcaire dans les sanitaires. 99.9% du total des ingrédients sont d'origine naturelle. Produit non classé : sécurise les opérations de nettoyage quotidien. Engagement responsable.



### SANIBIO CERISE

Traitement biologique des W.C. mobiles

Formulation liquide à base de 3 souches de micro-organismes non pathogènes. Liquéfie et digère les matières organiques : facilite la vidange des W.C., réduit les coûts d'entretien.



### EXTRA FLUSH

Tapis super désodorisant durable pour urinoirs

Tapis souple et translucide. Parfum agréablement jusqu'à 6 à 8 semaines selon la fréquentation. Pour tous types d'urinoirs. Couvert de nombreux picots qui permettent de réduire les éclaboussures, tout en libérant le parfum. Bloque les déchets.



### INOVGEL WC

Nettoyant détartrant des sanitaires Écolabel

Écolabel. Fait Briller. Garantit une efficacité élevée, une sécurité pour les utilisateurs, l'environnement. Sa formule est parfaitement adaptée à un usage quotidien. Sans acide chlorhydrique ni phosphorique.



### RING MASTER™

Détartrant sanitaire

Formule épaissie pour une meilleure action sur les parois verticales. S'utilise dilué sur les faïences et robinetteries.



### ECO WC POWER

Détartrant biologique en gel pour sanitaires Écolabel

Supprime efficacement les saletés et le calcaire des sanitaires... Permet l'entretien de l'inox, la faïence, ainsi que des métaux chromés. Fait briller les surfaces traitées. À base d'acides organiques.



### THERMAFLUID

Déboucheur de canalisations

Débouche rapidement les évier, baignoires, urinoirs, W.C., lavabos, canalisations des rejets d'eau. Évite le démontage des installations. Dissout les graisses, les textiles, les végétaux...



### BIOFLUSH NEW

Grille avec galet biologique pour urinoirs

Contient des micro-organismes et des agents nettoyants puissants. Protège les canalisations et prévient les obstructions. Économique.



### NATURA GEL

Traitement biologique des écoulements et canalisations

Efficace : action biologique naturelle qui élimine les mauvaises odeurs en provenance des écoulements et des urinoirs. Contient des bactéries ultra-spécialisées. Permet un contact prolongé sur les surfaces verticales des canalisations. Travaille en continu.



### TRILACTOL ★

Nettoyant détartrant désinfectant prêt à l'emploi

Nettoie, détartre et désinfecte en une seule opération. Désodorise les locaux. Bactéricide et levuricide. 99% des ingrédients sont d'origine naturelle.



### BIOMASTER PROGRESS

Traitement biologique du tartre insoluble dans les toilettes, urinoirs et canalisations des sanitaires

Détartre les W.C.. Dissout le tartre minéral et organique. Désincruste la saleté en profondeur. Contient des micro-organismes pour faciliter le nettoyage et entretenir les canalisations. Compatible avec les fosses septiques.



### NETOGEL

Gel nettoyant désinfectant désodorisant multi-usages

Large spectre d'activité désinfectante : bactéricide, fongicide et virucide. Liquide gélifié : permet d'avoir un temps de contact prolongé et une action plus efficace. Agréablement parfumé au pin. Totalement soluble dans l'eau.

## LES GRAFFITIS



### ERASE™

Nettoyant solvanté

Nettoie la plupart des marques tenaces telles que peintures fluo, stylos bille, encres, feutres, crayons, pastels, rouge à lèvres, traces d'adhésifs, chewing-gums.



### SWIPES GRAFFITI

Lingette anti-graffiti

Lingette abrasive et absorbante imprégnée d'un décapant peinture sécuritaire. Enlève très facilement les graffitis, peintures, encres, vernis. Produit non classé.



### STRIPFAST

Gel décapant peinture ultra rapide

Efficace : décape en profondeur les peintures, les vernis, les encres et les adhésifs. En gel : permet son application sur les surfaces verticales.



### STRIP OFF

Décapant peintures sans chlorure de méthylène

Enlève tous types d'encres, peintures, joints et résidus sur les supports résistants aux solvants. sans solvants chlorés.



### STRIP PAINT

Décapant peinture sécuritaire - TOP SAFE

Enlève les peintures, graffitis, résines acryliques, laques, traces de colles, vernis et encres S'utilise sur supports lisses et poreux (brique, ciment, acier, bois,...)



### STRIPGREEN

Gel décapant de sécurité pour peintures et vernis

Efficace : décape en profondeur les peintures en toute sécurité. Sans solvants chlorés ni aromatiques, sans phénol, sans N-méthyl-2- pyrrolidone, sans CMR. Produit en gel. Facile à appliquer : par simple enduction.

# ESPACE SENTEURS

Une ligne de parfums d'ambiance adaptée à vos besoins... Pulvérisation automatique ou manuelle, concentré ou prêt à l'emploi. ZEP, c'est avant tout le choix !



## LA LIGNE SUPER MIST

### SUPER MIST XL

Parfums

La gamme de parfums SUPER MIST XL est issue des meilleures huiles de parfum, formulée pour procurer des sensations de plaisirs olfactifs et pour une ambiance propre. Les aérosols SUPER MIST XL désodorisent les locaux en continu, un aérosol permet 3000 pulvérisations.



### SUPER MIST WING BUSTER

Insecticide  
Formule concentrée, insecticide à base de pyréthrinés naturelles synergisée avec du pipéronyl butoxyde pour une action foudroyante contre les insectes volants et rampants. Peut être utilisé manuellement ou avec le diffuseur SUPER MIST 3001.



### DIFFUSEUR SUPER MIST

Haute technologie qui assure une parfaite fiabilité. Son design moderne est esthétique et discret. Il peut s'utiliser posé ou accroché au mur. Diffuseur unique et silencieux qui peut-être utilisé avec toute la gamme SUPER MIST XL.

## LA LIGNE NEUTRABOX

### NEUTRALISEUR D'ODEURS EN GEL

Une des solutions les plus efficaces du marché qui combine un neutralisateur d'odeur puissant et un parfum subtil et agréable. C'est une solution très simple d'application pour le contrôle des mauvaises odeurs : sans adhésif à coller, sans piles, sans gaz inconfortable. Très facile à placer dans les établissements, sur ou sous les meubles, dans les véhicules. Matières actives très concentrées. Ininflammable. Très économique, 1 bloc permet de traiter de 80 à 90 m<sup>3</sup>. Longue durée : de 6 à 8 semaines.



### NEUTRABOX



## LES DIFFUSEURS SCENT



SCENT SMART

Les diffuseurs de parfums SCENT utilisent la dernière technologie «DRY VAPOR» qui optimise la consommation et maximise le rendement. Durable, fiable et facilement programmable, ils s'adaptent à toute taille et type d'utilisation : des applications autonomes jusqu'aux conduites d'air conditionné.



*Superior Emotional Fragrances*

Nos parfums sont des émotions et des sensations à l'état liquide.

**BLUE MEDITERRANEO // FLORENCE // EXPRESSO  
SWEET ROME // SICILY // BRICHOE PARISIENNE  
GINGER FIZZ // SALINA // AMALFI DREAM // MON CHERI**

### SCENT TITAN



### SCENT MINI ROSE CONNECT



[www.zep-industries.com](http://www.zep-industries.com)

## LA LIGNE AIR FAIR



### Désodorisant - Neutralisant

Actif pendant plusieurs jours. Neutralise chimiquement les sources de mauvaises odeurs et laisse une agréable odeur de frais. Ne contient pas de colorant. Multusage.

- Prêt à l'emploi  
Vissez une tête de spray et pulvérisez, c'est tout !

- Concentré  
Il suffit d'ajouter de l'eau et vous aurez votre produit prêt à l'emploi. Chaque bouteille de 1 litre permet d'obtenir plus de 30 litres de produit prêt à l'emploi. Disponible en plusieurs parfums.

## LES DÉSORISANTS MANUELS



### FABRIC REFRESHER NEW

Désodorisant d'atmosphère et de textiles

Enlève les mauvaises odeurs les plus tenaces comme le tabac, moisissures et les odeurs désagréables d'origine organique. Pulvérisation sèche, ne tache pas les textiles.



### FABRIC LAVANDE

Neutraliseur d'odeur désodorisant textile

Enlève les mauvaises odeurs les plus tenaces comme le tabac, moisissures et les odeurs désagréables d'origine organique. Ne laisse pas de résidus, ne tache pas les textiles.



### MINIFOG NEW

Désodorisant, désinfectant d'ambiance aérosol percutant

Formulé à partir d'essences parfumantes et d'agents bactéricides. Bactéricide et fongicide : conforme aux normes EN 1276 et EN 1275. Diffusion totale grâce à son système "percutant". Odeur plaisante de thé vert. Utilisable en milieu alimentaire.

### ODOR CLIP NEW

Diffuseur de parfums polyvalent

Parfume agréablement pendant 4 à 6 semaines tout type de local. Utilisation simple et efficace. Polyvalent : Sa taille et son système de fixation permet une très grande variété d'utilisations. Permet de parfumer agréablement tout type d'espaces. Plusieurs parfums sont disponibles.



### ASPIFRAIS

Granulés désodorisants pour aspirateur  
Désodorisent et rafraîchissent à chaque passage d'aspirateur en diffusant une senteur naturelle et vivifiante. Rejette un air délicatement parfumé à la Menthe Eucalyptus. Évite de sentir la poussière. Pour aspirateur avec ou sans sac.



### ZEPHYRA

Désodorisant d'ambiance

Efficace : laisse une agréable odeur de fruits rouges dans tout type d'ambiance. Produit très concentré. Pulvérisation sèche : permet de disperser efficacement le produit à travers toute la pièce. Aérosol grand volume. Idéale pour désodoriser bureaux, salles de réunion, halls..

### ZEPHYRA MAX

Désodorisant neutralisant d'odeurs

Produit très concentré : une pulvérisation de une seconde permet de désodoriser durablement un local de 25 m2 (65 m3). Pulvérisation surpuissante et sèche.

### ZEPHYRA MAX SANITIZER / ZEPHYRA SANITIZER

Assainisseur d'air et désinfectant de surfaces

Supprime les mauvaises odeurs. Contient un désinfectant, assainit et désodorise l'atmosphère des lieux publics. Bactéricide et fongicide. Actif sur virus enveloppés (Vaccinavirus) selon la norme EN 14476.



### EMOTION

Spray désodorisant aux huiles essentielles

Huiles essentielles et alcool végétal : 100 % d'origine naturelle. A base de 10 huiles essentielles originales. Huiles essentielles sélectionnées pour leurs propriétés purifiantes et désodorisantes.



### ODORSTROYER PIN

Neutralisant d'odeurs biologique et nettoyant

Dernière technologie dans le contrôle des mauvaises odeurs. Produit biologique : contient trois souches bactériennes non pathogènes et des tensioactifs. Double action : agit rapidement et de façon rémanente.



influence  
PARFUM D'AMBIANCE



### INFLUENCE

Parfum d'ambiance concentré

Concentré de très haute qualité. 100 % de matières actives. Conditionnement esthétique. Odeur rémanente. Pulvérisation fine : sans tâches sur les supports. Facile à utiliser. Grande variété de parfums. Maintient une odeur fraîche et agréable dans toutes sortes de locaux, y compris à l'intérieur des véhicules. Sans gaz propulseurs.

# BÂTIMENT

La gamme de produits "bâtiment" facilite le travail et améliore les résultats. La maîtrise de la technologie du béton demande des connaissances... Grâce à une "écoute" permanente des professionnels, ZEP propose des produits élaborés dans le domaine du bâtiment et de la construction.



## LES DÉCAPANTS ET DISSOLVANTS



### KEMOX PLUS

Décapant de ciment détartrant  
Dissout très rapidement le ciment et les dépôts calcaires. Réduit les coûts d'entretien. Élimine chimiquement la rouille. KEMOX PLUS renferme des inhibiteurs de corrosion. Décapant de ciment : nettoyage des mélangeurs, des camions toupies, des bétonnières, des banches, des étais, des colliers. Nettoyage des supports avant réception de chantiers.



### DECAP BETON RTU

Décapant béton prêt à l'emploi  
Elaboré à partir d'acides organiques et de tensioactifs N'émet pas de vapeurs corrosives. Prêt à l'emploi pour plus de sécurité lors de la mise en œuvre.



### POLYCAL

Décapant de calcaire, graisses et algues  
Décape et dégraisse en une seule opération. Pénètre en profondeur. Action très rapide. Contient des inhibiteurs de corrosion. Nettoyage des carrelages après pose. Décapage des sols en ciment. Entretien des coques plastiques de bateaux, des caoutchoucs de patinoires et piscines, ainsi que des sanitaires.



### CEMEX

Décapant de ciment - Détartrant-Dérouillant  
Dissout rapidement le ciment, le tartre. Élimine chimiquement la rouille. CEMEX pénètre en profondeur et renferme des limiteurs d'attaque.



### GERVEX GEL MENTHE

Détartrant décapant polyvalent en gel - parfumé à la menthe  
Dissout les dépôts (tartre, graisse, plâtre, ciment) par pénétration sous les couches épaisses. Décolle le ciment sur les camions et matériels de bâtiment et travaux publics, ainsi que les laitances de ciment sur le carrelage.



### STRIP PAINT

Décapant peinture sécuritaire - TOP SAFE  
Enlève les peintures, graffitis, résines acryliques, laques, traces de colles, vernis et encres  
S'utilise sur supports lisses et poreux (brique, ciment, acier, bois,...)



### STRIPFAST

Gel décapant peinture ultra rapide  
Efficace : décape en profondeur les peintures, les vernis, les encres et les adhésifs. En gel : permet son application sur les surfaces verticales.



### STRIPLAK

Décapant liquide de sécurité pour peintures et vernis  
Décape en profondeur les peintures acryliques, vinyliques, glycérophtaliques, certaines polyuréthanes et époxydiques, les vernis, les encres et les adhésifs.



### CLEANFACE

Super décapant de façade  
S'utilise pour le décapage des façades en pierres, béton, briques en terre cuite, enduits ciment ou chaux. Formule très concentrée, spécialement étudiée pour éliminer les dépôts gras et de combustion. Sans solvant.



### POLYPLUS

Dissolvant des calcaires et des graisses pour carrelages  
Décapage des carrelages après pose, des sols en ciment, des carrelages de piscines. Dissout les laitances, les efflorescences, les dépôts de calcaire. Dissout chimiquement la rouille sur les carrelages et sols en ciment. Renferme des limiteurs d'attaque des supports.



### PULVE 7 A

Pulvérisateur à pression préalable  
Extrêmement robuste testé dans le secteur du bâtiment. Pour : décoffrer, imperméabiliser, désincruster, décaper, dégraisser, fixer, l'entretien du matériel... Réservoir en Polypropylène réalisé avec la technique de l'injection. Joints en 'VITON' résistants aux produits agressifs comme les acides. Capacité totale 7 litres.



### GAMME DE NETTOYEURS HAUTE PRESSION NILFISK

Idéal pour l'entretien du matériel et des installations.



## DESTRUCTEUR DES LICHENS, ALGUES ET MOISSURES



### ALGIMAX

Destructeur super concentré des lichens, algues et moisissures  
Produit liquide super concentré pour le nettoyage des couvertures et façades. S'applique en traitement curatif mais également en traitement préventif. Détruit les moisissures, lichens et algues sur tous types de toitures. Egalement utilisable sur les terrasses, les façades, les terrains de tennis.



### ALGIBOOST

Activateur de nettoyage pour produits algicides

Liquide alcalin concentré pour activer le nettoyage et accélérer l'action des produits algicides. Idéal pour le nettoyage de façades, dalles, murets, cheminées... Action détergente, élimine la pollution et les dépôts gras. Sans solvants, sans chlore.



### DEMOUSS EXTRA

Nettoyant façades alcalin chloré  
Rénove et blanchit les murs. Agit très rapidement : rinçage possible après 15 mn. Pouvoir mouillant important, agit dans les moindres interstices. Action rapide.



### PULVERISATEUR DORSAL A BATTERIE 15 L

Permet la pulvérisation d'une solution détergente ou démoissante prête à l'emploi en toute sécurité. Basse pression : 3 à 4 bars. Pulvérise jusqu'à 10 mètres avec un débit de 180 L/h.



### TUILENET RTU

Destructeur puissant d'algues, lichens et moisissures

Solution hydrosoluble prête à l'emploi pour le nettoyage des constructions, couvertures et façades. Puissant algicide à large spectre d'activité : détruit efficacement les algues, lichens et moisissures. S'applique en traitement curatif. Utilisable sur les toitures, murets de clôture, toits en terrasse, balcons, monuments, dallages, courts de tennis...



### TUILENET

Destructeur de lichens, algues et moisissures

Très actif sur les moisissures, lichens, cryptogames et algues. Produit neutre, utilisable sur tous supports. Adapté à tous types de toitures (tuile, ardoise, shingle, fibrociment, chaume), aux terrasses, aux façades et terrains de tennis. Très concentré, se dilue dans l'eau.



### DEMOISSANT ZEP

Mousse et Algues

Elimine les mousses et les algues (ou dépôts verts) sur les surfaces perméables. Formulation à base d'un principe actif (l'acide pelargonique) présent dans la nature. Action rapide, et durable. Peut-être appliqué à des températures comprises entre 10 et 30°C.



### BATINET

Nettoyant blanchissant déverdisant des terrasses, façades et bardages

Nettoie, blanchit et élimine tous types de salissures et dépôts présents sur les terrasses, façades, toitures, dalles, bardages, terrains de jeux... Utilisable sur tous types de matériaux tel que béton, crépis, enduits, bois, métal, peintures...



### PULVEBAT 30 L RINSE

Aspire jusqu'à 6 mètres de hauteur et propulse jusqu'à 13 mètres. Capacité totale 30 litres. Fonctionne sur batterie rechargeable, boîte de rangement pour la 2ème batterie et le chargeur de batterie (inclus de série). Pompe à membrane avec Joints Viton® résistants aux produits agressifs comme les acides. Livré avec 3 buses : 1 jet droit, 1 jet plat, 1 jet, brouillard.



## Les huiles de démoulage



## BETODEM VG

### BETODEM VG

Huile de décoffrage végétale

BETODEM VG est un anti-adhérent à haute performance prêt à l'emploi. Permet le démoulage à froid ou à chaud des bétons après prise. Assure une netteté des surfaces, des arrêtes et des contours. Formulation 100 % d'origine végétale, respectueuse de la santé des utilisateurs idéal pour les chantiers H.Q.E (Haute qualité environnementale). Élimine l'adhérence du béton ou de la laitance sur les surfaces traitées. Ne tache pas, laisse les coffrages propres et conserve à la surface du béton les caractéristiques recherchées. Protège le métal contre la corrosion, et résiste au délavage des eaux de pluie. Convient comme agent de démoulage différé pour les bétons classiques vibrés ou spéciaux auto-plaçant. BETODEM VG peut être appliqué sur une grande variété de coffrages et de moules. Sans étuvage ou avec étuvage jusqu'à 90 °C.



## PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ



### BATIÉTANCHE NEW

Revêtement élastique d'étanchéité et de protection

Revêtement élastique d'étanchéité non circulable à base de copolymères acryliques en dispersion aqueuse. S'applique en 2 couches, seul ou combiné avec BATIÉTANCHE FIBRE pour une résistance mécanique renforcée. Haute tenue aux UV. S'emploie en construction neuve ou en rénovation pour les travaux d'étanchéité.

### BATIÉTANCHE FIBRE NEW

Trame de renforcement non tissée  
Augmente les résistances mécaniques. Assure une meilleure répartition des sollicitations autour des fissures. Employée en complément du revêtement d'étanchéité BATIÉTANCHE NEW.

### BATIÉTANCHE WALK

Revêtement élastique d'étanchéité à finition granuleuse

Revêtement élastique circulable à base de copolymères acryliques en dispersion aqueuse. S'applique en couche de finition du revêtement BATIÉTANCHE NEW. Présente une résistance à l'abrasion élevée permettant une circulation des piétons sans protection rapportée (chape, dalle, carrelage, ...). Sans solvants. Finition granuleuse.

### BATISPEC

Revêtement d'étanchéité sous carrelage  
Revêtement d'étanchéité semi épais en phase aqueuse, qui forme après séchage un film souple, granuleux et imperméable. Composé de résine acrylique et de silice. S'emploie pour les travaux d'étanchéité sous carrelage des pièces humides : cuisine, salle de bain, douche, sauna, piscines ... Adhère sur le béton, la brique, les enduits, les plaques de plâtre cartonées...

### BETOMAS BLACK

Hydrofuge de masse noir

Hydrofuge de masse, spécialement élaboré pour les parties enterrées, permettant de limiter la pénétration d'eau par capillarité ou par pression. BETOMAS BLACK agit par obturation des pores et du réseau capillaire. Ne modifie pas les résistances mécaniques et n'a pas d'effet sur les temps de prise. Colore en noir dans la masse afin de visualiser et contrôler le traitement.



### FONDBLACK PULVE NEW

Noir de soubassement pulvérisable.

S'utilise pour l'imperméabilisation des ouvrages enterrés selon le DTU 20.1 : travaux de soubassement, des vides sanitaires, la protection des ouvrages enterrés, etc. Formulation concentrée. Forme un film souple et élastique. Applicable sur support légèrement humide.

### FONDBLACK ROOF

Enduit bitumineux fluide

S'applique à froid sur de nombreux matériaux (béton, bois, métal, ciment...). Protège et imperméabilise les ouvrages en béton et maçonnerie. Forme après séchage un film plastique continu, fortement adhérent et imperméable. Sans solvants chlorés.

### BETOSTOP

Enduit d'imperméabilisation

Destiné à renforcer la protection à l'eau des surfaces enterrées, immergées ou à l'air libre exposées à l'humidité. Se présente sous la forme d'une poudre mouillable. Résiste durablement aux pressions d'eau. Recouvrable. S'applique sur les maçonneries.



### OLEOFLOR

Oléofugeant et hydrofugeant

Oleoflor limite de façon durable les infiltrations d'eau, des huiles, des graisses sur les pierres, bétons, enduits, briques, plâtre, tuiles, dalles, carrelages, etc. Antiadhérent : protège les sols poreux des rues piétonnes, des trottoirs

### HYDROPLATRE

Hydrofuge de surface pour plâtre

Fixateur hydrofuge concentré diluable à l'eau élaboré pour imprégner, durcir et étanchéfier les supports poreux, les carreaux et/ou les plaques à base de plâtre. Imperméabilise les supports mêmes les plus abîmés. Forme une protection permanente contre l'humidité. S'emploie sur tous les supports poreux tels que stuc, plâtre, carreaux de plâtre, plaque de plâtre cartonné.

### IMPERBAND 2

Bande d'étanchéité adhésive à froid

Destinée à assurer un cafeutrement à l'air et à l'eau. Composée d'une couche de mastic butyle adhésive à froid et d'un complexe indéchirable d'aluminium teinté.







### HYDROBAT 2000

Hydrofuge de surfaces de maçonnerie. Limite de façon durable la pénétration des eaux de pluie et de ruissellement dans les murs et façades. Laisse respirer les supports. Le traitement dure plusieurs années.



### BATIDRY

Minéralisateur et hydrofuge de surfaces

Durcit la couche superficielle de la surface traitée, soit des chapes, des solins, des faitages, des murs, des pierres calcaires, etc. Traitement permanent. Laisse respirer les matériaux. Prolonge la durée de vie des matériaux. S'utilise à l'intérieur comme à l'extérieur.

### DURCIGEL

Gel d'injection contre l'humidité montante

Émulsion hydrophobe spécialement conçue pour être injectée dans les murs contre l'humidité capillaire. Agit sur la plupart des matériaux utilisés dans le bâtiment. Diffusion optimale par l'intermédiaire de l'humidité présente dans le mur.

### BETOPLASTIC

Résine pour la réalisation de mortier souple d'étanchéité

Résine adjuvantée d'un agrégat spécial à ajouter à du ciment pour obtenir un mortier élastique, aux qualités exceptionnelles d'adhérence, de souplesse et d'étanchéité. Très polyvalent : peut être utilisé pour la protection, l'étanchéité et le coulage des maçonneries neuves ou anciennes, en surface verticale ou horizontale.



### BETONPLAST

Plastifiant réducteur d'eau des bétons et mortiers

Améliore la mise en oeuvre. Augmente les résistances mécaniques. Le béton traité est plus compact.

### BETOPLUS

ANTIGEL BÉTON - Accélérateur de prise sans chlore

Agit comme catalyseur des réactions initiales d'hydratation des ciments particulièrement à basses températures.



### BETOREGUL

Régulateur de fond concentré

Produit concentré destiné à uniformiser la porosité des supports avant recouvrement par un enduit. Favorise un séchage régulier des enduits et évite l'apparition des spectres des joints.



### COLMATEX

Spray d'étanchéité aérosol

Très polyvalent : s'applique sur de nombreux matériaux. COLMATEX permet de réparer ou de colmater les fuites sur les toitures, terrasses, tuiles et raccords, gouttières, chénaux, tuyaux PVC, gouttières en zinc ou PVC, vérandas etc...



### BETO MASSE

Hydrofuge de masse

Pour mortier et enduit à base de ciment. Limite la pénétration d'eau par capillarité ou par pression. Protection efficace contre les cycles de gel/dégel.



### BETO CHARGE EXPANS

Hydrofuge de masse expansateur plastifiant

Triple action : hydrofuge de masse, expansateur et plastifiant. Augmentation de 30% du volume. Renforce l'accroche. Permet d'obtenir un mortier ou un ciment plus lisse à travailler.

### RONAPLACK SUPER

Adjuvant colle très haute qualité pour mortier et béton

L'adhérence du béton frais sur béton ancien est augmentée. Améliore les résistances à la traction, à la flexion et à l'abrasion. Améliore l'imperméabilité à l'eau et aux hydrocarbures. Donne un sol plus élastique et plus résistant aux chocs.

### BETO ACCROCH

Résine d'adhérence et d'étanchéité granuleuse pour bétons et mortiers

Résine d'adhérence et d'étanchéité polyvalente diluable à l'eau, qui renforce l'accrochage des bétons et mortiers sur tous les supports, même les plus lisses.



### BETOFIBRES FLEX

Fibres de polypropylène fibrillées

Permet de remplacer le treillis soudé antifissuration. Agit au cœur des bétons et mortiers pour augmenter les résistances mécaniques. Permet d'améliorer la cohésion, de lutter contre la ségrégation et limiter la fissuration de retrait. Grande facilité d'emploi. S'applique à la fabrication de dallages.

### BETOFIBRES

Fibres pour mortiers et bétons

Permet l'élimination des armatures métalliques non structurales. Élimine les microfissures et réduit les microfissures.

## RÉPARATIONS DE SURFACES



### SYMOSOL AQUA

Mortier de réparation à prise et durcissement RAPIDE

Faible temps d'immobilisation des surfaces réparées. Circulation possible en moins d'une heure. Permet de réaliser des réparations rapides de sols.

### SYMOSOL

Mortier à base de résines synthétiques. Excellente résistance mécanique. Dureté très élevée allée à une grande souplesse. Résiste aux passages des chariots élévateurs.



### QUICKSOL

Mortier époxyde à haute résistance. Pour la restructuration des bétons et la confection des chapes ciment (intérieur, extérieur). Restructuration de béton en sol et façade. Antidérapant. Sans solvant.

## PROTECTION ET RENOVATION



### PROTECOAT

Film pelable pour la protection temporaire des supports. Film protecteur pelable résistant, adhérent, souple et étanche. à base d'une résine PVB issue d'un processus de recyclage. Applicable sur tous types de supports lisses et poreux. S'applique facilement à la brosse ou au pistolet airless. Offre une protection anticorrosion, est résistant aux produits chimiques et aux UV. Se retire par pelage manuel.



### RENOV ECLAT

RÉNOVATEUR MULTI SURFACES

Restaure le brillant des peintures farinées sur métaux polis ou chromés et assure leur protection. Ravive les teintes et l'aspect notamment des gelcoats, plastiques. Enlève les résidus poudreux en surface.

# INDUSTRIES

## Comment choisir ?

Pour la maintenance dans l'industrie : ZEP vous propose l'embaras du choix. Des solvants, des dégraissants, des lubrifiants, des décapants... Des solutions qui présentent l'intérêt d'allier : le choix, la qualité, la technicité et les performances.

## LES LUBRIFIANTS - GRAISSES **ProLube**



**45™**

Dégrippant - Lubrifiant

Offre une pénétration exceptionnelle et durable grâce au PTFE contenu dans la formule. S'utilise en curatif et en préventif.



**45 DUAL FORCE**

Super dégrissant - lubrifiant au ptfé - hydrofugeant pour câbles et chaînes Formule de qualité supérieure à double action, pénétrante et lubrifiante. Efficace de - 45 °C à + 245 °C. Pénétration exceptionnelle.

**ZEP 70**

Nettoyant Lubrifiant Naturel à base de soja en aérosol

Nettoie les saletés et les graisses des surfaces métalliques. Lubrifie durablement, grâce au solvant à base de soja, qui s'évapore lentement. Élimine l'humidité des supports. Lubrifiant. Hydrofugeant. Anticorrosion. Dégrippant.



### AVIATION

**D LUB**

Dégrippant - lubrifiant

Son extrême fluidité lui permet d'agir dans les jonctions même rouillées. Totalement neutre sur les métaux, agit jusqu'à - 15 °C.



**VANAL**

Antigrippant-lubrifiant

Protège de la corrosion, évite le grippage des écrous. Favorise le démontage des pièces en ambiance saline et humide



**COPPERFILTE**

Graisse au cuivre

Contient des particules de cuivre micronisées. Résiste de -30 à +1100 °C en pointe. S'utilise en préventif et en curatif.



**2000™**

Graisse au PTFE

Graisse translucide à haut pouvoir lubrifiant. Adhère fortement aux surfaces et agit durablement de de - 20 à + 140 °C (160°C en pointe).



**DRY GRAPHITE II**

Lubrifiant sec haute température

A base de graphite colloïdal dispersé dans une résine thermoplastique. Possède un haut pouvoir antifriction et antigrippant. Résiste jusqu'à 535 °C en pointe. Convient pour lubrifier les pièces là où les huiles gênent.



**GUNPIC 96**

Pistolet pour graisse en cartouche ou en vrac.

Livré avec un tube rigide et un flexible souple. 2 positions pour les accessoires.



**GS 96**

Graisse silicone incolore lubrifiante et isolante

Excellente propriété de glisse sur la plupart des surfaces. Excellente résistance à l'eau, très efficace pour chasser l'eau. Assure la protection contre l'humidité et la corrosion.



**PROLUBE CALEX**

Graisse très haute performance pour fortes charges

Graisse de type complexe sulfonate de calcium très hautes performances pour fortes charges.



**PROLUBE CALIM**

Graisse alimentaire multifonctionnelle pour l'industrie agroalimentaire

Graisse de type calcium anhydre à hautes performances. Assure la lubrification et le graissage des pièces mécaniques du matériel pouvant être en contact des denrées alimentaires.



**PROLUBE MULTILUB**

Graisse multifonctionnelle à haute performance.

Graisse multifonctionnelle de type calcium anhydre. Excellente adhérence sur les surfaces renforcée par l'adjonction de polymères.



**PROLUBE CARTOLUB**

Graisse au bisulfure de molybdène en cartouche

Résiste à la vapeur, aux solutions acides ou basiques. Totalement insoluble à l'eau. Résiste à des températures de - 20 °C à + de 220 °C.



**PROLUBE HUTHILUB**

Graisse multifonctionnelle

Graisse complexe lithium/ calcium semi-synthétique avec additifs anti-usure. Très grande adhérence sur tous supports. Excellente résistance à l'eau, et à l'oxydation - Graisse longue durée. Grande stabilité au cisaillement mécanique sous fortes charges. Résiste de - 30 à + 130 °C.



**PROLUBE LIPEX PLUS**

Graisse multifonctionnelle haute performance

Graisse complexe lithium/ calcium semi-synthétique longue durée. Très grande adhérence sur tous supports. Excellente résistance à l'eau, à l'oxydation, aux variations de température et aux pollutions. Grande stabilité au cisaillement mécanique sous fortes charges. Résiste de - 30 à + 140 °C. Existe en version **PROLUBE LIPEX PLUS LUBE SHUTTLE** utilisable uniquement avec le PISTOLET GRAISSE LUBE SHUTTLE V2.



**PISTOLET GRAISSE LUBE SHUTTLE V2**

Pistolet à graisse manuel pour cartouches à visser de type Lube-Shuttle. Poignée ergonomique 2 branchements possibles (horizontal ou vertical) : permet de graisser facilement les endroits difficile d'accès Ouverture de la cartouche sans outil

## LES FLUIDES DE COUPE **METALUBE**



**METALUBE COOLFLUID**

Huile de coupe, lubrifiant refroidisseur A base d'huile minérale. Le pouvoir couvrant augmente le rendement ainsi que la durée de vie des outils. La transparence du fluide permet une meilleure visibilité du travail. N'encrasse pas les outils.

**METALUBE SEMISYNTH HS**

Huile de coupe soluble semi-synthétique soluble polyvalente Excellent pouvoir lubrifiant. Bio-stable : contient des biocides pour contrer le développement des bactéries et moisissures. Les additifs anticorrosion assurent une excellente protection des pièces et des machines d'usinage.

**METALUBE MAX**

Huile de coupe entière

Prête à l'emploi contenant un mélange synergique d'additifs extrême pression souffrés. Grade ISO 22.

**METALUBE SEMISYNTH 21**

Huile de coupe soluble semi-synthétique lubrifiant et refroidissant Excellent pouvoir lubrifiant et réfrigérant. Biostable : contient des biocides pour contrer le développement des bactéries et moisissures. Les additifs anticorrosion assurent une excellente protection des pièces et des machines d'usinage.



**GUNPIC BATTERIE 18 V**

Pistolet à graisse électrique sans fil 18 V.

Pour cartouches de graisse standard. Poignée ergonomique bi-matière et range tuyau.



**METALUBE GREEN 100**

Huile de coupe entière Mélange d'huiles synthétiques, d'huiles naturelles et d'ester d'huile végétale. Additifs extrême pression et antiusure. Sans COV au sens de la directive 99/13/CE. Sans composés toxiques ni irritants : absence de dérivés chlorés, phénol... Gaz propulseur ininflammable.



## LES NETTOYANTS D'ORIGINE NATURELLE



### SOJA RESPONSE

Dégraissant nettoyant à base de soja  
Excellent pouvoir solvant : dissout les graisses et les huiles, la plupart des encres, les bitumes, les traces d'adhésifs, colle, étiquettes, revêtements protecteurs... De source renouvelable. Sans hydrocarbures pétroliers ni solvants chlorés ni glycols. (Vrac et aérosol).



### AQUA SOJA

Nettoyant Dégraissant polyvalent à base de soja  
Détergent pour toutes surfaces même fortement souillées. De source renouvelable : formulé à base de solvant d'origine végétale et naturelle, de détergents et d'agents séquestrants. Mousse contrôlée. Produit ininflammable.

## LES NETTOYANTS SPÉCIFIQUES



### SUPER KLEAN

Super dégraissant nettoyant polyvalent  
Produit très puissant qui nettoie et dégraisse très rapidement de nombreuses surfaces. Ecolabel : conforme aux très strictes exigences du règlement Ecolabel. Polyvalent : permet des usages multiples. S'utilise en pulvérisation ou en bain. Produit utilisable en milieu alimentaire.



### WINKLEAN

Nettoyant dégraissant à mousse contrôlée  
Excellent pouvoir dégraissant. Formulation non moussante. Étudié pour le nettoyage en mono-brosse. Pratiquement sans odeur.



### BIOSOLV

Nettoyant dégraissant polyvalent aux extraits végétaux  
Pour le nettoyage de toutes surfaces lessivables. Détergent concentré, économique. Miscible dans l'eau à toute dilution. Élimine les résidus d'huiles, graisses, cambouis, goudrons, résines...



### FORMULA 50

Dégraissant concentré multusage  
Formule unique de détergents, d'inhibiteurs de corrosion et de solvants hydrosolubles. Puissant, polyvalent et économique. Nettoie de nombreuses surfaces : sols, murs, machines, châssis, filtres...



### POLYNET

Nettoyant dégraissant polyvalent non moussant  
Détergent liquide pour le nettoyage et le dégraissage de toutes surfaces même fortement souillées. Ininflammable. Ne forme pas de mousse.



### METAL DR 150

Décapant - dérouillant - phosphatant  
Décape le ciment, dérouille, dégraisse, et phosphate en une seule opération. N'émet pas de vapeurs corrosives. Renferme des acides sélectionnés.



### MAT 120

Nettoyant liquide, très alcalin, s'utilise en machine à eau chaude, à vapeur ou à ultra-sons.  
Contient des agents complexants qui empêchent la formation de tartre. Élimine les très fortes souillures, graisses et cambouis anciens.



### ALUMINEX

Désoxydant dégraissant d'aluminium  
Désoxyde en une seule opération. Haut pouvoir dégraissant. Élimine les coulures de rouille superficielle. Donne un aspect brillant au support. Désoxyde les ridelles, les bennes en aluminium. Dégraisse les corps de pompes de gazole.



### METAL DECALIX

Désoxydant pour acier inoxydable après soudure  
Dégraisse et décape en une seule opération. Son action est quasiment immédiate. Agit sans frotter. Dissout la calamine.



### MULTI ORANGE

Dégraissant d'origine végétale  
Solvant sans hydrocarbures pétroliers. Agréable parfum d'orange. Idéal pour nettoyer les pièces mécaniques.



### MULTI PIN

Dégraissant d'origine végétale  
Pour nettoyer ou dégraisser. Efficace sur les traces noires sur les sols en ciment non-peints. Élimine les colles, goudrons, adhésifs... Sans solvants pétroliers, chlorés, aromatiques.



## LES PROTECTIONS



### PAROXIDE

Convertisseur de rouille  
Neutralise en 10 mn environ le processus de la rouille. Forme un film auto-protecteur. Pénètre fortement la rouille, pour la stabiliser chimiquement.



### DETECGAZ

Détecteur de fuites de gaz  
Détecte les fuites de tous les gaz, même inflammables et à basse pression. Convient pour les fluides frigorifiques, butane, propane, oxygène. Recouvre parfaitement la surface.



### OILOX S

Additif carburant pour moteur diesel  
Améliore l'indice de cétane de plusieurs points (2 à 3). Meilleur rendement et puissance optimale des moteurs, notamment ceux fonctionnant avec des biocarburants. Facilite les démarrages à basses températures. Souplisse des reprises à bas régime. Améliore la combustion et réduit les dépôts d'imbrûlés. Réduit l'émission des fumées.



### RUST ERASER

Dérouillant de métaux sans acide  
Agit rapidement : enlève la rouille des pièces métalliques sans aucune action mécanique. Efficacité équivalente à un acide classique sans les inconvénients. Sans vapeurs corrosives. Sécurité pour les utilisateurs et pour les supports.



### DEPHOST

Détergent phosphatant industriel concentré pour machine à eau chaude et à vapeur  
Très économique. Dégraisse, phosphate les métaux ferreux en une seule opération. Produit acide, aucun risque d'obturation des serpentins. Dégraisse totalement le métal.



### OILOX GNR

Additif multifonctionnel pour gazole non routier GNR et fuel domestique  
Limite la formation de dépôts. Améliore les propriétés à froid. Évite l'encrassement de l'injection. Augmente la stabilité au stockage du GNR.



### IRON CLAD ORIGINAL

Protection des surfaces métalliques  
Protège de la corrosion toutes les surfaces et pièces métalliques à l'intérieur et à l'extérieur. Forme un film transparent imperméable protecteur résistant aux conditions extrêmes.



### WATELEC

Supprime l'eau des appareils électriques  
S'intercale spontanément entre l'eau et le support. Favorise le passage du courant. Remet en fonction tout appareil rendu défectueux par l'humidité.



### CONTROL DIESEL GNR

Biocide pour fuel et gazole (routier et non routier)  
Traitement et protection des cuves de stockage des fuels et gazoles. Effet bactéricide et fongicide - Large spectre. Curatif. Préventif. Sans influence sur la combustion.



### STOP RUST

Convertisseur de rouille pour surfaces oxydées  
Assure un traitement de surface en convertissant la rouille en primaire stable.



### DIESEL ANTIFREEZE

Additif antigel pour diesel  
Améliore les propriétés d'écoulement du carburant Diesel à basse température.

# SOLVANTS

Découvrez le "monde" des solvants Zep. Solvants pétroliers, solvants synthétiques à évaporation très rapide, solvants spécifiques, voici une gamme qui répondra à tous vos besoins pour une utilisation au trempé, au chiffon ou en fontaine de dégraissage.

## LES SOLVANTS PÉTROLIERS

### PROSOLV 61

Solvant de dégraissage de sécurité Pour toutes les pièces mécaniques graisseuses et huileuses... Nettoie les caractères, rouleaux, encriers d'imprimerie. Nettoie les moteurs électriques hors tension. Point éclair supérieur à 61 °C. Rigidité diélectrique : 51 000 V/cm. Sans solvants chlorés ni glycols.



### DYNA RED

Solvant de nettoyage à évaporation très rapide, P.E : -4 °C

Solvant puissant : excellent pouvoir solvant des huiles et des graisses. Sa rapidité d'action et de séchage permet un gain de temps appréciable. Sans solvants chlorés ni aromatiques ni éthers de glycol.



### DYNA 40

Solvant de nettoyage à séchage rapide - Point éclair : > 38 °C.

Solvant puissant : excellent pouvoir solvant des huiles et des graisses. Sans solvants chlorés ni aromatiques ni éthers de glycol. Sa rapidité d'action et de séchage permet un gain de temps appréciable.



### DYNA FAST

Solvant diélectrique, P.E : > 41 °C

Nettoie les moteurs électriques, armoires électriques hors tension. Dégraisse toutes les pièces mécaniques graisseuses et huileuses, filtres, boîtes de vitesses, pompes à injection, embrayages, blocs moteurs, lames de ressort, etc. Nettoie les caractères, rouleaux, encriers d'imprimerie et machines offset. Sans odeur.



### DYNA 143

Solvant de dégraissage, P.E : 61 °C

Particulièrement efficace pour dégraisser les pièces mécaniques, boîtes de vitesses, blocs moteurs... Nettoie les moteurs électriques hors tension. Sans solvants chlorés ni glycols.



### DYNA SEC

Dégraissant à évaporation rapide

Excellent pouvoir solvant. Grande vitesse d'évaporation. Produit classé non inflammable : point éclair non mesurable. Sans solvants chlorés ni HCFC. Ne corrode pas les métaux, n'attaque pas la plupart des plastiques, les élastomères ou les matériaux composites.



### DYNA 200

Nettoyant de sécurité, P.E : > 100 °C

Solvant de sécurité par excellence, grâce à son point éclair très élevé. Elaboré à partir d'hydrocarbures non chlorés et sans glycols. S'utilise en bac de nettoyage, fontaines ou agitation ultrasonique. Sans COV.



### DYNA SD

Dégraissant nettoyant, P.E : > 80 °C

Elaboré à partir d'hydrocarbures non chlorés, sans glycols et sans odeur. DYNA SD procure un excellent pouvoir dégraissant. Son point éclair en fait un solvant approprié pour les travaux en fontaines. Rigidité diélectrique de 25000 volts.



### BACS ULTRASONIC

Nos bacs à ultrasons s'utilisent à froid avec des solvants ou à chaud avec des solutions à base aqueuse.



### DYNA 680 T2

Solvant de dégraissage

Conforme aux spécifications MILPRF-680 Type II, P.E : > 62 °C Excellent nettoyant et dégraissant. Sans odeur. Sans solvants chlorés ni glycols. Grande sécurité d'emploi : solvant très raffiné à haut point éclair. Bas taux d'évaporation. Polyvalent : s'utilise en fontaine, en frottis, au pinceau, en pulvérisation.



### SWIPES TOOLS

Lingettes nettoyantes dégraissantes solvantées.

Excellent pouvoir solvant des huiles et des graisses. Sans action corrosive sur les métaux, sans attaque sur les plastiques et les joints.



## LES SOLVANTS SPÉCIFIQUES

### DYNA ORANGE

Solvant de dégraissage à usages multiples

Solvant puissant : excellent pouvoir solvant des huiles et des graisses. Contient des terpènes d'agrumes. Sans solvants chlorés, ni aromatiques, ni éthers de glycol. Action et séchage rapides.



### GREENSOLV

Solvant dégraissant hydrosoluble

Alternative aux solvants pétroliers ou chlorés. Peu volatil, avec un point éclair élevé. Soluble dans l'eau et la plupart des solutions de détergents. Sans solvants chlorés ni aromatiques.



## LES SOLVANTS OXYGÉNÉS

### PRESTO MEK

Solvant à usages multiples

Très fort pouvoir solvant des encres, colles, résines, graisses, peintures avant séchage. Séchage très rapide des pièces dégraissées. Ne laisse aucun résidu après évaporation. Sans solvants chlorés.



### PRESTO SWEET

Solvant synthétique à usages multiples

A base d'un mélange de solvants facilement biodégradables. Très bon pouvoir solvant sur les encres, les laques et les résines. Dissout les goudrons, bitumes et asphaltes, élimine les colles. Evaporation relativement rapide.



### SOLVOX

Solvant de dégraissage

A base de solvants oxygénés sélectionnés pour leur pureté. Excellente vitesse d'évaporation. Ne laisse pas de résidus après évaporation. Nettoie toutes pièces graisseuses et huileuses avant peinture ou collage.

## LES SOLVANTS D'ORIGINE VÉGÉTALE



### DYNA SOJA

Solvant de dégraissage de sécurité à base de soja  
Excellent pouvoir solvant : dissout les graisses et les huiles, cambouis, bitumes, fiouls lourds et légers. Excellent dégoudronnant. De source renouvelable : formulé avec un solvant 100 % d'origine végétale et naturelle. Point éclair supérieur à 180 °C. Sans COV : conforme à la directive 99/13/CE. Non visé par la rubrique 2564 des installations classées pour la protection de l'environnement



### PRESTO PIN

Solvant d'origine végétale  
A base de solvant 100 % d'origine végétale et naturelle, ce type de solvant bien que ne s'utilisant pas en fontaine, offre des performances de nettoyage très élevées. Très haut pouvoir solvant, point éclair assez élevé 51 °C.

### PRESTO ORANGE

Liquide de dégraissage à usages multiples  
A base de solvant 100 % d'origine végétale et naturelle. PRESTO ORANGE possède un grand pouvoir dégraissant et est une excellente alternative. Il ne laisse pas de résidus.



### TARGREEN

Solvant surpuissant de sécurité  
Solvant de dernière génération pour le nettoyage des pollutions les plus tenaces. Elimine le goudron, le bitume, les encres, les cires, les colles, les graisses etc. Sans COV, point éclair élevé. Solution de remplacement à tous les solvants très étiquetés tels que : solvants aromatiques, solvants chlorés, cétones, terpènes...



## MARCHÉ EDF



### PROSOLV 61

Solvant de dégraissage de sécurité - Point éclair supérieur à 61 °C  
Dégraisse toutes les pièces mécaniques graisseuses et huileuses, filtres, boîtes de vitesses, pompes à injection, embrayages, blocs moteurs, lames de ressort, etc ... Nettoie les caractères, rouleaux, encriers d'imprimerie et machines offset. Nettoie les moteurs électriques hors tension.



## FONTAINES DE DÉGRAISSAGE



MBS60



FONBAC SAFE



FONTAINE GUN CLEANER



FONTAINE FONJET



ROTOWASHER

## BIOXYCAN 2



Fontaine biologique pour le nettoyage des pièces mécaniques

- Combine le nettoyage et la bio-remédiation.
- Alliance des propriétés d'une solution de nettoyage sous forme aqueuse et du principe de bio-remédiation des salissures organiques.
- Sans solvants.
- Supprime la gestion des rejets et des reprises des solvants traditionnels.
- Sécurité d'emploi pour l'utilisateur et l'environnement.
- Dégraissage efficace des huiles et des graisses.
- Dégrade biologiquement les huiles et graisses.
- Economique et facile à utiliser.



Bioxy PB : Renferme des micro-organismes qui régénèrent le bain de nettoyage en permanence grâce au procédé de la bio-remédiation des graisses et des huiles.

Bioxy L9 : Solution de nettoyage puissante, ininflammable et sans composés organiques volatiles (COV). Efficace, un chauffage intégré maintient une température de 37 °C et optimise le dégraissage.



Bio-remédiation : processus biologique pour éliminer les polluants industriels. Les bactéries et enzymes dégradent les hydrocarbures en les transformant en CO<sub>2</sub> et en eau.

# COLLES / MASTICS / JOINTS

Pour répondre à de nombreuses demandes, ZEP a développé une gamme de colles et mastics de qualité professionnelle ! Collage souple, collage extrême, collage extra résistant, joints silicones, polyuréthane et MS Polymère la dernière innovation en matière de mastic colle.

Assemblages industriels, automobiles et bâtiments

## LES COLLES ProColle

### PROCOLLE MS POLYMERE

Mastic colle à base de MS polymère  
Mastic mono-composant rapide à base de MS polymère à très hautes performances mécaniques, destiné au collage souple et à l'étanchéité de nombreux matériaux. Adhérence unique sur la plupart des matériaux sans besoin de primaire. Sèche sans se rétracter, reste flexible, résiste aux vibrations. Peut s'appliquer sur supports poreux et non poreux, sur des surfaces sèches comme humides. Sans silicone. Peignable de suite après application sans ralentir l'effet de durcissement. Existe en blanc en qualité alimentaire et incolore.



### PROCOLLE MS PARE-BRISE

Mastic colle à base de MS polymère  
Mastic mono-composant rapide à base de MS polymère à très hautes performances mécaniques, destiné au collage de pare-brises, vitres arrière, latérales. Adhère parfaitement sur le verre. Polymérisation rapide : hors poussière en 20 min. Séchage en 24 heures pour un cordon de 4 mm.



### PROCOLLE CYANOLIK

Colle multiusage liquide à prise ultra rapide  
Colle cyanoacrylate liquide et à prise très rapide spécialement appropriée au collage de nombreux matériaux. Flacon avec bec embout calibré et système anti-goutte.



### PROCOLLE CYANOSEL

Colle multiusage mono-composant à prise ultra rapide  
Colle cyanoacrylate de forte viscosité et à prise très rapide spécialement appropriée au collage de nombreux matériaux. Flacon avec bec embout calibré et système anti-goutte. Facile à appliquer.



### PROCOLLE CYANOSOLV

Dissolvant des colles cyanoacrylates  
Permet de séparer des assemblages collés avec des colles cyanoacrylates et de nettoyer les vêtements, outils, pièces ou plans de travail souillés.



### PROCOLLE CYANOFAST

Activateur pour colles cyanoacrylate  
Réduction du temps de séchage. Accélération de la polymérisation notamment par temps froid. Permet un durcissement rapide lorsque les jeux sont importants. Assure une polymérisation sur les matériaux passifs comme l'inox, l'aluminium...



### PROCOLLE CYANOFLEX NOIR

Colle cyanoacrylate additive d'élastomère à prise lente  
Colle cyanoacrylate industrielle flexible enrichie en élastomère à prise lente et moins cassante.



### PROCOLLE POLYDUR

Colle polyuréthane bi-composant  
Colle à très hautes performances mécaniques, spécialement destinée au collage de divers matériaux tels que les supports métalliques, cataphorèse, stratifiés, isolants rigides, laine de roche, etc. Elle est destinée à la fabrication de panneaux sandwichs nécessitant des résistances particulièrement élevées.



### PROCOLLE METHACRYLATE

Colle bi-composite universelle pour collage rapide et résistant  
Colle méthacrylate à prise ultra rapide, en quelques minutes.



### PROCOLLE AEROTAC

Colle Néoprène adhérence extrême en aérosol  
Convient pour le collage de nombreux matériaux poreux et non poreux. Permet aussi bien un collage permanent que temporaire. Repositionnable en appliquant sur une seule face.



### PROCOLLE TECHNI SCELL BLUE

Scellement chimique avec témoin de pose bleu  
Cartouche prête à l'emploi et facile d'utilisation grâce au témoin de pose qui change de couleur du bleu au gris une fois durci. Efficace aussi bien en corps plein (pose de charges lourdes dans le béton, reprise de fers à béton) qu'en corps creux - supports friables (plâtre, béton cellulaire, mur fissuré, brique cassée).

## LES MASTICS



### PROCOLLE CARTUFLEX

Mastic-colle multiusage pour le bâtiment  
Permet de réaliser des joints de dilatation dans le bâtiment. Mastic mono-composant rapide à base d'hybride polymère à très hautes performances mécaniques, destiné au collage et à l'étanchéité de nombreux matériaux dans le bâtiment. Existe aussi en gris, blanc et noir.



### PROCOLLE CARTUSIL

Mastic silicone  
Se laisse extruder et lisser facilement. Sans odeur. Existe en translucide et en blanc. Produit de calfeutrement de vitrages et complément d'étanchéité. S'utilise dans les sanitaires, dans les locaux à forte humidité. Contient un fongicide.



### PROCOLLE CARTER GUN

Mastic silicone haute température  
Utilisé pour le collage de matériaux soumis à des vibrations et à des températures relativement élevées. Excellente résistance aux températures comprises entre -40 et + 180 °C. Facilité de mise en œuvre : pas besoin de pistolet.



### PISTOLET CARTOUCHE PRO

Pistolet professionnel pour cartouche de mastic et colle  
Pistolet professionnel pour cartouche de mastic et colle et scellement. Polyvalent, très puissant assurant une excellente extrusion du produit. Robuste : entièrement en métal pour un usage intensif, armature renforcée. Double tige de poussée.



### PROCOLLE MS HIGH TACK

Mastic d'étanchéité élastique  
Très haute adhérence initiale (tack de positionnement). Bonne adhérence sur la plupart des métaux bruts. Bonne résistance à l'humidité ainsi qu'aux contraintes climatiques usuelles.

ProColle  
**SILPOWER**

## SILPOWER

Ruban silicone auto fusionnant  
Permet la réparation des fuites de liquides ou d'air même sur surfaces humides. Permet l'isolation des câbles électriques ou la protection des extrémités de câbles. Résiste à des températures extrêmes : - 45 °C à 200 °C.



## REPINSTANT

Bande pour réparation instantanée des tuyaux de carburant, eau, vapeur, gaz



Tissu de fibre de verre imprégné de résine polyuréthane. Pour tous types de réparations et d'entretiens, même en milieu humide. Réduit les coûts d'entretien, les coûts d'arrêt de production.

## CAP MOUSSE PU

Mousse polyuréthane expansive en aérosol

Efficace : pour isoler, étancher, calfeutrer et colmater. Permet d'obtenir une très bonne isolation thermique et acoustique.



## CAP MOUSSE PISTOL EI

Mousse polyuréthane monocomposante ignifuge

Applications variées : isolation et calfeutrage des menuiseries coupe-feu, calfeutrage entre éléments coupe-feu, isolation et calfeutrage entre faux-plafonds, murs et plafonds coupe-feu, obturation de passage de tuyaux en murs coupe-feu, isolations thermiques et acoustiques.



## CAP MOUSSE LOW MONOMERE

Mousse polyuréthane manuelle mono composante pour l'étanchéité, l'isolation thermique et acoustique, le colmatage de trous

Mousse à faible extension  
Facilité d'emploi : l'humidification supplémentaire n'est pas nécessaire. La mousse durcie peut être coupée, sciée, enduite et peinte et est résistante à l'humidité. Meilleure résistance aux UV que la mousse PU traditionnelle.



## PROCOLLE PISTOL PU

Mousse adhésive en aérosol  
Durcit à l'humidité de l'air permettant le collage de la plupart des matériaux de construction. Facile d'emploi : présentation en aérosol pistolable, aucune préparation en comparaison des mortiers ou adhésifs standards.



## PROCOLLE PISTOL SOLV

Pistolet spécialement adapté aux aérosols PROCOLLE PISTOL PU et PROCOLLE PISTOL SOLV.



## PROCOLLE FILET BLEU

Freinage filetage – résistance moyenne

Efficace sur tous les filetages. Evite le desserrage des pièces soumises à des vibrations. Protège contre la corrosion et rend étanche. Freine sans couple de serrage. Démontable avec un outillage classique.



## PROCOLLE ÉTANCHE

Étanchéité fileté pour raccords et tubes métalliques


Facile d'emploi sur tous raccords hydrauliques, pneumatiques, gaz. Étanche et résiste à la pression d'éclatement du raccord après polymérisation complète. Étanchéité immédiate jusqu'à 30 bars.



## PROCOLLE MULTIX

Adhésif anaérobie "4 en 1"

Étanchéité des raccords filetés coniques et cylindriques. Fixation cylindrique. Freins filets. Étanchéité "plan de joints". Répartition optimale sur les pièces à assembler. Réduction du nombre de produits. Conditionné en pompe doseuse (100 % recyclable). Dosage précis, fonctionne à 360°. Application rapide.



Etanchéité Raccords Filetés

Freins Filetages


Fixation cylindrique

Etanchéité "Plan de Joints"

## PROCOLLE DOUBLE FACE

Ruban adhésif double face

Présentation en rouleaux composé d'une masse caoutchouc synthétique sur une grille polyester avec intercalaire papier marron siliconé. Ruban déchirable à la main. Présente une résistance interne élevée. Adapté au collage des moquettes, affiches, carton, papier, etc...



## RIBBON 19

Bande isolante, de protection, de réparation de fuites hors pression

Permet d'étancher des fuites de faible pression. Rapide, s'auto-amalgame, pas besoin d'adhésifs ni chaleur. Vulcanisation immédiate après étirement. Isolation et protection des connexions et câbles électriques, mise en faisceau



## PROCOLLE RUBA

Bande d'étanchéité adhésive pour réparations variées

Adhésif polyvalent. Peut être peint. Adhérence élevée et immédiate. Résistant aux intempéries.



## PROCOLLE FILET ROUGE

Freinage filetage résistance forte

Recommandé pour le blocage permanent de goujons et boulons. Evite le desserrage des pièces soumises à des vibrations. S'utilise sur tous les éléments devant résister aux chocs lourds, aux vibrations ou aux conditions environnementales ou chimiques extrêmes.



## PROCOLLE PROTECT WALL

Film polyéthylène HAUTE densité pour la protection temporaire de surfaces verticales

Adapté pour la protection temporaire de nombreuses surfaces lors de pulvérisation de peintures, de pose de plâtre ou de nettoyage de murs. Utilisable à l'intérieur. Film traité électrostatiquement ce qui lui permet d'adhérer aux surfaces.



## IMPERBAND 2

Bande d'étanchéité adhésive à froid

Imperband est destinée à assurer un calfeutrement à l'air et à l'eau. Composée d'une couche de mastic butyle adhésive à froid et d'un complexe indechirable d'aluminium teinté protégé des agressions extérieures. Bonne adhérence et résistance au déchirement.



## PROCOLLE RUBAPEINT

Ruban adhésif de masquage

Destiné aux opérations de masquage lorsqu'un retrait sans dépôt de masse est exigé (peinture). Support fin et résistant : permet d'obtenir des lignes de peinture parfaites. Ne laisse pas de trace après retrait. Combine une bonne force d'adhésion et excellente amovibilité. Applicable sur toute surface plane, en intérieur ou extérieur.



## PROCOLLE BANDE GRISE NM

Toile laminée adhésive pour réparations

Adhésif à forte adhésion. Polyvalent : pour tout usage en étanchéité.



## PROCOLLE BANDE ORANGE

Bande adhésive pvc plastifié

Film PVC orange enduit de masse adhésive à base de caoutchouc naturel. Bonnes propriétés de déformation. Bonne adhésivité. Applications polyvalentes.



# ABSORBANTS ET FONDANTS

Une gamme diversifiée d'absorbants ZEP apportera aux responsables de sécurité ou d'atelier tous les moyens pour lutter efficacement contre les déversements accidentels de liquides. Présentés sous forme de : semoule, granulés, tapis, chaussettes, optez pour la sécurité !



## LES ABSORBANTS SYNTHÉTIQUES


### RAPID SORB PAD GRIS

Tapis absorbant des huiles et d'eau. Absorbe rapidement. Tapis double épaisseur. Facile et rapide à mettre en place et à remplacer. Pas de particules absorbantes à balayer. Dimensions : 40 cm x 45 cm.



### RAPID SORB PAD BLANC

Tapis absorbant des huiles et hydrocarbures. Tapis double épaisseur. N'absorbe pas l'eau. Facile et rapide à mettre en place et à remplacer. Pouvoir absorbant : jusqu'à 425 g de fluide. Dim : 40 X 45 cm.



### LIQUISEC NEW \*

Absorbant désodorisant des liquides d'origine corporelle

Efficace : absorbant extrêmement puissant, peut absorber, selon la nature du fluide, plusieurs fois son volume. Absorbant rapide qui retient les fluides. Facile à utiliser. Odeur mentholée.



### ABSO GEL

Absorbant désodorisant des liquides en dose. Absorbe et solidifie immédiatement les fluides corporels (vomi, urine, sang, crachats...) et les fluides aqueux (boissons, sauces, aliments...). Désodorise instantanément en apportant une odeur fraîche d'eucalyptus.




### RAPID SORB ROLL BLANC

Rouleau absorbant des huiles et hydrocarbures. Absorbe rapidement les huiles et les hydrocarbures. N'absorbe pas l'eau ni les liquides aqueux. Tapis triple épaisseur. Carton distributeur. 38 cm x 23 cm - rouleau de 46 m.

### RAPID SORB ROLL NOIR

Rouleau absorbant extra renforcé antidérapant et étanche. Absorbe tous les liquides tels que les huiles entières, solubles, vernis, diluants, peintures, ... Revers étanche et antidérapant. Capacité d'absorption : 123 litres/rouleau.



### RAPID SORB PAD FUT

Tapis absorbant tous liquides pour dessus de fût. Absorbe rapidement toutes sortes de liquides. Permet de garder propre et sec les dessus des fûts. Évite la détérioration du fût, et sécurise son utilisation.



### RAPID SORB ROLL GRIS

Rouleau absorbant tous liquides en polypropylène. Absorbe rapidement les huiles et les produits aqueux. Rouleau double épaisseur avec voile de renfort fabriqué en polypropylène traité. Rouleau préperforé qui permet de découper facilement la longueur adéquate.



### RAPID SORB BARRAGE

Absorbe les hydrocarbures à la surface des eaux. Permet de contenir la propagation et d'absorber les pollutions sur l'eau. Fort pouvoir absorbant. Dims. : 3 m - ø 13 cm.



### GATOR TAILS

Chaussette absorbante. Ne relâche pas les liquides absorbés. Sa forme flexible lui permet de s'adapter à n'importe quel endroit. Dims. : 115 cm - ø 7,5 cm.



## LES ABSORBANTS MINÉRAUX ET D'ORIGINE VÉGÉTALE

\* : Utilisable en milieu alimentaire, conforme à l'arrêté du 19 décembre 2013.

### CAPSORB \*

Absorbant utilisable sur revêtements routiers. Conforme aux spécifications de la norme NFP 98-190. Polyvalent : efficace sur les hydrocarbures, les émulsions et l'eau. Antidérapant sur tous les types de sols. Efficace en intérieur et extérieur. Ne se transforme pas en boue après absorption. Inerte.



### NETOSOL \*

Absorbant - Nettoyant - Antidérapant. Utilisable sur revêtements routiers, conforme aux spécifications de la norme NFP 98-190. Attestation d'aptitude aéronautique n° 005 - Fiche n° 8001. L'absorbant par excellence, il convient pour tous les sols souillés par les huiles, les hydrocarbures. Ne s'envole pas sous l'effet du vent.




### ZEPOFIBRE NEW \*

Absorbant d'origine végétale ignifugé. Utilisable sur revêtements routiers, conforme aux spécifications de la norme NFP 98-190. Offre un grand pouvoir d'absorption des liquides sur les sols. Non abrasif et neutre. Les fibres sont aseptisées par traitement thermique et ignifugées (classement au feu type M1).



### ABSOSAFE \*

Absorbant de sécurité - Action nettoyante. Absorbant utilisable sur revêtements routiers, conforme aux spécifications de la norme NFP 98-190. Destiné à l'absorption de toute sorte de liquide ou fluide. Excellente tenue à l'écrasement. Antidérapant.



### ABSOLIGHT \*

ABSORBANT POLYVALENT POUR TOUT LIQUIDE ET CORPS GRAS. Fort pouvoir d'extraction des polluants sur les supports poreux comme les bétons et ciments bruts, sans laisser de traces. Très haute capacité d'absorption : 463 % pour l'huile, 600 % pour l'eau.



## LES KITS

### SPILL KIT TL 45L

Sacs d'intervention pour déversement accidentel tous liquides. Sac d'intervention pour l'absorption de tous liquides composé de : 10 RAPID SORB PAD GRIS 40 X 45 cm, 50 RAPID SORB PAD GRIS 30 X 30 cm, 2 boudins absorbants tous liquides ø 8 cm, L 120 cm, 1 paire de gants, 4 essuyeurs, 2 sacs de récupération. Permet d'absorber jusqu'à 45 L de fluide.





# NATURA SEC & GAMME NATURA CYCLE



## EFFICACITÉ

- Natura cycle absorbe 8 fois plus que les absorbants traditionnels,
- Absorption instantanée,
- La poudre absorbante, une fois saturée, forme des grumeaux.

## ERGONOMIQUE

- Hypermobile, permet d'intervenir en urgence,
- Système tout en un ; stocke, distribue, récupère et recycle Natura cycle.

## RESPECTUEUX

- Absorbant naturel à base de fibres lignocellulosiques
- Réutilisable : génère 8 fois moins de déchets,
- Encapsule les hydrocarbures et évite, l'infiltration dans le sol.

## ECONOMIQUE

- Maîtrise des consommables : vous utilisez le produit à 100 % de sa capacité.


	ABSORBANT ORDINAIRE	Natura Sec
Consommation		
Déchets		
Retraitement		

8 FOIS PLUS D'ÉCONOMIES

# FONDANTS POUR L'HIVER

Produit saisonnier par excellence, les fondants pour la neige ZEP apporteront le maximum de sécurité dans les zones passagères. Les piétons pourront se déplacer et les véhicules circuler rapidement après des chutes de neige. Facile à appliquer, ils conviendront à toutes les professions.

# L'ÉPANDAGE AVEC LA GAMME ZEPOTOR



## STARGLACE

Fondant de sécurité pour la neige et le verglas  
 Fait fondre de façon pratiquement immédiate les fines couches de verglas sans endommager les revêtements. Inoffensif pour la végétation, la faune et l'environnement.



## SUPER LICOGLASS

Déneigeant déverglacant ultra-rapide  
 Après fonte des perles, résiste au gel jusqu'à - 51 °C. Réaction exothermique immédiate au contact avec l'eau. Moins corrosif qu'un sel traditionnel. Excellent rendement au m2, jusqu'à 8 fois moins que le sel d'épandage.



## SNONEIGE

Fondant de sécurité pour la neige et le verglas  
 Action pratiquement immédiate. Attaque les fines couches de verglas. Totalement neutre sur l'asphalte. N'émet pas de vapeurs corrosives. Contient un additif évitant la prise en masse. Résiste au gel jusqu'à -28 °C.



## SECURITICE

Fondant de sécurité pour la neige et le verglas avec agents antidérapants  
 Efficace jusqu'à -28 °C. Fait fondre de façon pratiquement immédiate les fines couches de verglas. Contient des agents antidérapants : sécurise le passage des piétons et des véhicules. N'endommage pas l'asphalte. Facile à appliquer et visuel : granulés roses et bruns.



## CAPGLACE

Fondant rapide de la neige et du verglas  
 Produit très exothermique : fondant à action très rapide. Effet hygroscopique très important : agit par contact de l'humidité du sol et de l'air. Effet préventif et curatif. Efficace jusqu'à - 28 °C.



## CAP SAFEGRIP FR

Déverglacant de pistes d'aéroports  
 Traitements préventifs et curatifs. Conforme à la norme AMS 1435 "Fluid, Generic Deicing / Anti-Icing Runways and Taxiway". Se dégrade plus facilement que les produits à base d'acétate : DCO\* 10 fois inférieure. Agit jusqu'à des températures de - 50 °C.



## FONGLACE

Déneigeant déverglacant de sécurité avec indicateur d'épandage et agents antidérapants  
 Développe une réaction exothermique au contact de la neige et du verglas. Après fonte des paillettes, résiste au gel jusqu'à - 55 °C. Contient un indicateur d'épandage. Utilisable en milieu alimentaire.



## GELIQ

Fondant liquide pour neige et verglas  
 Traitement anti-neige, anti-verglas. La solution résiste à - 50°C. Très économique à l'emploi.

Produit	Actif(OC)	QM/1000m2	Temps d'action	Rémanence	Corrosion sur support	Impact sur l'environnement	Présentation	Mise en œuvre	Main d'œuvre	Pistes d'aéroports	Composition
SEL	-5 °C	250 kg	Moyen	Pas de rémanence	Très importante	Très important	Vrac	En camion	Importante**	Non	chlorure de sodium
SNONEIGE	-28 °C	20 kg	Rapide	1 à 2 jours	Quasi nulle	Faible	Granulés - Sac 22.5 kg	Épandage	Faible	Non	chlorure de sodium, inhibiteurs de corrosion
CAPGLACE	-28 °C	40 kg	Rapide	1 à 3 jours	Importante	Important	Paillettes - Seau 25 Kg	Épandage	Faible	Non	chlorure de calcium et chlorure de sodium
STARGLACE	-30°C	20 kg	Rapide	1 à 5 jours	Peu importante	Faible	Paillettes - Seau 25 Kg	Épandage	Faible	Non	chlorure de magnésium
GELIQ	-50 °C	35 L	Très rapide	Pas de rémanence	Importante	Important	Liquide - Bidon 20 L	Pulvérisation	Faible	Non	chlorure de calcium
CAP SAFEGRIP FR	-50 °C	50 kg	Très rapide	Pas de rémanence	Quasi nulle	Très faible	Liquide - 38 kg au container 1140 kg	Pulvérisation	Importante*	Oui	formiate de potassium
LICOGLASS	-51 °C	30 kg	Très rapide	1 à 4 jours	Importante	Important	Paillettes - Seau 25 Kg	Épandage	Faible	Non	chlorure de calcium
FONGLACE	-55 °C	30 kg	Très rapide	1 à 4 jours	Importante	Important	Paillettes - Seau 25 Kg	Épandage	Faible	Non	chlorure de calcium + indicateur visuel
SUPER LICOGLASS	-51 °C	30 kg	Extrêmement rapide	1 à 4 jours	Importante	Important	Perles - Seau 25 Kg	Épandage	Faible	Non	chlorure de calcium
SECURITICE	-28 °C	20 kg	Rapide	1 à 2 jours	Quasi nulle	Faible	Granulés - Seau 25 kg	Épandage	Faible	Non	chlorure de sodium, inhibiteurs de corrosion, charge minérale

\*Tests réalisés avec les mêmes conditions de température et d'épaisseur de neige.

\*\* Vu la rémanence, il faut passer plusieurs fois

# AUTOMOBILE ET TRANSPORT

La propreté d'un parc de véhicules est toujours synonyme de qualité. Pour les métiers de l'automobile et du transport, Zep fabrique une gamme de nettoyants et rénovateurs qui répondront à l'ensemble des demandes.



## LES DÉTERGENTS ZEP



SYSLAV DUO

SYSLAV PRO TRUCK

Les systèmes de dilution et de pulvérisation SYSLAV PRO sont spécialement adaptés aux nettoyages des carrosseries.



### BLUE MAGIC

Shampooing économique très concentré pour voitures et camions. Dissout efficacement les salissures et les solutions salées hivernales. Facile à rincer, ne laisse pas de traces. Economique : s'utilise très dilué, à partir de 1 pour 1000 (1%).



### CLEANMOUSS

Dégraissant industriel. Permet d'éliminer le film statique, les dépôts végétaux et minéraux des carrosseries. Très haut pouvoir dégraissant et dispersant des salissures ainsi que des dépôts carbonés. Produit totalement soluble dans l'eau.



### SNET 250

Shampooing carrosserie alimentaire. Elaboré pour éliminer sans action mécanique le film routier des carrosseries. Dégraissage des intérieurs de camions frigorifiques, nettoyage des bâches, châssis, moteurs. Parfum agréable, mousse onctueuse.



### SUNCAR

Shampooing carrosseries d'origine végétale. Recommandé pour le nettoyage de toute carrosserie fortement encrassée. Formule étudiée pour une sécurité maximale des utilisateurs. Elaboré avec des tensioactifs d'origine végétale. Très moussant.



### CAPCAR ★

Shampooing carrosseries. Elimine à froid les souillures et le film statique sur les camions, cars, ambulances, véhicules militaires, véhicules de tourisme, véhicules utilitaires des administrations. Agit sans action mécanique. Très moussant.



### CAP F1

Shampooing carrosseries. Elimine les souillures et le film statique sur les véhicules. Economique : Excellente relation qualité/prix. Agit rapidement sans action mécanique. S'utilise dans l'eau froide et dure. Très moussant. Agréablement parfumé.

**SYSLAV : BROSSE QUADRO + MANCHE**  
Brosse de lavage à passage d'eau pour carrosseries de véhicules légers.



### NATURA MAXCAR

Shampooing carrosserie Ecocert. Convient aux utilisations manuelles, Haute pressions et portiques de lavage. Très bon pouvoir dégraissant. Efficace : élimine les souillures et le film statique. Laisse un brillant de protection sur les surfaces.



### PISTOLET BALL BOOSTER

Pistolet pneumatique de nettoyage à buse rotative. Pistolet pneumatique de nettoyage très puissant. En position air/produit, projette le détergent ou le désinfectant sous forme de brouillard.



### MAXLAV

Shampooing carrosseries. Pour le lavage des véhicules de tourisme, cars, ambulances, camions, véhicules militaires, véhicules utilitaires des administrations. Ne laisse pas de trace. Agit sans action mécanique et rapidement. S'utilise dans l'eau froide et dure. Très moussant. Alimentaire.



### WATERLESS CAR CLEANER

Nettoyant cirant de véhicule. Efficace : Nettoie et polit tout type de véhicule en une seule opération. S'utilise sans eau : idéale pour les lieux sans arrivée d'eau ou durant les périodes de sécheresse. Protection longue durée. Retarde l'encrassement des véhicules.



### NEW + PLUS

Shampooing cirant pour véhicules. Nettoyant à base de détergents et polymère acrylique qui laisse sur la carrosserie une couche protectrice. Cette couche donne une brillance profonde et repousse salissures et poussières. Evite l'utilisation des produits de séchage après rinçage.



### FORMULA 4358 NEW

Dégraissant en poudre. Dégraissant industriel très économique, 100 % de matières actives. Se dilue dans l'eau. 1 kg de poudre permet d'obtenir jusqu'à 100 litres de solution prête à l'emploi.



### DESOXYRED

Dérouillant neutre à action rapide. Permet d'éliminer les particules ferreuses de tous types de jantes, surfaces métalliques et carrosseries.



### EXPRESS WAX PLUS

Polish pour véhicule très haute protection à base de PTFE. Assure une très haute protection aux intempéries, au vieillissement et à la corrosion. Retarde l'encrassement. Pratique à utiliser. Le PTFE donne une brillance profonde et rapide. Peut être appliqué directement sur les surfaces humides.



### EXPRESS WAX

Cire en spray pour véhicule. Cire de protection et de brillance prête à l'emploi. Formulation aqueuse de tensioactifs spécifiques et d'émulsions de silicone. Forme un écran protecteur à action longue durée.



### DRY BODY WASH

Nettoyant carrosseries lustrant à sec. Nettoie et fait briller en une seule opération. Formulation prête à l'emploi, de tensioactifs spécifiques et d'émulsions de silicone. Ne nécessite pas l'utilisation d'eau pour le rinçage car sans rinçage.



### DASHBOARD CLEANER

Nettoyant pour plastique 3 en 1. Triple action : nettoie, revitalise et protège les surfaces en plastique de la voiture. S'utilise sans eau et ne nécessite pas de rinçage. Dégraisse et élimine les tâches, les auréoles et les saletés sur les surfaces.



### DRY FABRIC 3 EN 1

Détergent détachant pour textiles. Détergent nettoyant pour textiles et tapis/moquettes. Nettoie, revitalise et détache en profondeur tous les tissus intérieurs des véhicules. Elimine rapidement tout type de salissures sur les tissus. Ravive et respecte les couleurs.



### DRY RIM WASH

Nettoyant lustrant à sec pour jantes et enjoliveurs. Nettoyant alcalin prêt à l'emploi pour jantes et enjoliveurs. Nettoie en profondeur et pénètre dans les zones difficiles d'accès. Excellent pouvoir mouillant et nettoyant.



### WHEEL RTU STRONG

Nettoyant jantes. Dégraisse et rénove les jantes et enjoliveurs sans laisser de traces. Produit prêt à l'emploi. Ne tache pas les aires de lavage. Polyvalent : peut s'utiliser sur tout type de jante et d'enjoliveur.

## NETTOYANTS SPÉCIFIQUES



### ZEP 50™

Mousse dégraissante pour moteurs  
Permet le nettoyage des moteurs et des pièces mécaniques des véhicules. Contient un additif anti-rouille. Formule sans solvant chloré. La mousse particulièrement compacte adhère aux surfaces.



### SW 55

Dégraissant anti-rouille & hydrophobe  
Particulièrement puissant, permet le nettoyage des moteurs, des châssis de camions et engins de TP et le dégraissage des pièces mécaniques. Renferme un additif anti-rouille et un traitement hydrophobe qui chasse l'eau.



### ALUMINEX

Désoxydant, dégraissant d'aluminium  
Désoxyde les ridelles, les bennes en aluminium des poids lourds. Dissout les graisses, les cambouis et les gommes. Élimine les coulures de rouille superficielles. Donne un aspect brillant au support.



### BRAKE WASH

Nettoyant freins  
Pénètre rapidement et dissout les salissures des systèmes de freinage. Nettoyant des contacts hors tension. Sans solvants chlorés. S'utilise tête en haut, tête en bas. Nettoie les surfaces et pièces métalliques avec une évaporation rapide.



### DEGIVREX

Dégivrant pour pare-brise  
Enlève immédiatement le givre et la glace des pare-brises, des phares et fenêtres des véhicules. Action rapide, économise du temps et évite de gratter le pare-brise. N'irise pas. Sans éthylène glycol.



### CHOKER AND CARBURETOR CLEANER

Nettoyant de carburateurs  
Permet de nettoyer les carburateurs, les raccords, les starters automatiques, les ressorts et pistons à ajuster rapidement. Améliore le rendement des réparations et réglages.



### AC CAR

Désinfectant des surfaces et des climatisations  
Désinfectant de climatisation : empêche les fermentations bactériennes tout en supprimant les odeurs qui en découlent. Action bactéricide et fongicide.



### SWIPES CAR

Lingette nettoyante lustrante  
Nettoie et fait briller tout type de véhicule en une seule opération. S'utilise sans eau : idéale pour les endroits où l'eau n'est pas disponible et durant les périodes de sécheresse. Laisse un film de protection, permet un lustrage de haute brillance.



### KLEAR A

Super nettoyant dégivrant pour pare-brise.  
Efficace contre le givre, la neige et la glace. S'emploie sur le matériel réfrigérant de l'agroalimentaire. S'utilise toute l'année comme nettoyant, très efficace contre les moustiques. Sans méthanol.



### ICE MELT

Dégivrant pour pare-brise  
Enlève immédiatement le givre et la glace des pare-brise, des phares et fenêtres des véhicules. Action rapide : ICE MELT économise du temps et évite de gratter le pare-brise. Existe aussi en vrac.



### RADIACLEAN

Nettoyant désincrustant des radiateurs et climatiseurs  
Efficace : Élimine rapidement les dépôts de poussières, huiles, graisses, cambouis, suies, qui obturent les alvéoles des filtres des radiateurs et climatiseurs des véhicules lourds. Évite l'utilisation d'appareils à haute pression qui peuvent endommager les ailettes des radiateurs.



### BATTERY CARE NEW

Nettoyant protecteur - détecteur de fuites pour batteries  
Préserve les cosses des dommages et assure un maximum de puissance aux batteries. Avec indicateur coloré pour détecter les fuites.



### GLASSNET

Super nettoyant dégivrant pour pare-brise  
Efficace même lorsque les températures sont négatives. Économique, GLASSNET s'utilise toujours dilué dans l'eau. S'utilise toute l'année comme nettoyant, très efficace contre les moustiques.

### MAXBRILL

Liquide de rinçage carrosserie haute brillance  
Facilite l'évacuation de l'eau sur les carrosseries après lavage.



### LEATHER RENOVATEUR

Nettoie et nourrit le cuir  
Facile à appliquer : produit prêt à l'emploi. Contient de la lanoline. Agréablement parfumé au cuir. Empêche le séchage et le craquellement du cuir. Polyvalent : peut être utilisé sur le cuir, le vinyle et le caoutchouc.

## LUSTRANTS RÉNOVATEURS



### ERDISIL NSF

Lubrifiant lustrant  
Silicone de très grande pureté. Résiste de -50 °C à +200 °C. Lustrant pour tableaux de bord, bureaux, sièges en ski. Lubrifiant pour les serrures, les micromécaniques. Protection des joints en caoutchouc.



### TIREBRIL

Lustrant pour les pneus de véhicules  
Donne un lustre aux pneus après le lavage du véhicule. Produit solvant à séchage rapide. Donne aux pneus un brillant uniforme de longue durée. Résiste à la pluie. Améliore l'apparence des pneus. L'aérosol permet une application uniforme.



### MICROFIBRE LASER NOIR CARBON

Microfibre à découpe laser  
Textile de qualité supérieure composé de polyester et polyamide. Découpe au laser : évite les coutures. Permet un essuyage de tous types de surfaces sans risque de rayures.



### SILI-FREE™

Lustrant à base aqueuse sans silicone  
Protège et fait briller de nombreuses surfaces en vinyle, cuir, plastique, caoutchouc, bois, acrylique et plexiglas. Agréablement parfumé au chewing-gum. Idéal pour les endroits où les silicones sont prohibées.



### POLISH ECLAT

Polish lustrant pour carrosseries  
Rénove les carrosseries de voitures, camion, etc. Redonne l'éclat du neuf. Sans silicone. Convient pour les peintures oxydées, les métaux (cuivre, inox, chrome, etc...), le polyester. Ne blanchit pas les plastiques.

### MICROFIBRE LOT BLACK

Kit microfibre de nettoyage pour véhicules  
Kit spécialement conçu pour le nettoyage des carrosseries et intérieur de véhicules. Composé de : 1 MICROFIBRE GANT NOIR + 1 EPONNE PROALIM SPONGE COLOR NOIR + 2 MICROFIBRE SOFT RECYCLEE NOIR + 1 MICROFIBRE LASER NOIR CARBON.



### BLUE WIPES SILIFREE

Lingettes nettoyantes lustrantes toutes surfaces  
Combine une lingette prête à l'emploi, absorbante et non abrasive imbibée une solution nettoyante lustrante performante. Double action : élimine les salissures et lustre la plupart des matériaux plastiques et tableaux de bord.



### PROTECT ALL™

Rénovateur-protecteur de surfaces  
Idéal pour raviver les couleurs et rénover les tableaux de bord, les garnitures automobiles, les joints de portes, sièges en ski. En protégeant des rayons U.V., PROTECT ALL évite le ternissement des surfaces.



# LES SOLS



ZEP articule sa gamme de produits sols autour de concentrés liquides, de concentrés poudre et d'aérosols. Grâce à ce choix, le nettoyage quotidien ne pose plus de difficultés, il devient une démarche simple et économique.



## LES NETTOYANTS DÉTERGENTS



**HYPERSOL ★**  
Nettoyant spécial pour sols avec parfum surodorant jasmin  
Spécialement recommandé pour le programme 100% sol. Tolérance élevée à la dureté de l'eau. Rémanent pendant plusieurs heures. Très économique en emploi journalier.



**VITASHOK ★**  
Nettoyant parfum lys  
Nettoyant très économique totalement soluble dans l'eau. Offre une tolérance élevée à la dureté de l'eau. Ne mousse pas et s'utilise sans rinçage. Note parfumée agréable.



**VITASOL ★**  
Nettoyant sans rinçage  
Très économique grâce à une action détergente à la dilution de 1%. Ne nécessite pas de rinçage. Sans formation de mousse.



**MICROFIBREX SOL**  
Serpillères à base de microfibres  
Renforce l'action du produit. Peut être réutilisé jusqu'à 100 fois après lavage. Facile à utiliser : légère et maniable, permet un nettoyage sans effort. Excellentes qualités nettoyantes.



BALAI SPEED LINE



CHARIOT 1BAC



**WINKLEAN**  
Nettoyant à mousse contrôlée  
Spécialement conçu pour tous les cas où la mousse gêne, notamment pour l'utilisation en monobrosse et en autolaveuse. Ce dégraissant est pratiquement sans odeur et procure une forte puissance de dégraissage.



**EXTRA ★**  
Nettoyant surpuissant pour sols industriels  
Recommandé pour enlever les taches d'encre ainsi que les salissures tenaces et les graisses. Formule performante, contient des agents mouillants, émulsifiants et solvants hydrosolubles. Se rince très facilement. Peu moussant.



**MAGIC DOSE ★**  
Détergent parfumé sols et surfaces  
Détergent puissant et polyvalent pour toutes les surfaces lavables à l'eau. Parfum subtile, spécialement élaboré pour le plus grand nombre. Doses adaptées pour un emploi en BALAI MAGIC : 1 dose pour 1 réservoir. Aucun rinçage nécessaire. Séchage rapide.



**VITAMENTHE ★**  
Nettoyant pour sols parfum menthe  
Entretien journalier des sols. Nettoyant sans rinçage. Ne laisse pas de traces. Très économique en emploi journalier.



**NATURA BIOLUX ★**  
Détergent parfumé d'origine naturelle  
A base de ressources renouvelables: tensioactifs d'origine végétale, et biosurfactants d'origine biologique. Détergent à pH neutre pour l'entretien de tous types de surfaces : sols, murs, surfaces... permet un nettoyage sans effort. Excellentes qualités nettoyantes.



**VITAGARDENIA ★**  
Nettoyant parfumé pour sols  
Entretien journalier des sols et de tout type de surface résistante à l'eau. Efficace à partir de 1%. Totalement soluble dans l'eau : tolérance élevée à la dureté de l'eau. Nettoyant sans rinçage. Très économique en emploi journalier : peut s'utiliser avec nos doseurs KDS PLUS.



**PARQUET 05 ★**  
Nettoyant sols et toutes surfaces à séchage rapide  
Polyvalent : convient à tous types de sols et surfaces, spécialement les parquets et bois. Effet antistatique. Agréablement parfumé. Redonne aux surfaces leur aspect original. Ne nécessite pas de rinçage. Produit neutre.



**BALAI MAGIC**  
Système de nettoyage pour les sols avec réservoir  
Réservoir intégré de 0,6 litre pour solution de nettoyage. Permet de nettoyer une surface de 80 m<sup>2</sup>. Par une simple pression sur le bouton situé sur le manche, la solution de nettoyage est libérée. Largeur de travail 40 cm. Livré avec 2 franges microfibres.



**TOP FLOOR**  
Détergent désinfectant désodorisant en dose  
Dose triple actions : nettoie, désinfecte et désodorise en une seule opération. S'utilise pour l'entretien et la désinfection de tous types de locaux et surfaces. En dose de 20 ml : pour un emploi simplifié, un dosage économique.



**ODOZ SOLS**  
Doses hydrosolubles spécial sols grand trafic  
Spécialement recommandé pour le programme 100% SOLS. Détergent puissant pré-dosé pour l'entretien des sols très souillés. Sans rinçage : économie de temps et d'argent. Emballage totalement hydrosoluble, sans résidus.



## LES NETTOYANTS "RUES PIÉTONNES"



**HYPERODOR**  
Nettoyant surodorant à la fraise  
Laisse une odeur agréable de fraise pendant plusieurs heures : spécialement adapté pour la désodorisation des rues piétonnes, places de marché, poubelles, vidéo-ordures, etc. Très économique par sa dilution. Sans formation de mousse.



**HYPERODOR TAGADA**  
Détergent surodorant rémanent ultra concentré  
Nettoyant double action : surodorant et détergent. Permet l'entretien régulier de tous supports et le traitement ambiant en pulvérisation spatiale. Assure le nettoyage, l'assainissement et la désodorisation en une seule opération.



**TOPFRAIS**  
Nettoyant parfumé rémanent  
Surodorant parfumé au citron, très rémanent. Excellent nettoyant sans rinçage : après séchage ne laisse pas de traces. Très économique par sa dilution. Laisse une odeur agréable pendant plusieurs heures : spécialement adapté pour la désodorisation des rues piétonnes, places

## LES NETTOYANTS DÉCAPANTS



### NETOCAL ★

Dissolvant des calcaires et des graisses

Nettoie les carrelages, les sols en ciment souillés par les graisses et les huiles. Dissolvant des laitances et des dépôts de calcaire sur les carrelages. Dissout chimiquement la rouille sur les sols en ciment. Sans risque de corrosion.



### NET RESINE

Nettoyant polyvalent à mousse modérée

Élimine les traces de résine de Lisbonne et les traces noires de chaussures sur les sols sportifs en Gerflex®, Teraflex®. S'utilise sur tous types de revêtements plastiques et carrelages. Agit rapidement sur les huiles, graisses... Sans phosphates.



### TIME SAVER

Décapant des cires sans odeur

Élimine rapidement la plupart des cires sans utiliser de monobrosse. N'attaque pas les supports à la dilution d'emploi. Pratique à utiliser, TIME SAVER est sans odeur d'ammoniaque. Ininflammable.

## LES CIRES DE SOLS



### SOLO NEW

Bouche-pores et cire de sols de résistance exceptionnelle 2 en 1. Donne, en séchant, un fini très dur exceptionnellement brillant qui offre une résistance hors pair aux éraflures et marques de chaussures. Polyvalent : peut être utilisé sur une grande variété de sols sans bouche-pores.



### SHIELD NEW

Cire - Facilité d'application

À base de copolymères à particules métalliques incorporées, offrant brillance, dureté pour la plupart des sols en carrelage, thermoplastiques... Excellente résistance aux éraflures et marques de chaussures. Idéale pour les zones à entretien minimal. Surface antidérapante.



### VITABRILL

Shampooing cirant multiusage

Polyvalent : nettoie et fait briller tous types de sols. Prolonge la protection des sols. Effet lustrant. Agréablement parfumé.



### MONOBROSSE MAGIC JET

Monobrosse à batterie + système pulvérisation de produit intégré

Décapage, nettoyage et lustrage des petits espaces ou difficiles d'accès. Ergonomique : sans fil et légère. Système de pulvérisation complètement intégré. Pulvérisation réglable et orientable pour une parfaite application. Pratique : grande autonomie et haute performance de travail - 4 heures d'autonomie (charge : 8 heures). 3 mètres de hauteur de travail. Accès facile et sans efforts à toutes les surfaces, mêmes difficiles d'accès.



## LES NETTOYANTS SPÉCIFIQUES



### ASSIST NEW

Shampooing pour tapis & moquettes

S'utilise sur les tapis et moquettes en laine, nylon, acrylique et autres fibres synthétiques. Aérosol avec diffuseur spécial "surfaces larges". Excellent pour nettoyer les taches ponctuelles, les déversements accidentels.



### X-290

Agent antistatique

Idéal pour éliminer l'accumulation de charges électrostatiques, sur les moquettes, les tapis, les housses pour sièges automobiles, les salles informatiques, les chaises, les tables, les tissus d'ameublement. Préviend les pertes ou altérations de fichiers informatiques.



### MOKCLEAN

Shampooing non moussant pour extracteur de moquette

Nettoie rapidement sans froter. Pratiquement non moussant. Ne nécessite pas d'antimousse. Ravive les couleurs. Sans attaque sur les supports. Parfumé au pin. Pour le nettoyage et l'entretien des moquettes, des tapis, des tissus muraux.



### D 1000 S ★

Détergent multiusage à mousse contrôlée

Peut être utilisé pour le nettoyage des intérieurs d'autocars, matériaux et surfaces délicates stratifiées, Skaï®, lins plastiques, surfaces peintes, carrelages, ...

### INJECTEUR / EXTRACTEUR POUR MOQUETTES ET TAPIS



### ASPIRATEURS PROFESSIONNELS

[www.zep-industries.com](http://www.zep-industries.com)

# LES AÉROSOLS ZEP

**Bienvenue dans l'univers des aérosols Zep... Produits de haute technologie, la gamme aérosols vous apportera la satisfaction et les performances les plus pointues pour tous les corps de métiers.**

## 40™

### Nettoyant vitres multiusage

Enlève rapidement les taches, les marques de doigts, le jaunissement dû au tabac, les souillures grasses. Idéal pour les vitres, les stratifiés, les surfaces métalliques. Ne laisse pas de film irisant à basse température.



## 65™

### Nettoyant moussant en aérosol

Nettoyant polyvalent. Enlève très rapidement la plupart des salissures tenaces. Mousse compacte : forme une mousse blanche visible qui assure une bonne accroche sur les supports. Action rapide sur les traces de crayons, stylos, adhésifs.



## SCREEN CLEAN™

### Nettoyant antistatique et antibuée

Laisse un film antistatique, antipoussière, antibuée sur les surfaces vitrées et plastiques. Nettoie les écrans d'ordinateurs, vitrines, capots. Sans danger pour le verre.



## WOOD DOCTOR UV

### Rénovateur pour le bois

Nettoie et rénove le bois. S'utilise sur tous types d'essences. Pénètre profondément dans le bois : ne contient pas de cires ni d'abrasifs. Laisse une couche protectrice : prévient les méfaits de l'humidité. Formulé pour restaurer le grain original et l'apparence, en éliminant les éraflures, imperfections et marques d'eau.



## AIRSEC MULTIPPOSITIONS NEW

### Pour sécher, souffler, dépeussier

S'utilise tête en haut, tête en bas. Indispensable en électronique. Gaz sec sans impuretés. Puissant et précis grâce à son diffuseur. Action très rapide. Neutre, n'oxyde pas le support traité. Permet le dépeussierage des appareils électroniques. Sèche les pièces de précision délicates.



## MICROSEC F

### Pour sécher, souffler - dépeussier

Son diffuseur original lui confère un jet puissant. Sans impureté. Permet le dépeussierage dans les environnements de l'électronique ou de l'horlogerie.



## RUBGO F

### Refroidisseur - 40 °C

Permet l'assemblage par refroidissement, le test froid et protège contre les surchauffes. Détecte les pannes en électronique. Détache les chewing-gums sur tapis, moquettes.



## ID RED™

### Solvant à évaporation rapide

Pénètre rapidement et dissout les salissures des moteurs électriques, équipements électroniques, pièces mécaniques, contacts, moules. Sans solvants chlorés. N'attaque pas les métaux et les plastiques.



## ZEPVENTURE

### Nettoyant, désinfectant de surfaces

Nettoie, désinfecte et désodorise en une seule opération. Sans rinçage, il suffit de pulvériser et d'essuyer avec un chiffon. Efficacité testée suivant les normes EN 1276, EN 1275 et EN 14476. Qualité alimentaire.



## VIROKILL

### Désinfectant de surface

Désinfecte et désodorise avec efficacité. Convient pour toutes les surfaces nécessitant une propreté impeccable. Bactéricide, fongicide, virucide selon EN 14476. Actif sur H1N1 en 15 secondes. Élimine les mauvaises odeurs en les attaquant à la source : arrête la prolifération des micro-organismes.



## DEKOL FORT

### Mousse nettoyante dégraissante enrichie aux extraits végétaux

Nettoyant alcalin en mousse, enrichi aux terpènes d'agrumes, de ressource renouvelable. Pénètre, émulsionne et décolle toutes les salissures, même tenaces. Polyvalent : s'applique sur toutes les surfaces telles que inox, aluminium, surfaces carrelées stratifiées, plastiques.



## PRESTO HFE II

### Solvant de nettoyage diélectrique

Sans solvant chloré. Ininflammable. Dégraisse sans endommager les pièces métalliques, plastiques (PE, PVC etc.), composites, élastomères, vernis et isolants. Solvant nouvelle génération. Remplace les solvants responsables de l'appauvrissement de la couche d'ozone. Séchage très rapide. Ne laisse pas de résidus après évaporation.



## ALISOLV ★

### Solvant dégraissant pour l'industrie alimentaire

Sans solvants chlorés ni pétroliers. Dégraissant des matériels utilisés dans l'industrie d'embouteillage, etc.



## GRIPPAX

### Antidérapant courroies

Facile d'application même sur la courroie en mouvement. S'applique sur tous les types de courroies. Augmente la puissance de transmission. Empêche les courroies plates, rondes, trapézoïdales de patiner. S'utilise sur courroies en cuir, caoutchouc et textile.



## METALUBE COOLFLUID

### Huile de coupe, lubrifiant-refroidisseur

A base d'huile minérale. Le pouvoir couvrant augmente le rendement ainsi que la durée de vie des outils. La transparence du fluide permet une meilleure visibilité du travail. N'encrasse pas les outils.



## RESTORE

### Protecteur des circuits électroniques, plastifiant des documents et rénovateur des moteurs

Laisse un film protecteur souple, incolore et transparent sur tout type de support. Résiste à plus de 10 000 volts par millimètre. Résiste aux ultra-violet, aux intempéries. Plastification des plans, photocopies, documents. Protège les circuits imprimés, les connexions électriques.



### ZEP-PAR™

#### Lubrifiant silicone "paintable"

A base de silicones modifiés qui n'interfèrent pas avec les opérations de peinture, de métallisation ou de collage. Agent de glisse et de protection pour les revêtements en cuir et en plastique. Résiste jusqu'à 200 °C.

### ZEPLON™

#### Lubrifiant sec en aérosol

Contient du PTFE. Favorise la glisse du bois vert ou humide lors des opérations de sciage. Lubrifiant sec pour le rabotage du caoutchouc, du métal, du cuir, du papier, s'utilise soit sur les tables de travail, soit sur les outils.

### MARKOPEINT

#### Peinture axiale

Assure le traçage des bandes axiales, des fléchages, des délimitations, des bordures de trottoirs. S'applique à l'intérieur comme à l'extérieur. Coloris : blanc, jaune, bleu, rouge et vert. S'utilise avec notre appareil MARKOTRACE NM.

### MARKOFLOOR

#### Peinture de marquage de lignes

Permet le traçage visible et durable des bandes axiales, des fléchages, des délimitations, des bordures de trottoirs, des pistes cyclables, etc. Tenue du marquage dans le temps (environ 12 mois)

### ALCET 650 C

#### Revêtement aluminium haute température

Sert à la protection : des toitures en tôle, des corps de cheminées, des corps de chaudières, des pots d'échappement. Résiste à une température de 600 °C.

### ALINOX

#### Revêtement teinte inox

Séchage très rapide et bonne adhérence. Aspect brillant, bonne flexibilité, bonne dureté. Assure une excellente protection UV et une bonne durabilité en extérieur. Ne jaunit pas.

### KAMOVE ALU

#### Revêtement galvanisant à froid brillant

Peinture de galvanisation à froid professionnelle à base de particules de zinc et d'aluminium de première qualité. L'aérosol permet une application facile. Résiste jusqu'à 550 °C en continu, jusqu'à 650°C en pointe. Le dépôt d'une couche de zinc métallique assure une protection anti-corrosion longue durée du fer et de l'acier. Excellente conductibilité électrique. Très bonne résistance.

### KAMOVE ZINC


#### Revêtement galvanisant à froid

Galvanisation à froid professionnelle à base d'un ester époxy et de particules de zinc de première qualité. L'aérosol permet une application facile. Résiste jusqu'à 420 °C. Le dépôt d'une couche de zinc métallique assure une protection anti-corrosion longue durée du fer et de l'acier.

### NATURALLE ★

#### Bionettoyant dégraissant polyvalent

Nettoyant-dégraissant de graisses organiques (végétales, animales, sucres, protéines) sur tout type de surfaces, même fortement souillées.



### DYNA 200

#### NETTOYANT DÉGRAISSANT DE SÉCURITÉ

Conforme aux spécifications MIL-PRF-680 Type III. N° FITS 51-247-01 (AIR FRANCE Industrie). Qualification SAFRAN selon PR 1500. Qualifié sur aéronefs civils et militaires Dassault Aviation. N° attestation d'aptitude aéronautique selon norme AIR 0011 : 142. Autorisé d'emploi sur l'ensemble des moteurs Turbomeca.

Autorisé d'emploi sur matériel d'armement RAFAUT

### RETOUCH PAINT

#### Aérosol de retouche monocomposante

Peinture de finition de qualité professionnelle à base de résine acrylique pour bois, tôle, acier,... destinée à la retouche. Protection antirouille. Séchage et durcissement rapide.

### PRIMER ONE

#### Aérosol primaire universel haute qualité

Très haut pouvoir couvrant. Primaire et Finition: utilisable en prétraitement des surfaces et en revêtement de finition. Protection anticorrosion dès la première couche.

### AERORUST

#### Peinture 2 en 1, antirouille et finition

«2 en 1» : offre à la fois une protection anticorrosion durable et une peinture de finition à haut pouvoir couvrant. Applicable directement sur tout support rouillé. S'applique sans primaire. Pénètre rapidement dans la rouille : remarquable mouillage du support. Utilise la technique VCI, développés pour répondre aux exigences extrêmes de l'aéronautique et l'aérospatial.

### LACOBRIL

#### Revêtement satiné

Revêtement nitrocellulosique. S'utilise sur le bois, le métal et pour le marquage au pochoir à l'intérieur comme à l'extérieur. Sèche rapidement. Laisse un aspect satiné noir.

### REVEBLAK 9

#### Revêtement noir haute température

Protège toutes les parties métalliques soumises à hautes températures. Résiste à 650 °C en pointe et 600 °C en continu. Excellent aspect noir mat. Très bonne résistance aux intempéries.

### TPMARK

#### Peinture pour le traçage de chantier

Marquage temporaire fin et précis. S'applique sur la plupart des supports (béton, asphalte, gravier, gazon, métaux, herbe et bois). Adhère également sur supports humides. Séchage rapide. Séchage rapide. Sans solvants chlorés, sans composés aromatiques et exempts de métaux lourds. Coloris disponible : Bleu et orange.

### LUSBRIL

#### Lustrant lubrifiant sans silicone

Parfait pour supprimer les inconvénients des silicones tout en apportant une action lustrante pour les tableaux de bord, garnitures auto, joints, fauteuils skaï et une action lubrifiante pour les serrures et charnières.

### INOX CLEANER™

#### Nettoyant lustrant sans silicone

Rénove, lustre et protège facilement les surfaces en inox, chrome et aluminium. Agréablement parfumé. Évite à la poussière d'adhérer sur les surfaces. Le film résiduel procure une protection contre la corrosion.



# ACTION VERTE

L'efficacité verte

## L'EFFICACITE VERTE

Vos priorités sont l'efficacité, l'économie, la sécurité des opérateurs et le respect de l'environnement.

Zep Industries vous propose la gamme de produits "ACTION VERTE" parfaitement efficace pour participer à la maintenance et à la propreté de vos installations naturellement.



## LES PRODUITS BIOLOGIQUES

Les produits ACTION VERTE sont :

- Efficaces,
- Sans danger pour l'environnement,
- Non classés nocif ni toxique,
- Sans CMR, limités en COV,
- Facilement biodégradables,
- Permettent une économie de ressources, moins de dépenses d'énergie,
- Produisent moins de déchets,
- Produisent des déchets plus faciles à détruire.

### CANAZIM FORTE / CANAZIM

Traitement biologique des canalisations et bacs à graisse  
Élimine les dépôts organiques en évitant l'obstruction dans les canalisations, les bacs à graisses, les puisards et les fosses septiques. Liquéfaction biologique de toutes pollutions organiques. Supprime les mauvaises odeurs.



### CANAFOAM

Mousse biologique pour l'entretien des sanitaires et canalisations  
Cette mousse dense super concentrée prolonge le temps de contact avec la surface, ce qui permet une meilleure dégradation des dépôts organiques et d'éliminer les mauvaises odeurs.



### ODORSTROYER/ODORSTROYER PIN

Neutralisant d'odeurs biologique et nettoyant  
Odorstroyer possède une double action : Neutralisant d'odeurs qui agit très rapidement. Rémanent : des milliards de bactéries dégradent les résidus organiques qui sont la cause durable des mauvaises odeurs.



### NATURA GEL

Traitement biologique des écoulements et canalisations  
Action biologique naturelle qui élimine les mauvaises odeurs. Contient des bactéries ultras spécialisées : élimine les dépôts organiques. Produit en gel.



### BIOPLUS NEW

Activateur biologique pour bacs à graisse, canalisations, fosses septiques  
Poudre à base de cultures de micro-organismes, d'enzymes et d'éléments nutritifs nécessaires au réveil de l'activité biologique. Liquefie et digère les dépôts organiques. Agit rapidement.



### BIO MICROTABS

Agent d'activation biologique pour bacs à graisse, égouts, fosses  
Comprimés, fortement actif, à base de cultures de microorganismes, d'enzymes et de matières nutritives pour la liquéfaction et digestion des graisses, matières grasses, protéines, féculé et cellulose.



### BIOFLUSH NEW

Nettoie les urinoirs, élimine les mauvaises odeurs et entretien les canalisations

Galet qui éliminent les mauvaises odeurs : protection des canalisations. Economique : actif pendant 1200 passages. Diminue les interventions de maintenance.



### BIOFLUSH PASTILLES

Blocs nettoyants biologiques pour urinoirs

A base de nouvelles souches de bactéries non pathogènes, de tensioactifs et de séquestrants. Efficace pour le nettoyage biologique et enzymatique des graisses, du tartre urique et des dépôts organiques qui s'accumulent dans les urinoirs et les tuyauteries



### SANIBIO CERISE

Traitement biologique des W.C. mobiles

Contrôle efficacement les mauvaises odeurs, en dégradant les résidus organiques qui en sont la cause. Remplace les produits chimiques dans les W.C. mobiles.



### BIOMASTER PROGRESS

Traitement biologique du tartre insoluble dans les toilettes, urinoirs et canalisations des sanitaires

Détartre les W.C. Dissout le tartre minéral et organique. Désincruste la saleté en profondeur. Contient des micro-organismes pour faciliter le nettoyage et entretenir les canalisations. Compatible avec les fosses septiques.

### BIOCLAR

Traitement biologique des réservoirs d'eau, lagunes et réservoirs de décantation post station d'épuration  
Permet de maintenir en bon état les réservoirs d'eau anti-incendie, les réservoirs post décantation des stations d'épurations municipales et industrielles. Mélange de bactéries spécialisées qui facilitent la clarification de l'eau, en empêchant le développement des micro-organismes filamenteux.



### NATURALLE

Bio-nettoyant dégraissant polyvalent  
Processus naturel. Contient des extraits fermentaires actifs : activité biologique nettoyante et super-dégraissante instantanée, assure un nettoyage en profondeur (surfaces poreuses et irrégulières). Double action : le pouvoir nettoyant immédiat des tensioactifs est prolongé par les enzymes. Sans rinçage.



### NATURALLE AÉROSOL

#### PRÊT À L'EMPLOI

Bio-nettoyant dégraissant polyvalent  
Processus naturel



### NATURA BLUE

Bionettoyant pour sanitaires et neutralisant d'odeurs

Produit biologique pour sanitaires à base de bactéries, de tensioactifs et d'acide organique. Assure la dégradation des souillures organiques, permet le nettoyage de tous types de salissures et élimine les mauvaises odeurs. Élimine les traces de calcaire. Sans rinçage. S'utilise sur toutes les surfaces des sanitaires.



### NATURA CUISINE

Bionettoyant de graisses organiques pour sols

Nettoyant-dégraissant de sols très performant dans la restauration et l'hôtellerie. Sans rinçage et sécurisant, il rend les sols beaucoup moins glissants



### NATURA SCALE

Biodétartrant sanitaire

Nettoie, détartre et rénove toutes surfaces sanitaires. Produit prêt à l'emploi, sécuritaire et sans risque pour les matériaux



### NATURA GREEN

Bionettoyant dégraissant polyvalent concentré

Élimine les graisses organiques (végétales, animales, sucres, protéines) sur tout type de surfaces, même fortement souillées. Assure un nettoyage instantané et renforcé grâce à l'association des tensioactifs et des enzymes.



### NATURA SOL

Nettoyant biologique pour sols de garages et industries - Processus naturel

Assure un nettoyage en profondeur (surfaces poreuses et irrégulières). Mélange de bactéries spécialisées et extraits fermentaires, spécialement adaptés pour le traitement des tâches de nature hydrocarbonée sur les sols en béton, ciment, pierre, céramique, carrelage, pavés autobloquants, dalles gravillons lavés et autres types de sols poreux. Sans rinçage. pH neutre.



### NATURA SPLASH

Bionettoyant désodorisant pour sanitaires  
Processus naturel

Nettoyant très performant de toutes les surfaces dans les sanitaires. Élimine les mauvaises odeurs d'urine et matières fécales. Sans rinçage. Triple action : le pouvoir nettoyant immédiat des tensioactifs est prolongé par les enzymes et les bactéries.



## BIOXYCAN 2



Sans étiquettes de toxicité



\*Bio-remédiation : processus biologique pour éliminer les polluants industriels. Les bactéries et enzymes dégradent les hydrocarbures en les transformant en CO<sub>2</sub> et en eau.

## biosphère

- Combine le nettoyage et la bio-remédiation.
- Alliance des propriétés d'une solution de nettoyage sous forme aqueuse et du principe de bio-remédiation\* des salissures organiques.
- Sans solvants.
- Supprime la gestion des rejets et des reprises des solvants traditionnels.
- Sécurité d'emploi pour l'utilisateur et l'environnement.
- Dégraissage efficace des huiles et des graisses.
- Dégrade biologiquement les huiles et graisses.
- Économique et facile à utiliser.



## BIOXYCAN EGO

### BIOXY PB

Renferme des micro-organismes qui régénèrent le bain de nettoyage en permanence grâce au procédé de la bio-remédiation des graisses et des huiles.

### BIOXY L9

Solution de nettoyage puissante, ininflammable et sans composés organiques volatiles (COV).

### BIOXY L9 CONCENTRÉ

Solution aqueuse ayant un très bon pouvoir dégraissant des pièces mécaniques. Économique: 20 L de BIOXY L9 concentré permettent d'obtenir 100 L de solution de nettoyage prête à l'emploi.

### DYNA BIOCLEANER II

Dégraissant de pièces mécaniques prêt à l'emploi pour fontaine de dégraissage lessivielle et biologique

### DYNA BIOPOWERS TABS

Tablettes de micro-organismes s'utilisant en complément du DYNA BIOCLEANER II dans la fontaine de dégraissage biologique BIOXYCAN.



### FONTAINE MOBILE ELEC

Fontaine mobile pour le nettoyage des systèmes de freins des véhicules légers et le dégraissage de pièces mécaniques.

La fontaine mobile multi-usages est une fontaine basse pression mobile et parfaitement ergonomique. En combinaison avec la solution BIOXY CLEAN, il nettoie parfaitement les systèmes de freins ou les pièces mécaniques sans utilisation de solvant, ni projections de poussières et de fibres. Brancher la fontaine jusqu'à extinction du voyant lumineux afin que la solution de nettoyage soit à la température optimale. La fontaine mobile multi-usages dispose d'un bac de trempage intégré et d'une filtration 50 µ afin d'augmenter la durée de vie de la solution.



### BIOXYCAN INOX

Fontaine biologique inox pour le dégraissage des pièces mécaniques

Nettoie vos pièces mécaniques sans l'utilisation de solvant. Concept de nettoyage fonctionnant avec une solution de dégraissage chauffée à 38 °C. L'ajout d'une pastille toutes les 4 à 6 semaines permet de renouveler la population de micro-organismes pour la biodégradation des graisses et des hydrocarbures. Oxygénation du bain : permet d'entretenir les micro-organismes. Mode Économie d'énergie / Mode Boost. Inclus pinceau, aspersion par tuyau articulé et système de filtration. Détecteur de niveau. Existe en tailles : L / XL / XXL.



### AQUA SOJA RTU

Détergent végétal prêt à l'emploi pour fontaines de dégraissage

Dégraissage tous types de pièces mécaniques souillées d'huiles et de graisses : filtres, boîtes de vitesses, pompes à injection, embrayages, blocs moteurs, lames de ressort, etc, se trouvant dans les ateliers et les industries. Sans solvants pétroliers. Produit en phase aqueuse. Ininflammable. Sans attaque sur les plastiques et les joints.

\*\* Attestations aéronautiques délivrées par le Centre d'essais Aéronautiques de Toulouse-DGA.

# PROGRAMME TRAITEMENT D'EAU

L'eau circulant en circuit fermé devient agressive et les canalisations et appareils risquent de subir des dommages importants, principalement par corrosion ou par dépôts colmatants, d'origine minérale ou organique. Pour prévenir ces phénomènes, ZEP propose une gamme de produits spécifiques pour les circuits de chauffage, les circuits réfrigérants, les circuits mixtes.

## LES PRODUITS SPÉCIFIQUES

### LOOP CLEAN

Agent de dispersion alcalin pour le nettoyage des circuits fermés

Permet de nettoyer les circuits fermés de chauffage ou de refroidissement et d'éliminer les dépôts de calcaire et de fer. Provoque la dispersion de ces dépôts dans l'eau.

### LOOP 10 PLUS

Prévient les phénomènes de corrosion dans les circuits fermés d'eau chaude ou froide  
Permet de traiter tous les circuits fermés d'eau chaude ou froide ( $0 < T (^{\circ}C) < 99$ ), prévient les phénomènes de corrosion et d'oxydation et inhibe la formation d'incrustations à l'intérieur du circuit.

### LOOP 10 FG ★

Prévient les phénomènes de corrosion dans les circuits fermés d'eau chaude ou froide  
LOOP 10 FG contient des inhibiteurs de corrosion, des anti-incrustants et des agents à haut pouvoir de dispersion de qualité alimentaire. LOOP 10 FG contrôle efficacement les phénomènes de corrosion car il bloque les mécanismes d'oxydoréduction.

### CAP 37

Antigel et anticorrosion pour circuits fermés  
Contient du monopropylène glycol et des inhibiteurs de corrosion de nature organique et de qualité alimentaire qui garantissent une protection efficace des différentes parties d'un circuit fermé. CAP 37, dilué à 50 %, permet de protéger les circuits jusqu'à -30 °C.

### LOOP FAST





Agent de dispersion alcalin pour circuits fermés  
Permet le débouage rapide des circuits fermés. Produit non moussant, détergent et dispersant. Emulsionne les matières organiques et inhibe la corrosion des métaux. Disperse les boues, les dépôts de calcaire et oxydes métalliques présents dans les circuits fermés. Agit en milieu alcalin et permet d'éviter les risques de corrosion d'une désoxydation acide.

### X-SCALE

Détartrant de sécurité pour circuit d'eau  
X-SCALE est une solution de remplacement des produits à base d'acide chlorhydrique et sulfamique. Agit efficacement contre le calcaire, le limon et les algues qui se développent et bouchent les serpentins, tubes et tuyaux de tout système de chauffage ou refroidissement.

### DESCAL SC

Détartrant de sécurité pour circuit d'eau  
Solution de remplacement des produits à base d'acide chlorhydrique et sulfamique. Agit efficacement contre le calcaire, le limon et les algues qui se développent et bouchent les serpentins, tubes et tuyaux de tout système de chauffage ou refroidissement.



### BIOCONTROL 5N

Bactéricide pour les eaux industrielles  
Adapté aux tours de refroidissement et circuits fermés. Action dispersive très marquée : BIOCONTROL 5N élimine les algues et microorganismes qui s'accumulent sur les échangeurs thermiques et permet un meilleur fonctionnement de l'installation. Élimine les bactéries telles que Legionella Pneumophila, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus... Compatible avec les autres produits de traitement d'eau de la gamme Zep.

### BIOCONTROL BROMICHLOR

Bactéricide oxydant pour les tours aéroréfrigérantes  
Désinfectant, fongicide et algicide adapté aux circuits de refroidissement. Produit liquide à base de chlorure de brome stabilisé. Oxydant puissant : élimine le biofilm et dégrade les boues et les matières organiques. S'utilise à très faible dosage comparativement à la plupart des biocides. À sa concentration d'utilisation, compatible avec tous les matériaux couramment utilisés dans les TAR. Permet d'abaisser la DCO.

### RESIN CLEAN

Régénérateur de résines cationiques  
Régénère les résines : RESIN CLEAN augmente la durée de vie des résines cationiques, car il élimine tous les polluants qui sont la principale cause de leur saturation. Excellent pouvoir nettoyant.

### HOUSE LOOP PROTECT

Anti-corrosion et anticalcaire pour circuits fermés d'eau chaude ou froide et pour surpresseur  
Spécialement conçu pour maintenir la propreté des circuits fermés d'eau : protège contre la corrosion, l'entartrage, l'incrustation... Contrôle efficacement les phénomènes d'oxydation. Compatible avec tous les types de métaux (fer, acier, cuivre, aluminium et alliages divers...). Permet de traiter tous les circuits fermés d'eau chaude, y compris les circuits de chauffage au sol, ou d'eau froide. Spécialement adapté pour les réservoirs anticalcaire des nettoyeurs haute pression.

### HOUSE LOOP WINTER & SOLAR

Antigel et anti-corrosion pour circuits fermés  
Antigel adapté pour circuits fermés d'eau, qui assure également une action anti-corrosion. Permet de protéger jusqu'à -30 °C les circuits fermés de chauffage, d'installations thermiques, solaires, ou tout autre circuit en extérieur. Compatible avec tous les types de métaux (fer, acier, cuivre, aluminium et alliages divers...). Degré de protection adaptable selon la quantité de produit ajoutée.

### HOUSE LOOP CLEAN

Agent de dispersion alcalin pour le nettoyage des circuits fermés  
Permet de disperser, en milieu alcalin, les dépôts de calcaire et de fer présents dans un circuit fermé. Sûr à l'emploi : HOUSE LOOP CLEAN agit en milieu alcalin et permet d'éviter les risques de corrosion d'une désoxydation acide. Facile à mettre en œuvre. Économique : 2 à 3 % de HOUSE LOOP CLEAN sont suffisants pour effectuer un nettoyage du circuit. Convient pour tous les types de circuit fermé de chauffage. Compatible avec tous les métaux, y compris l'aluminium.

“Une eau claire est nécessaire au bon fonctionnement des installations de génie climatique”



**TRAITEMENT D'EAU**

Le système est sale ?

La température peut descendre sous 0 °C ?

OUI

NON

OUI

Calcaire / Fer /  
Oxydes métalliques

Boues / Limon

Détartrage  
désoxydation acide

Désembouage

**X-SCALE**  
**DESCAL SC**

**LOOP CLEAN**  
**LOOP FAST**

HOUSE  
LOOP  
CLEAN

Antigel/Anti-corrosion

**CAP 37**

HOUSE  
LOOP WINTER & SOLAR

Bactéricide

**BIOCONTROL 5N**

PURGE  
RINÇAGE

Anti-corrosion

**LOOP10 Plus**

HOUSE  
LOOP PROTECT

**BIOCONTROL 5N**

Protection

Anti-corrosion  
Qualité Alimentaire

**LOOP10 FG**

**BIOCONTROL 5N**

**ÉQUIPEMENT  
TRAITEMENT D'EAU**



# SOLUTION COMPLÈTE POUR LES PROFESSIONNELS

Bouton «1 doigt» pour la dilution.

## DOSAGE ET DISTRIBUTION D'UNE SOLUTION PRÊTE À L'EMPLOI.

Économique, fiable et facile d'utilisation, vous permet de diluer vos solutions de nettoyage. Dilution proportionnelle modulaire mono ou multiproduits.

Permet d'ajouter autant d'unité que nécessaire sur une installation existante. Conception innovante, grande souplesse d'emploi grâce à son système modulaire.

Gain de place.

Facile et rapide à installer.

Utilisation mono ou multiproduits.

Mélange efficace grâce aux 16 gicleurs calibrés de couleurs.

Système anti-retour évitant la contamination de l'adduction d'eau.

Bouton «1 doigt» pour la dilution.

Tuyau pour le remplissage de seaux.

Système diffuseur pour remplissage Spray.



Système diffuseur pour remplissage Spray.



Tuyau pour le remplissage de seaux.



### GLASS N°1

Nettoyant vitres

Enlève les marques de doigts, les taches grasses, la poussière, les traces sur les surfaces vitrées, stratifiées, Formica, Plexiglas, inox, chrome, carrelages, plastiques et faïence.



### BACTOPLUS

Nettoyant désinfectant pour sols, surfaces et mobilier à usage hospitalier et professions de santé

Bactéricide et levuricide selon les normes EN 13697, EN 1276, EN 1650 et EN 16615 en conditions de saleté. Virucide selon la norme EN 14476 en conditions de saleté. Produit utilisable en milieu alimentaire. Sans aldéhydes, conforme aux nouvelles directives hospitalières. Très économique.



### DETOL 3D

Détergent désinfectant désodorisant neutre concentré utilisable pour le lavage de la vaisselle à la main

Neutre, sans abrasifs. Se mélange instantanément à l'eau. Agréablement parfumé au citron. Se rince très facilement. Bactéricide selon la norme EN 1276 à la dilution de 1 %. Utilisable en milieu alimentaire.



### NALDEX

Nettoyant désinfectant pour l'industrie alimentaire

Excellent pouvoir nettoyant et désinfectant. Bactéricide selon les normes EN 1276 et EN 13967 en conditions de propreté et de saleté. Levuricide selon les normes EN 1650 et EN 13697 en conditions de propreté et de saleté. Virucide selon la norme EN 14476 en conditions de propreté et de saleté. Pouvoir mouillant important. Désodorisant : détruit les processus de putréfaction.



### RING MASTER

New detartrant sanitaire

Dissout rapidement les taches de rouille, les dépôts de calcaire, les incrustations de savon et les souillures.



### MAXI-SPRAY ZEP

Contenance : 1 L

Idéal pour la pulvérisation des produits. Tête de pulvérisation de qualité.



### VITAGARDENIA

Nettoyant sols parfumé

Efficace à partir de 1 %. Totalement soluble dans l'eau : tolérance élevée à la dureté de l'eau. Nettoyant sans rinçage : après l'application, ne laisse pas de traces. Très économique en emploi journalier. Sans formation de mousse : utilisable en auto-laveuse. Totalement neutre sur les supports. Recommandé pour le programme 100 % SOLS.



### LEMONGRASS SINK

Détergent vaisselle

Détergent super concentré pour le lavage manuel de la vaisselle. Extrêmement efficace, même sur la vaisselle très sale. Se mélange instantanément à l'eau. Produit neutre : sans attaque sur les supports délicats comme la vaisselle, les verres, etc. Agréablement parfumé au lemongrass. Se rince très facilement...

### NATURA MASTER CONCENTRANTE

Détartrant naturel concentré

Dissout les dépôts de calcaire dans les sanitaires (W.C., douches, urinoirs, lavabos, bacs à plonge...). Permet l'entretien des évier en inox, faïence ainsi que des métaux chromés. A base d'acide d'origine naturelle. Sans acide chlorhydrique, ni phosphorique. Sans action négative sur les fosses septiques. Donne de l'éclat aux surfaces traitées.





**DOSE EASY D1 ALLSURFACE** Détergent polyvalent et multisurfaces

**DOSE EASY D4 DEGREASER** Dégraissant alcalin

**DOSE EASY D5 CLASS CLEANER** Nettoyant économique pour vitres et fenêtres

**DOSE EASY D8 SANITARY CLEANER** Nettoyant sanitaire concentré à base d'acides organiques d'origine naturelle

**DOSE EASY D13 FLOOR** Détergent concentré et parfumé sols sans rinçage



HACCP : Notre représentant vous aidera à mettre en place des plans d'hygiène pour assurer le suivi des opérations de nettoyage et de désinfection.



### PROLUBE CARTOLUB

Graisse au bisulfure de molybdène en cartouche  
Résiste à la vapeur, aux solutions acides ou basiques. Totalement insoluble à l'eau. Résiste à des températures de -20 °C à + de 220 °C et à plus de 450 °C en lubrification sèche.



### PROLUBE GREEN

Graisse multifonctions destinée aux milieux sensibles  
Graisse haute performance. Performante. Excellente adhérence et résistance à l'eau.



### POLUBE HUTHILUB

Graisse multifonctionnelle en cartouche  
Graisse complexe lithium/ calcium semi-synthétique avec additifs anti-usure. Très grande adhérence sur tous supports. Excellente résistance à l'eau, et à l'oxydation - Graisse longue durée.



### PROLUBE LIPEX PLUS

Graisse multifonctionnelle haute performance type lithium complexe semi-synthétique  
Graisse complexe lithium/ calcium semi-synthétique très hautes performances. Très grande adhérence sur tous supports. Excellente résistance à l'eau, à l'oxydation, aux variations de température et aux pollutions. Existe en version **PROLUBE LIPEX PLUS LUBE SHUTTLE** utilisable uniquement avec le PISTOLET GRAISSE LUBE SHUTTLE V2 (cf : page 18).



### PROLUBE ALIM BLANCHE

Graisse alimentaire blanche pour l'industrie agroalimentaire  
Lubrifiant synthétique à base de savon complexe aluminium et d'huile PAO à haute viscosité. Agrément NSF catégorie H1. Efficace de -40 °C à 130 °C.



### PROLUBE GREENLUB

Graisse verte marine en aérosol  
Protège et lubrifie toutes les surfaces mécaniques en mouvement ou non. Graisse verte marine multifonctions. Recommandé en milieu marin. Insoluble dans l'eau douce et l'eau de mer. Plage d'utilisation de -30 °C à +120 °C.



### PROLUBE BIOCHAIN ISO 150

Huile pour chaîne de tronçonneuses  
Destinée aux tronçonneuses à graissage manuel ou automatique. Contient des additifs pour améliorer l'adhésivité et la consommation.



### PROLUBE CALEX

Graisse très haute performance pour fortes charges  
Graisse de type complexe sulfonate de calcium très hautes performances pour fortes charges.



### PROLUBE CALIM

Graisse alimentaire multifonctionnelle pour l'industrie agroalimentaire  
Graisse de type calcium anhydre à hautes performances. Assure la lubrification et le graissage des pièces mécaniques du matériel pouvant être en contact des denrées alimentaires.



### PROLUBE 3H

Fluide technique multifonctions démolant, anti-adhérent et lubrifiant  
Spécialement adaptée pour l'utilisation en industrie alimentaire. Formulation stable permettant de réduire la friction et l'usure et de limiter la corrosion et l'oxydation.



### PROLUBE MULTILUB

Graisse multifonctionnelle à haute performance.  
Graisse multifonctionnelle de type calcium anhydre. Excellente adhérence sur les surfaces renforcée par l'adjonction de polymères.

### PROLUBE 10W40

Huile moteur polyvalente  
Huile semi-synthétique SHPD, très haute performance pour tous les moteurs diesels. Protection anti-usure remarquable. Permet un allongement des intervalles de vidange.

## ADDITIFS MOTEURS



Prolongez la vie de vos véhicules et réalisez des économies avec la gamme d'additifs Zep Industries pour les moteurs de véhicules et les dépôts de stockage de combustible !



### OILOX S

Additif carburant pour moteurs diesel  
Améliore l'indice de cétane de plusieurs points (2 à 3). Meilleur rendement et puissance optimum des moteurs. Souplesse des reprises à bas régime. Réduit l'émission des fumées. Améliore la combustion et réduit les dépôts d'imbrûlés. Permet d'économiser du carburant : jusqu'à 8 %.



### OILOX GNR

Additif multi fonctionnel pour gazole non routier GNR et fuel domestique  
Augmente les performances du gazole GNR. Améliore les propriétés à froid. Améliore la combustion, limite la formation de fumées noires et diminue la consommation. Limite la formation de dépôts. Augmente la stabilité au stockage du GNR.



### DIESEL ANTIFREEZE

Additif antigel pour diesel et biodiesel  
Protège et Améliore les propriétés d'écoulement du carburant Diesel à basse température. Améliore la dispersion des cristaux de paraffine et réduit leur taille en maintenant le carburant diesel plus stable jusqu'à -15°C.



### PROLUBE 5W30

Huile moteur pour véhicules légers  
Huile 100 % synthétique pour moteurs automobiles essence, GPL et diesel. Protège le moteur même lors de démarrages par grand froid (-30 °C) et à haute température grâce à son grade 30.



### ZEP 45 XTREM

Graisse de montage céramique  
Graisse de montage céramique sans métal. Facilite le montage, démontage des pièces. Améliore le couple de serrage. Résiste aux intempéries et aux délavages.



### PROLUBE HYDRAULIQUE 46R OU 68R

Huile hydraulique pour service très sévère - Niveau HV - Haut Indice de Viscosité

Indice de viscosité très élevé (>190) associé à une bonne résistance au cisaillement. Haute résistance à l'oxydation.

### PROLUBE PERM

Liquide de refroidissement permanent nouvelle génération

Prêt à l'emploi. Assure une protection annuelle permanente. Compatible et miscible avec tous les produits du marché de type C et D. Protection antigel jusqu'à -35 °C.



### CONTROL DIESEL GNR

Biocide pour fuel et gazole (routier et non routier)

Traitement et protection des cuves de stockage des fuels et gazoles. Large spectre à effet bactéricide et fongicide. Curatif : élimine les micro-organismes des réservoirs de fuels et gazole. Préventif : prévient le développement de micro-organismes.



### RADIA 1

Additif Anti-fuite radiateur

Prévient et colmate les fuites dans le système de refroidissement des moteurs à combustion. Protège contre la corrosion et l'oxydation. Miscible avec tous types de liquide de refroidissement.



# PROGRAMME AVIATION

Pour un métier de haute technologie, des produits de haute technicité. Ces produits, issus des laboratoires Zep, vous procureront des résultats vraiment probants pour la maintenance et la propreté des aéronefs.

  
**AVIATION**



## △ 799 UNIVERSAL CLEANER CONCENTRATÉ

Nettoyant dégraissant très puissant spécial aéronefs

Conforme aux normes : Boeing D6-17487 (Révision L), D6-7127 (Révision P), AMS 1526 B et AMS 1550 B. Qualification Dassault Aviation. Attestation d'aptitude aéronautique suivant AIR 0011: 122. S'utilise pour nettoyer l'extérieur et l'intérieur des avions. Excellents résultats en chiffonnage (MOP).



## △ AEROCLEAN VEGETAL

Nettoyant dégraissant très puissant spécial aéronefs

Conforme aux normes : Boeing D6-17487 (Révision R), D6-7127, AMS 1526 C et AMS 1550 B. S'utilise pour nettoyer l'extérieur et l'intérieur des avions. Excellents résultats en chiffonnage (MOP). Existe en Vrac et Aérosol.

**SANS COV**

## △ RTU NETTOYANT DESINFECTANT

Nettoyant désinfectant à usages multiples **bactéricide, fongicide, virucide** pour intérieur et extérieur

Conforme aux normes Boeing D6-7127 rév. M, AMS 1452 A (disinfectant aircraft general purpose), D6-17487 rév. P, AMS 1526 B, AMS 1550 B (cleaner interior aircraft biodegradable water based), ASTM F 519-97 (Hydrogen embrittlement of plating processes and service environments). Rolls Royce bird flue OMAT 1084A, Boeing technical report M&P 21300, CFM CP2713, CML 14008 B, EPA n° 6836-152 1270. Qualification aéronefs civils Dassault Aviation.

Nettoie et désinfecte en une seule opération. Sans rinçage. Existe en version concentrée.

## △ WINDOW VIEW

Nettoyant multiusage pour intérieurs, extérieurs d'avion et surfaces vitrées

→ **EXISTE EN VRAC ET LINGETTES**

Conforme aux normes Boeing D6-17487 (Révision N), AMS-1534B, AMS-1550B, AMS-1535C, DOUGLAS CSD-1. Attestation d'aptitude aéronautique suivant AIR 0011:133, Boeing Business Technical report M&PE 2- 1300, validation Embraer. Prêt à l'emploi. Enlève les taches grasses, la poussière, les traces, les marques de doigts sur les surfaces vitrées, stratifiées, Plexiglas, inox, chrome, peintures et plastiques.



## △ CIC-SOLV (AÉROSOL)

Nettoyant végétal solvanté des surfaces extérieures des avions - Idéal en remplaçant du MEK

Conforme aux normes AMS 1530 B (wipe on - wipe off) et Boeing D6-17487 (Révision N). Validation Embraer. Qualification aéronefs civils Dassault Aviation. Elimine les huiles, les graisses, les adhésifs et les films de protection de surfaces des avions et de pièces mécaniques. Remplace pour de nombreuses utilisations, la méthyl éthyl cétone et le toluène.



## CAPSORB

Absorbant antiderapant  
Attestation aéronautique n° 071\*

## △ AD 151-T

Nettoyant gel solvanté des surfaces extérieures des avions. Formulation thixotropique. Idéal en remplaçant du MEK

Conforme aux normes D6-17487 (Révision N), ASTM F1110 (Sandwich corrosion) et ASTM F519 Type 1C (Hydrogen Embrittlement Standards). Qualification aéronefs civils Dassault Aviation. Elaboré à partir de solvant végétal. Odeur plaisante d'agrumes. Utilisable sur de nombreuses surfaces, très apprécié en utilisation verticale et surplomb.



## NETOSOL

Absorbant-nettoyant antiderapant  
Attestation aéronautique n° 005\*

## △ DYNA 200 - DYNA 200C

Nettoyant dégraissant de sécurité

→ DYNA 200 EXISTE EN VRAC ET AÉROSOL

Conforme aux spécifications MIL-PRF-680 type III. Qualification SAFRAN selon Pr 1500. Qualifié sur aéronefs civils et militaires Dassault Aviation. Attestation d'aptitude aéronautique suivant AIR 0011: 142\*. S'utilise pour le nettoyage des saletés accumulées, graisses, fluides hydrauliques et avioniques, huiles sur toute sorte de pièce mécanique comme les pompes à carburant, inverseurs de poussée, filtres, capot des valves, bras articulés... Sans COV au sens de la directive 99/13/CE. Excellent pouvoir solvant des huiles et des graisses. Facilité d'utilisation avec les fontaines de dégraissage. Point éclair supérieur à 100 °C.



**SANS COV**

## DYNA 143

Solvant de dégraissage

Attestation aéronautique n° 068\*. Possède un excellent pouvoir solvant des huiles, des graisses, des cambouis, des fiouls lourds et légers.

**NSF**

## DYNA 680 T2

Solvant de dégraissage

Conforme aux spécifications MIL-PRF-680 Type II. Excellent nettoyant et dégraissant : solvant qui dissout efficacement les huiles, graisses et autres souillures. Sans odeur.

## △ D LUB

Dégrippant - lubrifiant

Conforme à la norme Boeing D6-17487 (Révision R)

Conforme à la FITS 91-160-01 (AIR FRANCE Industries)

Conforme à la norme AIRBUS AIMS 09-00-002 (issue 3, juillet 2011)



\* Décret 2002-680 du 30 avril 2002 relatif à la nomenclature des installations classées



Zep Aviation, membre de AVIA, Auvergne Valorisation Industrie Aéronautique.



**Zep**  
**AVIATION**


www.zep-industries.fr



**ERDISIL NSF**

Lubrifiant - lustrant


Anti-adhérent dans les lots de réparation de combat en aéronautique. Évite l'adhérence en cas de gel sur les joints de portières de véhicules.



**PRESTO HFE II**

Solvant de nettoyage diélectrique

Conforme à la norme BOEING D6-17487. Sans solvant chloré. Ininflammable. Dégraisse sans endommager les pièces métalliques, plastiques (PE, PVC etc.), composites, élastomères, vernis et isolants. Solvant nouvelle génération. Séchage très rapide. Ne laisse pas de résidus après évaporation.



**ZEP 45**

Dégrippant - lubrifiant au PTFE

Dégrippe tous les éléments bloqués à cause de la corrosion et de l'usure. Lubrifie dans des conditions extrêmes d'une manière efficace et durable.



**CAP SAFEGRIP FR**

Déverglaçant de pistes d'aéroports

Pour le déverglaçage des aires de stationnement et de circulation des aéroports, héliports, aérodromes, les parkings, etc. Efficace : fait fondre rapidement la neige et le verglas. Traitements préventifs et curatifs. Conforme à la norme AMS 1435 "Fluid, Generic Deicing / Anti-Icing Runways and Taxiway". Agit jusqu'à des températures de - 50 °C.



Code fabricant armée : F 7267

\* Attestations aéronautiques délivrées par le Centre d'essais Aéronautiques de Toulouse-DGA.

# INSECTICIDES / RODENTICIDES

Maintenant, vous pouvez contrôler facilement l'élimination des insectes volants et rampants ainsi que l'activité des rongeurs. Grâce aux systèmes de contrôle Zep, vous lutterez contre ce fléau en toute sécurité !



## INSECTICIDES



### MULTI SHOT

Insecticide foudroyant rémanent pour volants et rampants. Procure un effet choc et une rémanence longue durée. Action foudroyante sur les insectes volants.



### INSECTIPLUS

Concentré insecticide spécial insectes volants ou rampants. Formulation concentrée. Insecticide puissant de grande efficacité et à fort effet choc. Efficace sur insectes volants ou rampants. Rémanence de 1 à 2 mois. Formulation aqueuse.



### INSECTILAQ

Vernis insecticide rampants. Vernis curatif et préventif en prêt à l'emploi. Permet de traiter et protéger les lieux de passage des insectes pendant au moins 3 mois à l'extérieur comme à l'intérieur.



### INSECTIMAX

Insecticide foudroyant pour insectes volants et rampants. Action foudroyante sur toute sorte d'insecte volant ou rampant. Contient des pyréthrinés de synthèse. Economique. Agréablement parfumé.



### INSECTIGEL SERINGUE

Gel appât anti-cafards. Eradication totale des nymphes et des adultes. Double action par contact et ingestion. Facile à utiliser : présenté en seringue prête à l'emploi.



### TOX GF NEW

Insecticide guêpes et frelons à débit puissant. Permet d'éliminer les nids de guêpes et frelons sous les toits, charpentes, dans les remises, abris de jardins, caves, etc. Pulvérisation efficace jusqu'à 4 m. Usage extérieur.



### INSECTIFOG

Insecticide foudroyant auto diffusant. Action insecticide foudroyante. Pulvérisation verticale automatique. Permet une vidange totale. Parfumé à la citronnelle.



### INSECTIWASP

Désinsectiseur à plaque de glue. Prévu pour être utilisé avec les plaques de glue imprégnées de phéromones, à base de glue sèche résistante aux UV capturant les insectes.



### INSECTIPOUDRE

Poudre insecticide spécial punaises de lit et insectes rampants. Spécialement formulée pour agir rapidement. Agit par contact. Effet choc. Utilisation en curatif ou préventif.



### INSECTOR NEW

Barrière à insectes. Détruit les insectes volants et rampants. Effet choc après 1 à 5 minutes de contact et effet de rémanence pendant plusieurs semaines. Sans odeur.



### PUNAISE KO

Insecticide spécial punaises de lit. Prêt à l'emploi. Effet choc. Utilisable en curatif et en préventif. Formulation aqueuse : sans odeur. Efficace sur insectes rampants tels que punaises de lit, cafards, fourmis, puces et acariens.



### INSECT AWAY

Lotion répulsive insectes d'origine naturelle. Protection contre les moustiques et autres insectes jusqu'à 6 h. Testé in vitro sur l'espèce Anopheles Gambiae, sur moustiques type Aedes aegypti. Conditionné en spray.



### INSECTIGLUE NEW

Désinsectiseur à plaque de glue. Efficace : les insectes volants, particulièrement les mouches, sont attirés par la lumière UV de l'appareil INSECTIGLUE NEW et les phéromones imprégnées sur la plaque de glue INSECTIGLUE et restent collés.



### LARVICIDE ZEP

Comprimé larvicide pour le contrôle des moustiques. Formulation en comprimés effervescents : sûre et facile à utiliser, permet de libérer progressivement le principe actif garantissant un contrôle régulier et durable des stades larvaires de moustiques.



### INSECTIDISC

Antiparasitaires, désinsectiseur à plaque de glue. Efficace : les insectes volants, particulièrement les mouches, sont attirés par la lumière UV de l'appareil INSECTIDISC et par la plaque de glu. Design contemporain aux lignes élégantes.



### INSECTILIGHT

Destructeur d'insectes professionnel à plaque de glu. Dernière technologie de destructeur d'insectes volants. -67% sur les coûts de fonctionnement de l'énergie par rapport aux lampes fluorescentes traditionnelles de 45 W !



### OUST FOURMIS

Gel attractif pour la destruction des fourmis. Provoque la mort des fourmis et de la fourmière. Efficacité testée: détruit les nids et assure une tranquillité durable vis-à-vis des fourmis en 7 jours.

## RODENTICIDES



### RATICIDE PATE DIFENACOU

Pâte fraîche raticide souricide. N° d'AMM : N° FR-2016-0025. Raticide souricide à base de Difénacoum. Action par ingestion : anticoagulant très puissant. Pâte fraîche conditionnée en sachets hydrofuges.



### RATICIDE BLOC BRODIFACOU

Appât raticide souricide. N° d'AMM : FR-2017-0038. Matière active : Brodifacoum. Destiné à être utilisé à l'intérieur et autour des bâtiments privés, publics et agricoles, aux abords des infrastructures... Utilisé pour la lutte contre les rats et les souris du stade juvénile au stade adulte.



### RATICIDE SOURICIDE DIF

Appât polyvalent rats souris, sur blé rouge décortiqué. N° d'AMM : FR-2012-0518. Formulation grains prête à l'emploi à base d'un anticoagulant de dernière génération : la Diféthialone. A utiliser sur Rats (Rats noirs et rats bruns) et souris, à l'intérieur et autour des bâtiments. Excellente efficacité. Adapté aux fortes infestations.



### APPAMAX 2012

Poste d'appâtage anti-rongeurs.







Distribution  
des produits  
phytopharmaceutiques:  
Agrément  
CE00357



## UTILISATEURS PROFESSIONNELS

### PALMA

PALMA : Homologation n° 9800262

A base de flazasulfuron (sulfonylurée) : action foliaire et racinaire, migration ascendante et descendante.

### DEBROUSSAILLANT ZEP 2

Dévitailisation des broussailles sur pied :

Traitements généraux et prairies permanentes Homologation n° 2120117. Utilisé pour contrôler les espèces dicotylédones, qu'elles soient: herbacées, semi-ligneuses, ligneuses. S'emploie en traitements généraux le long des routes, chemins, etc. Autorisé sur prairies permanentes pour la dévitailisation des broussailles (sur pied).

## UTILISATEURS NON PROFESSIONNELS

### DESHERBANT PELARGONIQUE EAJ

Dés herbant de contact non sélectif. Principe actif d'origine végétale : acide pélagronique  
Dés herbant de contact non sélectif destiné au désherbage des espaces cultivés ou plantés ainsi que des cours, allées, et terrasses. Formulation à base d'un principe actif d'origine végétale : l'acide pélagronique présent dans la nature, notamment dans les géraniums.

Polyvalent : utilisable sur des surfaces cultivées et des zones non cultivées : cours, allées, terrasses. Rapide d'action : premiers effets visibles en seulement 3 heures



# L'ENTRETIEN DES SYSTÈMES D'AIR CONDITIONNÉ

### COILEX

Nettoyant sans rinçage pour les climatisations et systèmes de refroidissement

Produit formulé pour simplifier l'entretien des appareils d'air conditionné. Excellent nettoyant. Des serpentins propres augmentent l'efficacité de la réfrigération.



### FOAMING COIL CLEANER

Nettoyant en aérosol pour les climatisations et systèmes de refroidissement

Excellent nettoyant : pénètre et élimine rapidement la poussière, la saie, les huiles ainsi que les autres particules déposées sur les serpentins de refroidissement. Sans rinçage. Produit moussant.



### AC CAR ★

Désinfectant des surfaces et des climatisations

Empêche les fermentations bactériennes tout en supprimant les odeurs. Bactéricide selon la norme EN 1276. Fongicide selon la norme EN 1275. Economique : Sans rinçage, réduit les frais de main d'œuvre.



### ZEPTABS

Tablettes désinfectantes pour bacs de condensation

Assainit les bacs de condensation en éliminant les développements bactériens et dépôts associés. Contient un puissant désinfectant qui empêche le développement des bactéries nuisibles. Préviend le colmatage des écoulements.



### VIROKILL CLIM

Désinfectant des installations de climatisation et surfaces

Désinfectant et désodorisant de climatisations des locaux et des véhicules. Action bactéricide, fongicide et virucide.



### SPLIT

Pastilles désinfectantes des bacs de condensations des climatisations

Contient un puissant désinfectant qui empêche le développement des bactéries nuisibles. Préviend le colmatage des écoulements : empêche le développement des boues. Elimine les bactéries, sources de mauvaises odeurs. Longue durée : actif jusqu'à 2 mois maximum, 24 h/24.



### FORMULA 448

Nettoyant à rincer pour les climatisations et systèmes de refroidissement

Améliore le rendement des équipements. Facile à appliquer : pulvériser et rincer, c'est tout !

# HYGIÈNE DU LINGE



## PASTILAV NEW

Pastille pour le lavage du linge  
Pénètre rapidement dans les salissures. Efficacité maximale, même sur les tâches difficiles, grâce à l'action du complexe enzymatique. L'oxygène actif, l'azurant optique et le parfum ravivent, désodorisent et assainissent. Économique.



## LESSIVE LIQUIDE LINGE

Tous textiles  
Lessive complète pour le lavage du linge en machine ménagère ou industrielle. Lavage de très bonne qualité même à basse température, grâce aux enzymes associées à l'azurant optique. Efficace dès 40 °C.



## TEXTIPRO

Lessive en poudre atomisée désinfectante

Formulation polyvalente utilisable pour tous types de textiles. Efficacité bactéricide EN 1276 et fongicide EN 1650 en conditions de saleté et substances interférentes : permet un lavage direct sans pré-lavage.

## SOUPLETEX

Assouplissant concentré linge  
Redonne le naturel et la douceur au linge. Pouvoir antistatique. Très concentré et économique d'emploi. S'utilise dans tout type de machine à laver industrielle ou ménagère.



## SPOT & WASH

Détachant linge avant lavage  
Prêt à l'emploi. Idéal pour l'élimination des taches habituelles de cuisine, de café, de boissons alcoolisées ou non, de sang, maquillage, encre, etc... sur tout type de textiles.

## TEXDEN

Lessive atomisée désinfectante pour le linge  
Lave et désinfecte le linge, tous textiles (blancs, couleurs, coton, textiles mélangés et tissus synthétiques). Poudre de lavage : Produit concentré, très efficace même sur linge fortement souillé. S'utilise dans tout type de machine à laver industrielle ou ménagère.



## TEXTIDOUX

Adoucissant parfumé cocert  
Liquide de rinçage assouplissant tous textiles (blancs, couleurs, cotons, lainage,...). Élimination des charges statiques du linge grâce aux tensioactifs cationiques.



## TEXTITABS

Tablettes linge détachantes  
Lessive concentrée tous textiles en tablette bicouches. Idéale pour le linge blanc ou de couleurs claires. Contient des activateurs de blanchiment tel que le percarbonate de soude et du bicarbonate pour le traitement des odeurs.



## TEXTILAVE

Lessive liquide Ecocert  
Lessive pour tous les types de textiles (blancs, couleurs, coton, mélangés et synthétiques). Active à basses températures (30 °C à 40 °C).



# LES PRODUITS LAVE-VAISSELLE

## MDD ★

Détergent liquide pour lave-vaisselle sans chlore  
Pour tous les types de lave-vaisselle et distributeur automatique. Faible pouvoir moussant pour une meilleure efficacité. Grand pouvoir mouillant qui accélère la pénétration dans les souillures grasses. Nettoie les restes de graisse, de salissure et de nourriture. Anticalcaire.



## LAVMATIC CHLORE ★

Détergent liquide chloré pour lave-vaisselles  
Utilisable dans tous types de lave-vaisselle et distributeurs automatiques de détergent. Contient du chlore actif. Rénove la vaisselle. Neutralise les odeurs désagréables. Produit non moussant.



## DETERSTOV ★

Détergent vaisselle sans chlore pour les eaux dures  
Nettoyant très puissant pour lave-vaisselle industriels dans des régions avec de l'eau d'une dureté moyenne à forte. Efficace : produit sans chlore mais élimine les dépôts de café et de thé. Contient des composants adoucissants et des additifs pour la prévention du tartre et de la formation de rouille.

## ECOMATIC ★

Détergent liquide ECOLABEL pour lave-vaisselle  
Détergent vaisselle concentré sans chlore. S'utilise en machine, quelle que soit la dureté de l'eau. Efficace sur tous types de salissures (graisses, protéines, amidon, ...). Produit certifié ECOLABEL.



## DEE-LIME ★

Détartrant pour lave-vaisselle  
Dissout rapidement la pierre de lait, le calcaire et la rouille. S'utilise en supplément des méthodes quotidiennes de nettoyage pour éliminer le tartre se déposant sur les réservoirs et appareillages. Peut être aussi utilisé pour le nettoyage CIP.



## PASTOMATIC NEW ★

Pastilles lave-vaisselle  
Enlève efficacement les huiles, graisses, taches de café, vin, jaune d'œuf, et autres salissures des couverts, assiettes, plats, verres, casseroles, poêles, etc... Permet un lavage optimal en assurant 5 actions : lavage, rinçage, sel, protection verre, protection métal (machine et couverts) Nouvelle formule très puissante à base d'oxygène actif et d'enzymes : excellent nettoyant et détachant.



## DETERACID-OX ★

Détergent concentré multifonctionnel pour lave-vaisselle 3 en 1  
Formule innovante : détergent acide avec tensioactifs et oxygène actif. Multifonctionnel : nettoie, fait briller la vaisselle et évite l'entartrage des machines. Élimine les tâches tenaces de thé, de café, de vin... Assure les fonctions de nettoyage et de liquide de rinçage. Supprime les odeurs désagréables. Réduit l'entretien des machines grâce à sa fonction acide : plus de détartrage à effectuer.

## LEMONGRASS SINK ★

Détergent vaisselle  
Détergent super concentré pour le lavage manuel de la vaisselle. Extrêmement efficace, même sur la vaisselle très sale. Sans abrasif ni silicone. Se mélange instantanément à l'eau. Produit neutre : sans attaque sur les supports délicats comme la vaisselle, les verres, etc. Agréablement parfumé au lemongrass. Se rince très facilement.

## INOVO VAISSELLE

Liquide vaisselle avec ecolabel européen - Nettoyage manuel  
Fort pouvoir dégraissant. Neutre, respecte la peau et permet une utilisation fréquente. À base d'ingrédients d'origine végétale. Sans parfum : exigé par l'Ecolabel pour les produits plonge professionnels.



## PATMATIC 110 ET 525 ★

Pâte destinée au lavage de la vaisselle et des verres en machine  
Puissant : formule très concentrée en agents alcalins et en séquestrants. Conditionné en flacon auto-doseur : pas de manipulation de produit ni de réglage à faire. Se dissout lentement sans laisser de particules en suspension, ne raye pas la vaisselle. Contient des anticalcaires donnant un aspect propre et brillant à la vaisselle en évitant les traces.



## ZEPOMATIC NEW ★

Poudre chlorée pour lave-vaisselle  
Nettoyant alcalin puissant. Excellent détachant et blanchissant. Se dissout rapidement et entièrement. Se rince très facilement. Insensible à la dureté de l'eau. Produit de nettoyage utilisable en milieu alimentaire. Peut être utilisé dans tous les types de lave-vaisselle.



## RINSE'N SHINE ★

Liquide de rinçage pour lave-vaisselle  
Assure un séchage rapide de la vaisselle. Donne une vaisselle brillante sans laisser de traces. Peut être utilisé dans tous les types de lave-vaisselle et distributeur automatique. Rinse'N Shine a un effet déperlant de sorte que l'eau n'adhère pas à la surface. Produit concentré, très économique à l'emploi.



## MATIC DOSEUR

Doseur pour machine à laver la vaisselle.



# PISCINES

Pour avoir une piscine toujours limpide et dans de bonnes conditions d'hygiène, il faut bien contrôler tous les éléments perturbateurs de l'eau. **LE BAIGNEUR** : il apporte de la sueur, urine, salive, cheveux, produits cosmétiques, bactéries, champignons, virus, etc. **LA NATURE** : insectes, herbe, feuillage, terre, poussière, pollen, spores d'algues, champignons, algues et bactéries. **L'APPORT D'EAU** : elle peut apporter spores d'algues, matières organiques dissoutes (principale nourriture pour les micro-organismes), du calcaire (au moins les deux tiers des eaux en France sont calcaires). Une eau entre 20 et 30 °C (avec des matières organiques et un peu de calcaire) est le milieu idéal pour la prolifération des micro-organismes.

**GAMME  
PISCINE**



Rappel réglementation : l'eau des bassins, traitée au chlore en présence d'acide isocyanurique, doit avoir :

- une teneur en chlore disponible au moins égale à 2 milligrammes par litre mesurée avec le diéthylparaphénylènediamine (DPD) ;
- une teneur en chlore total n'excédant pas de plus de 0,6 mg/L la teneur en chlore disponible ;
- un pH supérieur ou égal à 6,9 et inférieur ou égal à 7,7 ;
- une teneur en acide isocyanurique inférieure ou égale à 75 mg/L

## DÉSINFECTANTS

### CHLORE LENT

Galets de chlore de 250 grammes à base d'acide trichloroisocyanurique à dissolution lente. Efficace : désinfecte de façon continue l'eau des piscines collectives et de pédiluves. Élimine les bactéries, algues et champignons. Concentré : chaque galet contient 96 % d'acide trichloroisocyanurique. Compatible avec tout équipement de filtration.

### CHLORE CHOC

Pastilles de chlore stabilisé à base d'acide trichloroisocyanurique. Efficace : chlore organique à dissolution rapide et complète sans trace de résidus, exempt de composants calcaires. Désinfecte efficacement l'eau des piscines collectives et des pédiluves. Élimine les bactéries, algues et champignons. Concentré : renferme 59,9 % d'acide trichloroisocyanurique.

## ÉQUILIBRE DE L'EAU ET NETTOYAGE

### PH MOINS L

Correcteur acide du pH des eaux de piscines. Abaisse et stabilise le pH de l'eau de la piscine. Pour que le chlore soit efficace et que votre eau soit agréable, il est nécessaire de tenir le pH entre 7,2 et 7,4. Facile à appliquer : produit liquide. Il est particulièrement adapté aux systèmes de régulation automatique du pH.

### PH PLUS NC

Correcteur basique du pH des eaux de piscines. Augmente et stabilise le pH de l'eau de la piscine. Pour que le chlore soit efficace et que votre eau soit agréable, il est nécessaire de tenir le pH entre 7,2 et 7,6. Facile à appliquer : produit liquide. Il est particulièrement adapté aux systèmes de régulation automatique du pH.

### ALG 7

Algicide pour piscines. Efficace : détruit et empêche la formation des algues. Permet de maintenir une eau cristalline. Aucune accoutumance des algues. Renforce l'action du chlore. Se mélange instantanément à l'eau. Reste très stable dans l'eau. Ne fait pas varier le pH de l'eau.

### PISCINE NATURA

Nettoyant ligne d'eau d'origine végétale. Efficace : élimine les salissures grasses qui se déposent sur la ligne d'eau. Très haut pouvoir dégraissant. Compatible avec tous les produits de traitement des piscines. Formule étudiée pour une sécurité maximale des utilisateurs. Elaboré avec des tensioactifs d'origine végétale et des matières premières sélectionnées.



## GAMME PMUC



### N-LUB

Dégrippant lubrifiant conforme aux normes de l'industrie nucléaire. PMUC n° 4027. L'action lubrifiante facilite la pénétration. Sa fluidité permet d'agir dans les jonctions même rouillées. Ne contient ni acide ni alcali. Totalement neutre sur les métaux. S'utilise même par des températures de - 15 °C. Pratiquement sans odeur. Incolore, ne tache pas. Ne renferme pas de solvants chlorés. Teneur en soufre : inférieure à 200 ppm. Teneur en chlore et fluor : inférieure à 200 ppm.

# PEINTURES

Les peintures protègent et décoorent tous les matériaux. Leur rôle de protection est particulièrement important dans le monde d'aujourd'hui, face au développement des agents de corrosion et de pollution. Le choix de la peinture à appliquer devient un enjeu économique et esthétique très important, il s'agit d'un traitement de longue durée. Zep sera toujours présent pour vous aider dans vos choix, en vous donnant des conseils pratiques pour assurer une bonne mise en place. En effet : la préparation des surfaces est aussi importante que le choix de la peinture pour assurer le succès final de l'application.



## PENTOTRACE HP

Système de pulvérisation haute pression (62 bars), Autonome à batterie, atomise la peinture en particules plus fines et permet de pulvériser sur les 2 faces du brin de gazon. Un seul passage suffit.

## PENTOSPORT

Peinture de marquage pour terrains de sport

A base de copolymère acrylique en suspension. Forte concentration en titane. Phase aqueuse : sécurité pour les applicateurs, les joueurs et les gazons. Excellente blancheur, donne un très bon rendu en nocturne.



## PENTOTRACE RTU

Peinture de traçage pour terrains de sport prête à l'emploi

Peinture de traçage de très haute qualité prête à l'emploi pour terrains de sport en herbe ou stabilisés. Formulation innovante à fort pourcentage de titane, de charges et d'adjuvants spécifiques. Permet un traçage parfait grâce à son fort pouvoir couvrant, garnissant et mouillant.



## ZEPOTRACE BLUE

Machine de traçage à rouleaux pour terrains de sports engazonnés.

Machine de traçage à rouleaux spécialement élaborée pour la réalisation des lignes délimitant les surfaces des terrains de sports engazonnés tels que football, rugby, etc...



## BRILARUST + HYDRO

Primaire et finition brillant antirouille

Applicable directement sur tout support rouillé. Ne nécessite pas de sous-couche. Pénètre rapidement dans la rouille. Durcit les oxydes adhérents. Haute résistance aux différences de température. Remarquable mouillage du support. Enrobe parfaitement les arêtes. Excellent arrondi et très beau tendu. Aspect irréprochable des surfaces peintes. Couleur persistante et très haute brillance. Disponible dans toutes les teintes de notre nuancier RAL.



## AQUAROAD

Peinture routière BASE AQUEUSE

Conçue pour tous types de travaux routiers. Séchage rapide : ouverture à la circulation rapide. Peinture monocomposante destinée aux revêtements hydrocarbonés. Large fenêtre d'application : entre 5 et 40 °C. Ininflammable : peinture en base aqueuse. Visibilité de nuit exceptionnelle. Très bonne adhérence.



## ACRIMUR AV

Peinture polyvalente sous-couche et finition pour intérieur

Peinture acrylique mat en phase aqueuse. Haut pouvoir couvrant. Facile et agréable à appliquer. Lessivable. Sans odeur. Très faible teneur en C.O.V. Existe en blanc et dans toutes les teintes pastels du nuancier «colorants universels». Revêtement pour surfaces intérieures telles que murs, plafonds, décoration de pièces sèches.



## SATIMUR AV

Peinture émulsion sans odeur pour intérieur

Emulsion acrylique. Aspect satiné poché. Facile d'application. Séchage rapide. Bon pouvoir opacifiant. Lessivable. Applicable même sur supports alcalins. Ne coule pas grâce à sa structure thixotrope. Existe en blanc et dans toutes les teintes pastels du nuancier «colorants universels». Peut se teinter avec des colorants universels.



## KERMAT

Peinture mate intérieur haute résistance

Phase aqueuse pour la décoration intérieure (murs et plafonds). Aspect mat profond et durable. Application et retouches faciles, ne nécessite pas de reprise. Haute résistance au nettoyage et à l'abrasion.

## RETOUCH PAINT

Aérosol de retouche monocomposante Peinture de finition de qualité professionnelle à base de résine acrylique pour bois, tôle, acier... destinée à la retouche. Protection antirouille. Séchage et durcissement rapide.



## ANTIRUST 2

Primaire et finition satiné antirouille

Applicable directement sur tout support rouillé. Pénètre, inhibe et protège les supports contre la rouille. Renferme un inhibiteur de corrosion. Protège les métaux ferreux en atmosphère agressive et corrosive. Pour travaux à l'intérieur et à l'extérieur. Disponible dans toutes les teintes de notre nuancier RAL.



## RESOGALVA

Revêtement protecteur du zinc, galva et aluminium Assure une excellente protection et un excellent accrochage sur les métaux ferreux, les métaux légers (aluminium, cuivre, zinc), l'acier galvanisé, l'incol après griffage, le bois. Accrochage direct sans primaire. Résistance extérieure.



## PRIMRUST 21

Primaire antirouille Excellent pouvoir anti-corrosion. Très bonne adhérence. Peut être recouvert par un grand nombre de peintures. Permet d'attendre plusieurs mois avant la surpeinture.



- ✓ Les métaux
- ✓ Les sols
- ✓ Les murs & les plafonds
- ✓ Le bois
- ✓ Les supports spéciaux

Pour plus d'informations sur le label écologique de l'Union européenne, veuillez consulter le site Internet <http://ec.europa.eu/ecolabel> ou contacter l'Organisme certificateur : AFNOR Certification ; 11, rue Francis de Pressensé 93571 La Plaine Saint Denis Cedex.

## PENTSOL HYDRO

Peinture de sol monocomposant en phase aqueuse

Utilisable à l'extérieur et à l'intérieur pour des sols sportifs, garages, locaux techniques, aires de stationnement. A appliquer sur le béton, le bois et le fer. Coloris : blanc, crème, grège, gris, noir, rougebrun, sable, vert amande, vert gazon. Facile d'emploi, dilution et rinçage des outils à l'eau. Monocomposant prêt à l'emploi. Séchage rapide (redoublable dans la journée).

## ZEPOXSOL O

Peinture de sol époxydique à l'eau pour industries alimentaires Revêtement bicomposant. Intérieur/extérieur. Excellente adhérence. Bonne résistance aux agressions chimiques. Peut être rendue antidérapante grâce à nos charges QUARTZ. Pour ateliers, parkings, magasins, laboratoires, sols en industries alimentaires. Diluant : eau.

## PAROPLUS HYDRO

Imprégnation semi-pelliculaire pour bois en phase aqueuse Décore et protège à long terme les boiseries intérieures et extérieures. Excellente tenue aux U.V. Produit en phase aqueuse : non classé dangereux pour la santé. Coloris : incolore, chêne, chêne rustique, merisier et châtaignier. S'utilise sur tous les bois




# LES SOLUTIONS GRANDS VOLUMES

## CONDITIONNEMENTS ADAPTÉS À VOTRE ACTIVITÉ !



Container de 1000 litres pour les liquides, palettes complètes de sacs ou de bidons.

PROFITEZ DES CONDITIONS TARIFAIRES AVANTAGEUSES EN ADOPTANT LES GRANDS VOLUMES. N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONSULTER !



## LA SÉCURITÉ ET LA RÉTENTION DES PRODUITS



### BACS DE RÉTENTION & SUPPORTS DE FÛTS



2 FÛTS

BAC DE RÉTENTION 2 X 220 L MÉTAL



1 CUVE

BAC DE RÉTENTION 1000 L MÉTAL



BAC POUR BIDONS, PETITS CONTENANTS ET FÛTS



BAC DE RÉTENTION : SUPPORT 1 FÛT




4 FÛTS

BAC DE RÉTENTION 4 X 220 L MÉTAL



2 CUVES

BAC DE RÉTENTION 2 X 1000 L MÉTAL



1000 L

**BAC DE RÉTENTION SOUPLE 1000 L GEO**  
Modèle Renforcé résistant aux produits chimiques  
Bac de rétention souple, pliable et transportable pour le stockage de produits dangereux (fuites de carburant ou de pollutions chimiques).

D'autres modèles sont disponibles, contactez-nous !

# GAMME PAPIER

Hygiène et industrie, toutes les solutions d'essuyage technique avec PAPER de Zep !

## PAPER

### PAPIER HYGIÉNIQUE



#### PAPER HYGIENIQUE JUMBO 5569B

Rouleau de papier pur cellulose 2 plis  
Conditionnement : Lot de 6 rouleaux  
Conforme aux très strictes exigences du règlement ECOLABEL  
Diamètre 25 cm - Mandrin : 7 cm  
Longueur 320 m - Diamètre rouleau : 27 cm  
Grammage : 33 g/m<sup>2</sup>  
Poids rouleau : 1,08 kg  
CODE 9040000761100



#### PAPER HYGIENIQUE COMPACT 51819 A

Rouleau de papier pur cellulose 2 plis  
Conditionnement : 10 paquets de 4 rouleaux  
Conforme aux très strictes exigences du règlement ECOLABEL  
Mandrin : 4.4 cm  
Longueur : 45 m  
Nombre feuille : 360  
Dimension feuille : 12,5 x 9,8 cm  
Diamètre rouleau : 10,5 cm  
Hauteur rouleau : 10 cm  
Grammage : 34 g/m<sup>2</sup>  
Poids rouleau : 166 g  
CODE 9040007849100



#### PAPER WAGON WHEEL ROULEAU

Rouleau papier toilette blanc 2 plis  
Conditionnement : carton de 36 rouleaux  
Dimensions : H 10 cm x Ø 13 cm  
Mandrin avec empreinte 4.6 cm  
Rouleau papier toilette blanc 2 plis spécialement adapté aux distributeurs WAGON WHEEL  
Nombre de formats : 625 feuilles  
Longueur : ~ 69 mètres  
Conforme aux très strictes exigences du règlement ECOLABEL.  
CODE 9040000121101



#### PAPER WAGON WHEEL 525 : ROULEAU 2 PLIS

Rouleau papier toilette blanc 2 plis micro gaufrés. Spécialement adapté aux distributeurs PAPER WAGON WHEEL 3.  
Conditionnement : carton de 36 rouleaux  
Dimensions : largeur 95 mm  
Grammage : 15.5 g/m<sup>2</sup>  
Nombre de formats : 525 feuilles  
Longueur : ~ 60 mètres  
CODE 9040001325100



#### PAPER HYGIENIQUE MINI JUMBO 5569C

Rouleau de papier pur cellulose 2 plis  
Conditionnement : Lot de 12 rouleaux  
Conforme aux très strictes exigences du règlement ECOLABEL  
Mandrin : 6.9 cm Longueur : 145 m  
Diamètre mandrin : 7 cm  
Diamètre rouleau : 19 cm  
Hauteur rouleau : 10 cm  
Grammage : 33 g/m<sup>2</sup>  
Poids rouleau : 0.5 kg  
CODE 9040000770100



Notre gamme de distributeurs intelligents permet de réduire la consommation de papier et préserve ainsi les ressources naturelles !



#### PAPER HYGIENIQUE JUMBO : DISTRIBUTEUR

Dimensions : (H)375 mm x (La)340 mm x (P)145 mm  
Capacité : diamètre maxi 300 mm  
Capacité : 1 rouleau 300 mm de Ø  
Matériaux : ABS  
Fourni avec vis de fixation et chevilles  
Fermeture à clé  
Poids : 1 kg  
CODE 9040000537100



#### PAPER HYGIENIQUE MINI JUMBO : DISTRIBUTEUR

Dimensions : (H)232 mm x (La)338 mm x (P)123 mm  
Capacité : diamètre maxi. 200 mm  
Capacité : 1 rouleau diamètre 200 mm + une fin de rouleau 100 mm  
Diamètre mandrin : 5 cm  
Matériaux : ABS  
Fourni avec vis de fixation et chevilles  
Fermeture à clé  
Poids : 0.65 kg  
CODE 9040000538100



#### PAPER HYGIENIQUE HOTEL / COMPACT : DISTRIBUTEUR

Dimensions : (H)315 mm x (La)148 mm x (P)150 mm  
Capacité : 2 rouleaux de 90 à 125 mm  
Matériaux : ABS  
Fourni avec vis de fixation  
Fermeture à clé  
Poids : 0.65 kg  
CODE 9040000532100



#### PAPER WAGON WHEEL 4 : DISTRIBUTEUR

grande capacité, jusqu'à 3 rouleaux, design esthétique et robuste.  
Simple et rapide à recharger, le mécanisme interne assure une utilisation complète du rouleau avant de passer au suivant, pas de gaspillage. Coloris noir ou blanc.  
Dimensions : largeur 360 x hauteur 370 x profondeur 160 mm  
Poids : 1.6 kg  
CODE 9040000117100



#### PAPER WAGON WHEEL MINI : DISTRIBUTEUR

Esthétique et robuste en ABS fumé.  
Fermeture à clé.  
Ce distributeur WAGON MINI permet de loger 2 rouleaux de 625 feuilles.  
Système astucieux et efficace pour éviter le gaspillage et la rupture de papier.  
Dims : L 28 cm x h 18,5 cm x P 12,5 cm  
Poids : 0,682 kg  
CODE 9040000302100



**PAPER ESSUIE MAINS AUTO ROULEAU**

Rouleau essuie-mains 150 mètres pour distributeur à découpe automatique.  
Jusqu'à 576 formats pour un rouleau de 150 m.  
Ouate blanche vierge 2 plis  
Longueur : 150 mètres, largeur : 18.5 cm , hauteur : 20 cm  
Poids net papier 1,426 ± 5 %  
Diamètre bobine : 14 cm  
Diamètre mandrin : 4,4 cm  
Grammage : 24 g/m<sup>2</sup>  
Format découpé : environ 26 cm  
Conditionnement : 6 rouleaux.  
CODE 904000059410



**PAPER ESSUIE MAIN AUTO NEW : DISTRIBUTEUR V2**

Distributeur essuie mains à découpe automatique.  
Fonctionne en tirant le papier vers le bas sans contact avec le distributeur  
Fabriqué intégralement en ABS blanc de haute qualité.  
Fermeture à clé.  
Fenêtre de charge papier  
Partie frontal abattable  
Dims : h 360 x l 285 x p 235 mm  
Poids à vide : 2,03 kg  
CODE 9040000593100



**PAPER ESSUIE-MAINS Z FOLD 51816**

Essuie main enchevêtré pur cellulose  
Lot de 25 paquets de 150 feuilles 2 plis  
Conforme aux très strictes exigences du règlement ECOLABEL  
Dimension feuille : 24 x 23.5 cm  
Grammage : 40 g/m<sup>2</sup>  
Poids : 9.3 kg  
CODE 9040000922100



**PAPER ESSUIE MAINS Z FOLD : DISTRIBUTEUR**

Dimensions : (H)425 mm x (La)290 mm x (P)145 mm  
Capacité : hauteur empilage maxi 360mm, largeur maxi 255 mm  
Contient : jusqu'à 3 paquets de 150 formats de Paper essuie mains Z FOLD  
Matériaux : ABS.  
Fourni avec vis de fixation et chevilles.  
Fermeture a clé.  
Poids : 1 kg.  
CODE 9040000539100



**PAPER HANDS FREE BLEU 2 P 145 M**

Rouleau essuie mains bleu recyclé spécialement adapté au distributeur HANDS FREE et HANDS FREE HYBRID  
Nombre de plis : 2 micro-gaufrés  
Dimensions bobine : H 20.3 cm x diam 18.5 cm  
Mandrin 4.8 cm  
Longueur : 145 m  
Couleur : Bleu  
Nombre de formats : 530 feuilles avec le HANDS FREE HYBRID  
Grammage : 42 g/m<sup>2</sup>  
Conditionnement : carton de 8 rouleaux.  
CODE 9040001076100



**PAPER HANDS FREE HYBRID : DISTRIBUTEUR NEW**

Distributeur à cellule sans contact pour papier essuie mains Hands Free  
Distributeur de papier essuie mains de conception unique.  
Le PAPER HANDS FREE HYBRID : DISTRI NEW fonctionne avec une découpe automatique à cellule et/ou découpe manuel sans contact avec le distributeur. La distribution contrôlée du format permet de réduire la consommation du papier et minimiser le gaspillage.  
Plusieurs réglages possibles pour la longueur et la vitesse de présentation du papier.  
Dimensions H 393 mm x L 299 mm x P 242 mm.  
Capacité : 1 rouleau  
BLANC - CODE 9040001073100  
NOIR - CODE 9040001074100



**PAPER BOBINE CHAMOIS T1000**

Formats 25 x 30 cm  
2 plis 20 g/m<sup>2</sup>  
Conditionnement : 6 colis de 2 bobines  
Dimensions bobine : H 26 cm X Ø 23 cm  
Mandrin à dévidage central : 6.4 cm  
Poids 2,3 kg ± 5 %  
CODE 9060008950101



**PAPER BB 1000 ALIMENTAIRE ROULEAU**

Bobine ouate blanche vierge à qualité alimentaire à dévidage central 2 plis - 1000 formats 2 x 18 g - 35 x 25 cm  
Conditionnement : colis 2 bobines  
Usage : collectivités et industries  
Dimensions bobine : H 25 cm X Ø 24 cm  
Mandrin à dévidage central : 5.8 cm  
Dimensions : Ø 250 mm  
Poids : 3,150 kg (± 5 %)  
CODE 9040000923101



**PAPER DP 1000 SOL : DISTRIBUTEUR**

Modèle à poser sur le sol.  
Support compatible avec les bobines DP 1000, BB 1000, CAP BOBINE CHAMOIS, BLANCHE ET BOBINE T 1000 CHAMOIS, BLANCHE  
En tube acier avec finition époxy.  
Dims : long. : 47 cm - larg. : 44 cm - haut. : 80 cm  
CODE 9040000514100

# LA SÉCURITÉ ET LE CONFORT DES SOLS

## TAPIS SOLCLEAN

Tapis professionnel anti-salissures. Lavable en machine, très résistant et anti-dérapant avec bordure indéchirable, le tout en caoutchouc.



## TAPIS SOLCLEAN WATERHOG

Tapis de sol absorbant intérieur/extérieur. Idéal pour les zones à forte circulation. Il est fabriqué à partir d'une matière recyclée dérivée des bouteilles en P.E.T. Très absorbant, jusqu'à 4 litres par m<sup>2</sup>. En plus d'être absorbant, le Tapis Solclean Waterhog a un fort pouvoir grattant et peut être utilisé en intérieur comme en extérieur. Il sèche rapidement. Dims : 90 x 150 cm - 115 x 175 cm - 115 x 240 cm.



## PROCOLLE RUBAGRIP

Ruban auto-adhésif antidérapant pour l'intérieur


Utilisations : Escaliers, marches, hall d'entrée sur surface peinte, béton, métal, carrelage, sols thermoplastiques.



## TAPIS SOLCLEAN LOGO PLUS

Personnalisez votre tapis SOLCLEAN avec votre Logo ou un Message !

Le logo est imprimé à l'aide d'une imprimante digitale de haute technologie. 30 couleurs sont disponibles et l'impression est possible en format paysage ou portrait. Le logo garde ses couleurs éclatantes grâce à l'injection de l'encre sous pression. La base en caoutchouc 100% Nitrile. De très nombreuses dimensions.



## PODODALLE EXTERIOR

BANDES D'ÉVEIL A LA VIGILANCE B.E.V ou BANDES PODOTACTILES pour l'intérieur auto-adhésif conforme à la norme NFP 98-351

Les PODODALLES sont conçues pour informer et sécuriser les personnes non ou mal voyantes à l'approche d'un escalier dans les établissements recevant du public ERP.



## PROCOLLE RUBAMARK

Bande de marquage au sol auto-adhésive pour l'intérieur

Permet de délimiter les zones de stockage, les zones piétonnières, les zones de sécurité dans les secteurs de l'industrie, des transports, des collectivités, des écoles, des parkings, des entrepôts etc...



## PROTECT CHOC PLAT

Mousse de protection plate antichoc



912000061100-0723

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.



## ZEP INDUSTRIES

3 rue Maxime Romain Loiselet - Z.I. du Poirier - 28210 NOGENT LE ROI  
Tél. : 02 37 65 50 50 - Fax : 02 37 65 50 51 - [www.zep-industries.com](http://www.zep-industries.com)  
S.A.S au capital de 5 142 937 € - Immatriculée au RCS de Chartres sous le N° B 388 688 459  
SIRET : 38868845900014 - TVA : FR 65388688459 - Code NAF 4675Z