




# Collection Tasseaux & Moulures





# Historique

## Une passion en héritage

Depuis 1818, l'amour du bois, de la forêt et du métier de scieur, se sont transmis de génération en génération, sans jamais faiblir, pour devenir une véritable passion.

Passion qui a permis à notre famille de bâtir et de faire grandir cette entreprise. La reconstruction à neuf en 2005 du site d'Urmatt et la construction, en 2012, d'un nouveau parc à grumes, d'une unité de cogénération et d'une usine de fabrication de pellets ont été les deux dernières étapes clés de son développement : ainsi, la société SIAT BRAUN est aujourd'hui une des scieries les plus importantes et modernes d'Europe !

Les hommes qui participent à son bon fonctionnement sont notre richesse.

L'esprit d'entreprise, la foi en l'avenir, le souci de toujours progresser, avec patience mais obstination vers un savoir mieux faire est notre leitmotiv.

Forts d'unités de production à la pointe de la technologie et d'un personnel motivé et qualifié, nous sommes aujourd'hui à même de vous proposer une des plus larges gammes de sciages, de produits rabotés et de pellets disponibles sur le marché français.

Entreprise citoyenne située au pied d'un écosystème remarquable (le massif vosgien), SIAT BRAUN est résolument tourné vers un commerce durable tant du point de vue environnemental (zéro déchet, PEFC™, FSC®, lutte contre les pollutions sonores...) que du point de vue de la pérennité dans le temps (être aujourd'hui et demeurer demain un partenaire incontournable pour nos 2000 clients).





## Les racines

De la petite scierie familiale fondée en 1818 par Joseph SIAT à Oberhaslach, à celle, berceau de l'entreprise actuelle, définitivement installée sur les bords de la Bruche à la fin du 19ème siècle, il n'y a qu'un pas, mais un pas de géant !

Les générations familiales successives qui ont fait évoluer SIAT BRAUN depuis bientôt 200 ans, ont permis à l'entreprise de devenir aujourd'hui un des leaders européens du sciage résineux.

Contribuant fortement au développement de la Filière Bois en Alsace, la société est implantée au cœur d'un massif forestier d'exception qui lui permet de proposer à l'ensemble de sa clientèle des produits d'excellente qualité.

Capitalisant sur des hommes et des femmes d'expérience et sur un savoir-faire reconnu, SIAT BRAUN s'est doté en 2005 et en 2012 de nouveaux outils de production à la pointe de la technologie se donnant ainsi les moyens de relever le défi du 3ème millénaire avec confiance et enthousiasme !



**1818**

Création de la scierie SIAT par Joseph SIAT sur le versant alsacien des Vosges à **40 km de Strasbourg**.

**1830 à 1960**

L'entreprise grandit au fil des générations SIAT (de Florent à Pierre, père des dirigeants actuels).

**1964**

Construction d'une unité de production plus moderne (châssis + scie à ruban).

**1984 à 1987**

Investissements importants pour moderniser la scierie : nouvelle ligne de sciage « Canter » + scies circulaires au carbure, empileuse et trieur automatique  
45 boxes, entrée en force de l'électronique.  
**55 salariés / 10 M E**

**1995**

Inauguration du nouveau parc à grumes d'Urmatt.  
**70 salariés / 16 M E**

**1999**

Rachat de la société Ferdinand BRAUN par Philippe et Paul SIAT : SIAT BRAUN devient le n° 1 français du sciage résineux.  
**90 + 240 salariés  
23 + 41 M E**

**juin 2003**

Incendie et destruction quasi-totale de la scierie d'Urmatt  
**310 salariés / 60 M E**

**mai 2005**

Lancement de la nouvelle unité de production d'Urmatt (investissement 42 M E)  
**300 salariés / 65 M E**

**2008**

**285 salariés / 90 M E**

**2009**

Visite présidentielle Nicolas SARKOZY

**2012**

Investissement de 82 M E:

- Nouveau parc à grumes avec scanner rayons X
- Cogénération + pellets

**2015**

320 salariés / 115 M€  
Investissement 3 M€

- Séchoirs



- 1 Délignage
- 2 Tasseaux sans nœuds en sapin - épicéa
- 3 Moulures sans nœuds en sapin - épicéa
- 4 Autres produits rabotés qualité nord en sapin - épicéa
- 5 Tasseaux-Moulures en ayous, pin maritime, douglas



Séchoir Cathild basse température



Moulurière



Atelier de picking

# Des produits taillés sur mesure

La production de profils rabotés et autres produits transformés est une activité exigeante, tant du point de vue technique que sur le plan du service et du suivi commercial.

SIAT BRAUN possède de nombreux atouts dans ce domaine avec, entre-autres, une matière première de qualité supérieure (OA/ OB, PEFC™, FSC®...), des unités de séchage performantes, une main d'œuvre très qualifiée et des lignes de production flexibles et diversifiées.

Forte de ce potentiel, l'entreprise est aujourd'hui capable de proposer une grande profondeur de gamme dans des produits répondant parfaitement à la demande du marché :

- **Tasseaux** : carrelets, tasseaux rectangulaires, triangulaires, trapézoïdaux...
- **Mouleurs** : chants plats, baguettes d'angles, tourillons, pareclozes carrées et arrondies, corniches modernes et classiques, cimaises à boudins, chambranles à doucines, demi-ronds et quart de ronds, alèses...
- **Autres produits rabotés** : barres à bancs, lames à volets, barres à Z, barres à battements, planches de rives, plinthes...

Tous ces produits sont disponibles en sapin-épicéa et pour certains d'entre eux en pin, en ayous ou bien encore en douglas (planches, barrières extérieures...) et MDF.

*« Ces produits rabotés performants, très qualitatifs et prêts à l'emploi, sont un complément de gamme indispensable pour tous les points de vente proposant du bois. Utilisables par le professionnel comme par le particulier, ils sont stables (peu de bois tordus), simples à mettre en oeuvre (sciage et usinage faciles, n'éclatent pas lors du clouage...) et s'utilisent pour tous les travaux d'aménagement et de décoration (leur teinte claire et uniforme permettant de les lasurer ou de les peindre sans difficulté) ».*



Contrôle qualité et étiquetage

## Besoin de bricoler ?

La gamme Tasseaux **SIAT BRAUN**  
est faite pour vous !

Bruts ou rabotés, avec ou sans nœuds,  
vous disposez d'une large gamme de produits  
fabriqués avec soin et précision  
vous assurant un résultat final  
de qualité.

Tasseau Raboté Nord ●





Tasseau Brut Nord

Tasseau Raboté sans noeuds

# Tasseaux

sapin épicéa

Tasseaux



## Rabotés sans nœud

◀ 2,00 m ▶

Section (mm)		Cote réelle (mm)		Longueur (m)	Conditionnement (pièces/botte)	Gencod (à la pièce)
Epaisseur	Largeur	Epaisseur	Largeur			
9	9	9	9	2	50	3 53232 064801 5
	13		13		30	3 53232 064901 2
	18		18		50	3 53232 065001 8
	23		23		50	3 53232 065101 5
	28		28		40	3 53232 065201 2
	38		38		30	3 53232 065301 9
	47		47		20	3 53232 065401 6
	57		57		20	3 53232 065501 3
	67		67		20	3 53232 065601 0
	77		77		20	3 53232 065701 7
	97		97		10	3 53232 065801 4
13	13	13	13	2	49	3 53232 065901 1
	18		18		42	3 53232 066001 7
	23		23		28	3 53232 066101 4
	28		28		28	3 53232 066201 1
	38		38		21	3 53232 066301 8
	47		47		14	3 53232 066401 5
	57		57		14	3 53232 066501 2
	67		67		14	3 53232 066601 9
18	18	18	18	2	25	3 53232 066901 0
	23		23		25	3 53232 067001 6
	28		28		20	3 53232 067101 3
	38		38		15	3 53232 067201 0
	47		47		10	3 53232 067301 7
	57		57		10	3 53232 067401 4
	67		67		10	3 53232 931828 5
	77		77		10	3 53232 067601 8
22	22	21	21	2	20	3 53232 067801 2
	28		28		16	3 53232 067901 9
	38		38		12	3 53232 068001 5
	47		47		8	3 53232 068101 2
	57		57		8	3 53232 068201 9
28	28	28	28	2	20	3 53232 067702 9
	38		38		16	3 53232 067702 6
	47		47		12	3 53232 068002 2
	57		57		8	3 53232 068102 9
	67		67		8	3 53232 068202 6
	77		77		8	3 53232 068302 3
	97		97		8	3 53232 068402 0



Pour toute demande spéciale (profil, dimension, quantité...), nous consulter.



## Rabotés sans nœud

Section (mm)		Cote réelle (mm)		Longueur (m)	Conditionnement (pièces/botte)	Gencod (à la pièce)	
Epaisseur	Largeur	Epaisseur	Largeur				
33	33	33	33	2	9	3 53232 069301 5	
38	38	38	38		6	3 53232 069401 2	
	47		47		4	3 53232 069501 9	
	56		56		4	3 53232 069601 6	
	67		67		4	3 53232 069701 3	
47	47	47	47		4	3 53232 070001 0	
	56		56		4	3 53232 070101 7	
	67		67		4	3 53232 070201 4	
56	56	56	56		4	3 53232 070301 1	
67	67	67	67		4	3 53232 070601 2	
9	9	9	9		2,50	50	3 53232 064802 2
	13		13			50	3 53232 064902 9
	18		18			50	3 53232 065002 5
	23		23			50	3 53232 065102 2
	28		28	40		3 53232 065202 9	
	38		38	30		3 53232 065302 6	
	47		47	20		3 53232 065402 3	
	57		57	20		3 53232 065502 0	
	67		67	20		3 53232 065602 7	
	77		77	20		3 53232 065702 4	
	87		87	10		3 53232 090102 8	
	97		97	10		3 53232 065802 1	
13	13	13	13	49		3 53232 065902 8	
	18		18	42		3 53232 066002 4	
	23		23	42	3 53232 066102 1		
	28		28	28	3 53232 066202 8		
	38		38	21	3 53232 066302 5		
	47		47	14	3 53232 066402 2		
	57		57	14	3 53232 066502 9		
	67		67	14	3 53232 066602 6		
	77		77	14	3 53232 066702 3		
	87		87	7	3 53232 090002 1		
97	97	7	3 53232 066802 0				

← 2,50 m →

Pour toute demande spéciale (profil, dimension, quantité...), **nous consulter.**





## Rabotés sans nœud

◀ 2,50 m ▶

Section (mm)		Cote réelle (mm)		Longueur (m)	Conditionnement (pièces/botte)	Gencod (à la pièce)
Epaisseur	Largeur	Epaisseur	Largeur			
18	18	18	18	2,50	25	3 53232 066902 7
	23		23		25	3 53232 067002 3
	28		28		20	3 53232 067102 0
	33		33		15	3 53232 931883 4
	38		38		15	3 53232 067202 7
	47		47		10	3 53232 067302 4
	57		57		10	3 53232 067402 1
	67		67		10	3 53232 067502 8
	77		77		10	3 53232 067602 5
	97		97		5	3 53232 067702 2
22	22	21	21		20	3 53232 067702 9
	28		28		16	3 53232 067702 6
	38		38		12	3 53232 068002 2
	47		47		8	3 53232 068102 9
	57		57		8	3 53232 068202 6
	67		67		8	3 53232 068302 3
	77		77		8	3 53232 068402 0
	97		97		4	3 53232 068502 7
28	28	28	28		12	3 53232 068602 4
	38		38		9	3 53232 068702 1
	47		47	6	3 53232 068802 8	
	57		57	6	3 53232 068902 5	
	67		67	6	3 53232 069002 1	
	77		77	6	3 53232 069102 8	
	97		97	3	3 53232 069202 5	
33	33	33	33	9	3 53232 069302 2	
38	38	38	38	6	3 53232 069402 9	
	47		47	4	3 53232 069502 6	
	56		56	4	3 53232 069602 3	
	67		67	4	3 53232 069702 0	
	77		77	4	3 53232 069802 7	
47	47	47	47	4	3 53232 070002 7	
	56		56	4	3 53232 070102 4	
	67		67	4	3 53232 070202 1	
56	56	56	56	4	3 53232 070302 8	
67	67	67	67	4	3 53232 070602 9	



Pour toute demande spéciale (profil, dimension, quantité...), nous consulter.

## Rabotés sans nœud

← 3,00 m →

Section (mm)		Cote réelle (mm)		Longueur (m)	Conditionnement (pièces/botte)	Gencod (à la pièce)
Epaisseur	Largeur	Epaisseur	Largeur			
9	18	9	18	3	50	3 53232 065003 2
	28		28		40	3 53232 065203 6
13	13	13	13		49	3 53232 065903 5
	18		18		42	3 53232 066003 1
	97		97		7	3 53232 066803 7
18	18	18	18		25	3 53232 066903 4
	38		38		15	3 53232 067203 4
	47		47		10	3 53232 067303 1
22	22	21	21		20	3 53232 067803 6
	38		38		12	3 53232 068003 9
	47		47		8	3 53232 068103 6
28	28	28	28		12	3 53232 068603 1
	38		38		9	3 53232 068703 8
	47		47		6	3 53232 068803 5
	57		57		6	3 53232 068903 2
	67		67		6	3 53232 069003 8
38	38	38	38		6	3 53232 069403 6
	47		47		4	3 53232 069503 3
	56		56		4	3 53232 069603 0
	67		67		4	3 53232 069703 7
47	47	47	47		4	3 53232 070003 4
	56		56		4	3 53232 070103 1
56	56	56	56		4	3 53232 070303 5
67	67	67	67		4	3 53232 070603 6

**Pour  
une livraison  
sans franco  
en tasseaux / moulures**

Pensez à commander  
un camion de sciages  
de notre gamme  
charpente-couverture !



Pour toute demande spéciale (profil, dimension, quantité...), **nous consulter.**





## Tasseaux Rabotés Nord petits nœuds

← 2,50 m →

Section (mm)		Cote réelle (mm)		Longueur (m)	Conditionnement (pièces/botte)	Gencod (à la pièce)
Epaisseur	Largeur	Epaisseur	Largeur			
15	15	14	14	2,50	49	3 53232 932311 1
	25		25		28	3 53232 932312 8
	34		34		21	3 53232 932313 5
21	21	21	21		25	3 53232 932314 2
	27		27		20	3 53232 932315 9
	34		34		15	3 53232 932316 6
	56		56		10	3 53232 932317 3
	70		70		5	3 53232 932318 0
27	27	27	27		16	3 53232 932319 7
	47		47		8	3 53232 932320 3
	70		70		4	3 53232 932321 0
32	32	32	32		9	3 53232 932322 7
	44		44		6	3 53232 932323 4
	57		57		6	3 53232 932324 1
	70		70		3	3 53232 932325 8
	92		92		3	3 53232 932326 5
44	44	44	44		4	3 53232 932327 2
	57		57		4	3 53232 932328 9
	70		70		2	3 53232 932329 6
	95		95		2	3 53232 932330 2
54	54	54	54		4	3 5323 2932331 9
69	69	69	69	1	3 5323 2932332 6	

## Tasseaux Rabotés Nord petits nœuds en lots

← 2,00 m →

Section (mm)		Cote réelle (mm)		Longueur (m)	Conditionnement (pièces/botte) / Minimum de bottes par commande	Gencod (à la pièce)
Epaisseur	Largeur	Epaisseur	Largeur			
15	15	14	14	2,00	10 / 42	3 53232 932334 0
	34		34		6 / 35	3 53232 932335 7
21	21	21	21		6 / 40	3 53232 932336 4
	27		27		6 / 24	3 53232 932337 1
27	27	27	27		6 / 20	3 53232 932338 8
	47		47		6 / 16	3 53232 932339 5



Pour toute demande spéciale (profil, dimension, quantité...), nous consulter.

## Tasseaux Bruts Nord petits nœuds

Section (mm)		Cote réelle (mm)		Longueur (m)	Conditionnement (pièces/botte)	Gencod (à la pièce)
Epaisseur	Largeur	Epaisseur	Largeur			
← 2,50 m →						
14	27	14	27	2,50	28	3 53232 932340 1
17	17	17	17		36	3 53232 932341 8
	27		27		24	3 53232 932342 5
23	23	23	23		16	3 53232 932343 2
	35		35		12	3 53232 932344 9
30	30	30	30		9	3 53232 932345 6
37	37	35	35		9	3 53232 932346 3
48	48	47	47		4	3 53232 932347 0
61	72	61	71		1	3 53232 932348 7
72	72	71	71		1	3 53232 932349 4

## Tasseaux Bruts Nord petits nœuds en lots

Section (mm)		Cote réelle (mm)		Longueur (m)	Conditionnement (pièces/botte) / Minimum de bottes par commande	Gencod (à la pièce)
Epaisseur	Largeur	Epaisseur	Largeur			
← 2,00 m →						
13	35	12	35	2,00	6 / 35	3 53232 932369 2
14	24	12	24		10 / 35	3 53232 932368 5
18	30	18	30		6 / 32	3 53232 932370 8
23	23	23	23		6 / 30	3 53232 932371 5
	35		34		6 / 21	3 53232 932372 2
30	30	30	30		6 / 25	3 53232 100003 4
	48		48		6 / 15	3 53232 100004 1
35	35	35	35		4 / 18	3 53232 100005 8
	46		46		4 / 1	3 53232 932351 7
	63		63		4 / 1	3 53232 932352 4

## Tasseaux Rabotés Nord petits nœuds Autoclave

Section (mm)		Cote réelle (mm)		Longueur (m)	Conditionnement (pièces/botte)	Gencod (à la pièce)
Epaisseur	Largeur	Epaisseur	Largeur			
← 2,50 m →						
27	27	27	27	2,50	16	3 53232 932353 1
32	32	32	32		9	3 53232 932354 8
	62		62		6	3 53232 932355 5
45	45	45	45		4	3 53232 932356 2

Pour toute demande spéciale (profil, dimension, quantité...), **nous consulter.**





● Corniche classique tronquée

● Quart de rond

● Baguette d'angle



● Corniche moderne tronquée

Chant plat 2 arrondis ●

**Des envies  
de finition,  
de décoration intérieure ?**

Avec la gamme Moulures **SIAT BRAUN**,  
laissez libre court à votre imagination !

Aisément coordonnables avec d'autres matériaux,  
brutes, peintes ou lazurées, collées ou clouées,  
leur simplicité de mise en œuvre  
vous séduira !

Moulures

# Moulures

sapin épicéa



### Chant plat / 1 arrondi • Raboté sans nœud

Section (mm)	Cote réelle (mm)		Longueur (m)	Conditionnement (pièces/botte)	Gencod (à la pièce)		
	Epaisseur	Largeur				Epaisseur	Largeur
6	2,50	5	2,50	36	3 53232 073202 8		
						15	13
						20	18
						25	23
						30	28
						35	33
						40	38
60	57						

← 2,50 m →

### Chant plat / 2 arrondis • Raboté sans nœud

Section (mm)	Cote réelle (mm)		Longueur (m)	Conditionnement (pièces/botte)	Gencod (à la pièce)		
	Epaisseur	Largeur				Epaisseur	Largeur
10	2,00	50	8,5	47	2	20	3 53232 073101 4
6	2,50	5	2,50	36	3 53232 072102 2		
						15	13
						20	18
						25	23
						30	28
						35	33
						40	38
						50	47
10	2,50	8,5	2,50	20	3 53232 072602 7		
						40	38
						50	47
						60	57
10	2,50	8,5	2,50	20	3 53232 088802 2		
						40	38
						50	47
						60	57
10	2,50	8,5	2,50	20	3 53232 073002 4		
						40	38
						50	47
						60	57
10	2,50	8,5	2,50	20	3 53232 073102 1		
						40	38
						50	47
						60	57
10	2,50	8,5	2,50	20	3 53232 092802 5		
						40	38
						50	47
						60	57
10	2,50	8,5	2,50	20	3 53232 931834 6		
						40	38
						50	47
						60	57

← 2,00 m →

← 2,50 m →

**Roi  
des  
Forêts**  
par Siat Braun

Venez découvrir en avant-première  
notre nouvelle Gamme Déco « **Roi des forêts** »,  
pour cela nous vous donnons  
rendez-vous en page 36  
de ce catalogue



Pour toute demande spéciale (profil, dimension, quantité...), nous consulter.



## Chant plat / 2 angles vifs • Raboté sans nœud

	Section (mm)		Cote réelle (mm)		Longueur (m)	Conditionnement (pièces/botte)	Gencod (à la pièce)
	Epaisseur	Largeur	Epaisseur	Largeur			
← 2,00 m →	6	20	5	18	2,00	36	3 53232 070702 6
← 2,50 m →	6	6	5	5	2,50	36	3 53232 070702 6
		10		9		36	3 53232 070902 0
		15		13		36	3 53232 071002 6
		20		18		36	3 53232 071102 3
		25		23		36	3 53232 071202 0
		30		28		36	3 53232 071302 7
		35		33		36	3 53232 071402 4
		40		38		36	3 53232 071502 1

## Demi-rond • Raboté sans nœud

	Section (mm)		Cote réelle (mm)		Longueur (m)	Conditionnement (pièces/botte)	Gencod (à la pièce)
	Epaisseur	Largeur	Epaisseur	Largeur			
← 2,00 m →	5	10	5	9	2,00	36	3 53232 931832 2
	7	15	6	13		36	3 53232 075901 8
← 2,50 m →	5	10	5	9	2,50	36	3 53232 075802 8
	7	15	6	13		36	3 53232 075902 5
	10	20	9	18		36	3 53232 076002 1



toutes  
les infos  
dont vous avez besoin  
sur notre site internet  
[www.siatbraun.fr](http://www.siatbraun.fr)

Pour toute demande spéciale (profil, dimension, quantité...), nous consulter.





### Corniche classique tronquée • Rabotée sans nœud

◀ 2,50 m ▶

Section (mm)		Cote réelle (mm)		Longueur (m)	Conditionnement (pièces/botte)	Gencod (à la pièce)
Epaisseur	Largeur	Epaisseur	Largeur			
20	20	18	18	2,50	36	3 53232 076402 9
25	25	23	23		20	3 53232 076502 6
30	30	28	28		20	3 53232 076602 3
35	35	33	33		10	3 53232 076702 0



### Corniche classique asymétrique tronquée • Rabotée sans nœud

◀ 2,50 m ▶

Section (mm)		Cote réelle (mm)		Longueur (m)	Conditionnement (pièces/botte)	Gencod (à la pièce)
Epaisseur	Largeur	Epaisseur	Largeur			
25	35	23	33	2,50	10	3 53232 077302 1



### Corniche moderne tronquée • Rabotée sans nœud

◀ 2,50 m ▶

Section (mm)		Cote réelle (mm)		Longueur (m)	Conditionnement (pièces/botte)	Gencod (à la pièce)
Epaisseur	Largeur	Epaisseur	Largeur			
15	15	13	13	2,50	36	3 53232 076802 7
20	20	18	18		36	3 53232 076902 4
25	25	23	23		20	3 53232 077002 0
30	30	28	28		20	3 53232 077102 7
35	35	33	33		10	3 53232 077202 4



### Quart de rond • Raboté sans nœud

◀ 2,50 m ▶

Section (mm)	Cote réelle (mm)	Longueur (m)	Conditionnement (pièces/botte)	Gencod (à la pièce)
8	7	2,50	36	3 53232 075102 9
10	9		36	3 53232 075202 6
12	11,5		36	3 53232 075302 3
15	13		36	3 53232 075402 0
20	18		20	3 53232 075502 7
25	23		10	3 53232 075602 4
30	28		10	3 53232 075702 1



Pour toute demande spéciale (profil, dimension, quantité...), nous consulter.

Baguette d'angle • Rabotée sans nœud						
Section (mm)		Cote réelle (mm)		Longueur (m)	Conditionnement (pièces/botte)	Gencod (à la pièce)
15		13				
20		18		36	3 53232 074402 1	
25		21		36	3 53232 074502 8	
30		28		36	3 53232 074702 2	
35		33		24	3 53232 074802 9	
40		38		24	3 53232 074902 6	
50		47		24	3 53232 075002 2	

Baguette d'angle asymétrique • Rabotée sans nœud						
Section (mm)		Cote réelle (mm)		Longueur (m)	Conditionnement (pièces/botte)	Gencod (à la pièce)
Epaisseur	Largeur	Epaisseur	Largeur			
25	40	21	38	2,50	36	3 53232 089202 9
25	30	21	28		36	3 53232 931833 9
30	50	28	47		24	3 53232 074602 5

**livraisons  
rapides dans  
toute la France**

sur 1, 2, 3  
points de déchargements  
avec possibilité d'affrètement  
par nos soins



Pour toute demande spéciale (profil, dimension, quantité...), **nous consulter.**





### Alèze classique • Rabotée sans nœud

← 2,50 m →

Section (mm)		Cote réelle (mm)		Longueur (m)	Conditionnement (pièces/botte)	Gencod (à la pièce)
Epaisseur	Largeur	Epaisseur	Largeur			
20	40	20	38	2,50	12	3 53232 082602 4



### Alèze • Rabotée sans nœud

← 2,50 m →


Section (mm)		Cote réelle (mm)		Longueur (m)	Conditionnement (pièces/botte)	Gencod (à la pièce)
Epaisseur	Largeur	Epaisseur	Largeur			
15	30	13	28	2,50	20	3 53232 931537 6
20	40	20	38	2,50	12	3 53232 082602 4



### Cimaise classique ou "à boudin" • Rabotée sans nœud

← 2,50 m →

Section (mm)		Cote réelle (mm)		Longueur (m)	Conditionnement (pièces/botte)	Gencod (à la pièce)
Epaisseur	Largeur	Epaisseur	Largeur			
10	8	20	8	2,50	36	3 532320 82802 8
	25	8,5	23		36	3 53232 931838 4
	30	8,5	28		36	3 53232 084302 1
	35	8,5	33		12	3 53232 931637 3
20	40	8,5	38	36	3 532320 84402 8	
	60	18	57	10	3 532329 31538 3	



Pour toute demande spéciale (profil, dimension, quantité...), nous consulter.



### Cimaise à lambris • Rabotée sans nœud


← 2,50 m →

Section (mm)		Cote réelle (mm)		Longueur (m)	Conditionnement (pièces/botte)	Gencod (à la pièce)
Epaisseur	Largeur	Epaisseur	Largeur			
30	40	28	38	2,50	12	3 532320 77702 9



### Chambranle classique • Raboté sans nœud

Section (mm)		Cote réelle (mm)		Longueur (m)	Conditionnement (pièces/botte)	Gencod (à la pièce)
Epaisseur	Largeur	Epaisseur	Largeur			
10	30	9	28	2,50	36	3 532320 79402 6
	35		33		36	3 532320 79502 3
	40		38		36	3 532320 79602 0
	50		47		24	3 532320 79702 7
	70		67		24	3 532329 39802 4
15	50	13	47		16	3 532329 31836 0
22	70	21	67		5	3 532329 31425 6



Alèze

Cimaise à lambris

Pour toute demande spéciale (profil, dimension, quantité...), nous consulter.





## Pareclose carrée • Rabotée sans nœud

Section (mm)		Cote réelle (mm)		Longueur (m)	Conditionnement (pièces/botte)	Gencod (à la pièce)
Epaisseur	Largeur	Epaisseur	Largeur			
15	25	13	24	2,50	30	3 53232 080102 1
	30		28		30	3 53232 080202 8



## Nez de cloison • Raboté Nord petits nœuds

Section (mm)		Cote réelle (mm)		Longueur (m)	Conditionnement (pièces/botte)	Gencod (à la pièce)
Epaisseur	Largeur	Epaisseur	Largeur			
21	67	21	67	2,50	4	3 53232 931625 0
	77		77		4	3 53232 931846 9
	87		87		4	3 53232 931626 7



Pour toute demande spéciale (profil, dimension, quantité...), **nous consulter.**



### Pareclose • Rabotée sans nœud

Section (mm)		Cote réelle (mm)		Longueur (m)	Conditionnement (pièces/botte)	Gencod (à la pièce)
Epaisseur	Largeur	Epaisseur	Largeur			
8	9	8	9	2,50	36	3 532320 82902 5
9	13	9	12		36	3 532320 83002 1



### Pareclose arrondie • Rabotée sans nœud

Section (mm)		Cote réelle (mm)		Longueur (m)	Conditionnement (pièces/botte)	Gencod (à la pièce)
Epaisseur	Largeur	Epaisseur	Largeur			
15	25	13	24	2,50	30	3 53232 080502 9
	30		28		30	3 53232 080602 6



Pour toute demande spéciale (profil, dimension, quantité...), **nous consulter.**





### Plinthe arrondie (rainurée en bout) • Rabotée sans nœud

◀ 2,00 m ▶

Section (mm)		Cote réelle (mm)		Longueur (m)	Conditionnement (pièces/botte)	Gencod (à la pièce)
Epaisseur	Largeur	Epaisseur	Largeur			
10	70	8,5	67	2	10	3 53232 078301 3

◀ 2,50 m ▶


10	50	8,5	47	2,50	10	3 53232 078202 3
	70		67		10	3 53232 078302 0
	100		95		10	3 53232 078402 7
	110		105		10	3 53232 078502 4
12	70	11,5	67	2,50	8	3 53232 078702 8
	140		138		8	3 53232 931545 1

### Plinthe stylobate moulurée • Rabotée sans nœud

Section (mm)		Cote réelle (mm)		Longueur (m)	Conditionnement (pièces/botte)	Gencod (à la pièce)
Epaisseur	Largeur	Epaisseur	Largeur			
20	120	20	118	2,50	4	3 53232 093002 8

### Plinthe arrondie (rainurée en bout) • Rabotée Nord petits nœuds

Section (mm)		Cote réelle (mm)		Longueur (m)	Conditionnement (pièces/botte)	Gencod (à la pièce)
Epaisseur	Largeur	Epaisseur	Largeur			
10	50	8,5	47	2,50	10	3 53232 085102 6
	70		67		10	3 53232 085202 3
12	70	11,5	67		8	3 53232 085502 4



Pour toute demande spéciale (profil, dimension, quantité...), **nous consulter.**



### Plinthe droite (rainurée en bout) • Rabotée Nord petits nœuds

Section (mm)		Cote réelle (mm)		Longueur (m)	Conditionnement (pièces/botte)	Gencod (à la pièce)
Epaisseur	Largeur	Epaisseur	Largeur			
10	70	8,5	67	2,50	10	3 53232 095002 6

### Plinthe arrondie (lot de 5) • Rabotée Nord petits nœuds

Section (mm)		Cote réelle (mm)		Longueur (m)	Conditionnement (pièces/botte)	Gencod (à la pièce)
Epaisseur	Largeur	Epaisseur	Largeur			
10	70	8,5	63	2,00	5	3 53232 931404 1
	100	8,5	92		5	3 53232 931405 8
	110	8,5	105		5	3 53232 931556 7


### Plinthe droite (lot de 5) • Rabotée Nord petits nœuds

Section (mm)		Cote réelle (mm)		Longueur (m)	Conditionnement (pièces/botte)	Gencod (à la pièce)
Epaisseur	Largeur	Epaisseur	Largeur			
10	70	8,5	63	2,00	5	3 53232 931557 4
	100	8,5	92		5	3 53232 931558 1
	110	8,5	105		5	3 53232 931559 8

### Sabot de plinthe (Lot de 2) • Raboté sans nœud

Section (mm)		Cote réelle (mm)		Longueur (m)	Conditionnement (pièces/botte)	Gencod (à la pièce)
Epaisseur	Largeur	Epaisseur	Largeur			
17	54	17	54	0,08	25	3 53232 931560 4

Plinthe droite sans nœuds, nous consulter



Pour toute demande spéciale (profil, dimension, quantité...), nous consulter.





### Lame à volet • Rabotée Nord petits nœuds

Section (mm)		Cote réelle (mm)		Longueur (m)	Conditionnement (pièces/botte)	Gencod (à la pièce)
Epaisseur	Largeur	Epaisseur	Largeur			
22	90	21	89	2,50	4	3 53232 060200 0
27	90	27	89		5	3 53232 062300 5




### Barre à battement • Rabotée Nord petits nœuds

Section (mm)		Cote réelle (mm)		Longueur (m)	Conditionnement (pièces/botte)	Gencod (à la pièce)
Epaisseur	Largeur	Epaisseur	Largeur			
22	45	21	45	2,50	8	3 53232 060000 6



### Barre à Z • Rabotée Nord petits nœuds

Section (mm)		Cote réelle (mm)		Longueur (m)	Conditionnement (pièces/botte)	Gencod (à la pièce)
Epaisseur	Largeur	Epaisseur	Largeur			
28	95	27	95	2,50	1	3 53232 060100 3



Pour toute demande spéciale (profil, dimension, quantité...), **nous consulter.**



### Tasseau triangulaire • Raboté sans nœud

Section (mm)		Cote réelle (mm)		Longueur (m)	Conditionnement (pièces/botte)	Gencod (à la pièce)
Epaisseur	Largeur	Epaisseur	Largeur			
15	15	13	13	2,50	36	3 53232 931535 2
20	20	18	18		50	3 53232 081502 8




### Tourillon • Raboté sans nœud

Section (mm)		Cote réelle (mm)		Longueur (m)	Conditionnement (pièces/botte)	Gencod (à la pièce)
Epaisseur	Largeur	Epaisseur	Largeur			
◀ 2,00 m ▶		10	9	2,00	36	3 53232 081801 2
		15	13		36	3 53232 082001 5
		20	18		20	3 53232 082101 2
◀ 2,50 m ▶		10	9	2,50	36	3 53232 081802 9
		15	13		36	3 53232 082002 2
		20	18		20	3 53232 082102 9
		25	23		10	3 53232 082202 6
		30	28		10	3 53232 082302 3



### Barre à banc • Rabotée sans nœud

Section (mm)		Cote réelle (mm)		Longueur (m)	Conditionnement (pièces/botte)	Gencod (à la pièce)
Epaisseur	Largeur	Epaisseur	Largeur			
24	29	21	29	2,50	8	3 53232 079002 8



Tourillon

Barre à Z

Pour toute demande spéciale (profil, dimension, quantité...), nous consulter.





# Autres




Planche rabotée

## Un projet d'aménagement intérieur ?

En complément à sa gamme Tasseaux, **SIAT BRAUN** vous propose un large choix de planches et de poutres brutes ou rabotées.

La qualité de ces produits vous permettra, par exemple, de construire une étagère sans aucune difficulté !

# produits

sapin épicéa

pin

ayous

douglas

MDF

Autres  
produits rabotés



## sapin épicéa

### Planche • Rabotée Nord petits nœuds

Section (mm)		Cote réelle (mm)		Longueur (m)	Conditionnement (pièces/botte)	Gencod (à la pièce)
Epaisseur	Largeur	Epaisseur	Largeur			
15	92	14	92	2,50	1	3 53232 932360 9
15	141	14	141		1	3 53232 932361 6
15	190	14	190		1	3 53232 932362 3
19	112	19	112		1	3 53232 100017 1
19	190	19	190		1	3 53232 100019 5
22	191	21	190		1	3 53232 932365 4
28	96	28	96		1	3 53232 932363 0
28	152	28	152		1	3 53232 932364 7

### Planche • Rabotée Nord petits nœuds en lots

Section (mm)		Cote réelle (mm)		Longueur (m)	Conditionnement (pièces/botte)	Gencod (à la pièce)
Epaisseur	Largeur	Epaisseur	Largeur			
17	97	16	95	2	3	3 53232 932377 7

### Planche • Brut Nord petits nœuds

Section (mm)		Cote réelle (mm)		Longueur (m)	Conditionnement (pièces/botte)	Gencod (à la pièce)
Epaisseur	Largeur	Epaisseur	Largeur			
25	98	24	98	2,50	1	3 53232 932357 9
	145		145		1	3 53232 932358 6
	195		195		1	3 53232 932359 3

### Planche • Brut Nord petits nœuds en lots

Section (mm)		Cote réelle (mm)		Longueur (m)	Conditionnement (pièces/botte)	Gencod (à la pièce)
Epaisseur	Largeur	Epaisseur	Largeur			
24	97	24	97	2	3	3 53232 932376 0

### Planche • Rabotée Nord petits nœuds Autoclave

Section (mm)		Cote réelle (mm)		Longueur (m)	Conditionnement (pièces/botte)	Gencod (à la pièce)
Epaisseur	Largeur	Epaisseur	Largeur			
18	97	15	92	2,50	1	3 53232 932366 1
	147		141		1	3 53232 932367 8



Pour toute demande spéciale (profil, dimension, quantité...), **nous consulter.**

pin



### Baguette d'angle • Rabotée sans nœud

Section (mm)		Cote réelle (mm)		Longueur (m)	Conditionnement (pièces/botte)	Gencod (à la pièce)
Epaisseur	Largeur	Epaisseur	Largeur			
25	25	23	23	2,4	25	3 53232 931575 8
30	30	27	27		25	3 53232 931576 5
50	50	44	44		10	3 53232 931577 2



### Chambranle classique • Raboté sans nœud

Section (mm)		Cote réelle (mm)		Longueur (m)	Conditionnement (pièces/botte)	Gencod (à la pièce)
Epaisseur	Largeur	Epaisseur	Largeur			
15	50	13	47	2,50	16	3 53232 931836 0
15	70	13	67		8	3 53232 080002 4



### Corniche moderne tronquée • Rabotée sans nœud

Section (mm)		Cote réelle (mm)		Longueur (m)	Conditionnement (pièces/botte)	Gencod (à la pièce)
Epaisseur	Largeur	Epaisseur	Largeur			
25	25	23	23	2,4	15	3 53232 931586 4



### Chant plat 1 arrondi • Raboté sans nœud

Section (mm)		Cote réelle (mm)		Longueur (m)	Conditionnement (pièces/botte)	Gencod (à la pièce)
Epaisseur	Largeur	Epaisseur	Largeur			
6	30	4	27	2,4	30	3 53232 931581 9



### Chant plat 2 arrondis • Raboté sans nœud

Section (mm)		Cote réelle (mm)		Longueur (m)	Conditionnement (pièces/botte)	Gencod (à la pièce)
Epaisseur	Largeur	Epaisseur	Largeur			
6	30	4	27	2,4	50	3 532329 31578 9
	40		37		50	3 532329 31579 6



### Chant plat 2 angles vifs • Raboté sans nœud

Section (mm)		Cote réelle (mm)		Longueur (m)	Conditionnement (pièces/botte)	Gencod (à la pièce)
Epaisseur	Largeur	Epaisseur	Largeur			
6	30	4	27	2,4	30	3 53232 931580 2



# Autres produits

pin



## Quart de rond • Raboté sans nœud

Section (mm)		Cote réelle (mm)		Longueur (m)	Conditionnement (pièces/botte)	Gencod (à la pièce)
Epaisseur	Largeur	Epaisseur	Largeur			
20	20	17	17	2,4	25	3 53232 931573 4
25	25	23	23		15	3 53232 931574 1



## Plinthe arrondie (rainurée en bout) • Rabotée sans nœud

Section (mm)		Cote réelle (mm)		Longueur (m)	Conditionnement (pièces/botte)	Gencod (à la pièce)
Epaisseur	Largeur	Epaisseur	Largeur			
10	70	9	67	2,4	10	3 53232 931480 5
	100	9	95		10	3 53232 931481 2

ayous



## Baguette d'angle • Rabotée sans nœud

Section (mm)		Cote réelle (mm)		Longueur (m)	Conditionnement (pièces/botte)	Gencod (à la pièce)
Epaisseur	Largeur	Epaisseur	Largeur			
15	15	14	14	2,4	30	3 53232 931432 4
20	20	18	18		25	3 53232 931433 1
25	25	23	23		25	3 53232 931434 8
30	30	27	27		25	3 53232 931435 5
35	35	33	33		10	3 53232 931436 2



## Chant plat 2 arrondis • Raboté sans nœud

Section (mm)		Cote réelle (mm)		Longueur (m)	Conditionnement (pièces/botte)	Gencod (à la pièce)
Epaisseur	Largeur	Epaisseur	Largeur			
6	15	5	13	2,4	30	3 53232 931421 8
	20		17		30	3 53232 931420 1
	25		23		30	3 53232 931419 5
	30		28		30	3 53232 931418 8
	35		33		25	3 53232 931417 1
	40		37		25	3 53232 931416 4
10	50	9	47	2,4	15	3 53232 931415 7
	40		37		15	3 53232 931414 0
	50		47		15	3 53232 931413 3



Pour toute demande spéciale (profil, dimension, quantité...), nous consulter.





### Chambranle classique • Raboté sans nœud

Section (mm)		Cote réelle (mm)		Longueur (m)	Conditionnement (pièces/botte)	Gencod (à la pièce)
Epaisseur	Largeur	Epaisseur	Largeur			
10	30	9	28	2,4	10	3 53232 931424 9
	35	9	33		15	3 5323 2931423 2
	45	9	43		10	3 53232 931422 5
22	70	22	67		5	3 53232 931425 6



### Quart de rond • Raboté sans nœud

Section (mm)		Cote réelle (mm)		Longueur (m)	Conditionnement (pièces/botte)	Gencod (à la pièce)
Epaisseur	Largeur	Epaisseur	Largeur			
8	8	7	7	2,4	50	3 53232 931430 0
10	10	9	9		50	3 53232 931431 7
15	15	13	13		50	3 53232 931427 0
20	20	17	17		25	3 53232 931428 7
25	25	23	23		15	3 53232 931429 4



### Demi rond • Raboté sans nœud

Section (mm)		Cote réelle (mm)		Longueur (m)	Conditionnement (pièces/botte)	Gencod (à la pièce)
Epaisseur	Largeur	Epaisseur	Largeur			
5	10	5	9	2,4	30	3 53232 931564 2
10	20	9	18		15	3 53232 931566 6



### Plinthe arrondie (rainurée en bout) • Rabotée sans nœud

Section (mm)		Cote réelle (mm)		Longueur (m)	Conditionnement (pièces/botte)	Gencod (à la pièce)
Epaisseur	Largeur	Epaisseur	Largeur			
10	70	9	67	2,4	10	3 53232 931408 9
	100		95		10	3 53232 931409 6
12	70	11	67		10	3 53232 931569 7
	140		137		5	3 53232 931571 0



### Lot de 2 sabots de plinthes • Raboté sans nœud

Section (mm)		Cote réelle (mm)		Longueur (m)	Conditionnement (pièces/botte)	Gencod (à la pièce)
Epaisseur	Largeur	Epaisseur	Largeur			
17	54	17	54	0,08	25	3 53232 931572 7

Pour toute demande spéciale (profil, dimension, quantité...), **nous consulter.**





## douglas



### Lame à volet • Rabotée douglas

Section (mm)		Cote réelle (mm)		Longueur (m)	Conditionnement (pièces/botte)	Gencod (à la pièce)
Epaisseur	Largeur	Epaisseur	Largeur			
27	96	27	96	2,5	3	3 53232 931623 6



### Barre à battement • Rabotée douglas

Section (mm)		Cote réelle (mm)		Longueur (m)	Conditionnement (pièces/botte)	Gencod (à la pièce)
Epaisseur	Largeur	Epaisseur	Largeur			
28	50	28	50	2,5	6	3 53232 931624 3



### Lame barrière • Rabotée douglas

Section (mm)		Cote réelle (mm)		Longueur (m)	Conditionnement (pièces/botte)	Gencod (à la pièce)
Epaisseur	Largeur	Epaisseur	Largeur			
28	100	28	100	1,23	3	3 53232 932478 1
				2,5	3	3 53232 932482 8



### Main courante • Rabotée douglas

Section (mm)		Cote réelle (mm)		Longueur (m)	Conditionnement (pièces/botte)	Gencod (à la pièce)
Epaisseur	Largeur	Epaisseur	Largeur			
60	54	60	54	2,5	1	3 53232 931620 5



### Baguette d'angle • Rabotée douglas

Section (mm)		Cote réelle (mm)		Longueur (m)	Conditionnement (pièces/botte)	Gencod (à la pièce)
Epaisseur	Largeur	Epaisseur	Largeur			
46	46	46	46	2,5	5	3 53232 931622 9



### Poteau • Raboté douglas

Section (mm)		Cote réelle (mm)		Longueur (m)	Conditionnement (pièces/botte)	Gencod (à la pièce)
Epaisseur	Largeur	Epaisseur	Largeur			
70	70	70	70	2,5	2	3 53232 931615 1



Pour toute demande spéciale (profil, dimension, quantité...), **nous consulter.**

## Planche • Rabotée douglas

Section (mm)		Cote réelle (mm)		Longueur (m)	Conditionnement (pièces/botte)	Gencod (à la pièce)
Epaisseur	Largeur	Epaisseur	Largeur			
28	100	28	100	2,5	3	3 53232 931607 6
	150		150		3	3 53232 931608 3
	200		200		1	3 53232 931609 0

## MDF

## Plinthe MDF • Brut bord rond

Section (mm)		Cote réelle (mm)		Longueur (m)	Conditionnement (pièces/botte)	Gencod (à la pièce)
Epaisseur	Largeur	Epaisseur	Largeur			
10	70	9	68	2,2	5	3 53232 932478 1
10	100	9	96		5	3 53232 932482 8

## Plinthe MDF • Revêtue blanc bord rond

Section (mm)		Cote réelle (mm)		Longueur (m)	Conditionnement (pièces/botte)	Gencod (à la pièce)
Epaisseur	Largeur	Epaisseur	Largeur			
10	70	9	68	2,2	10	3 53232 932480 4
10	100	9	96		10	3 53232 932484 2

## Plinthe MDF • Brut bord rond (Lots de 5)

Section (mm)		Cote réelle (mm)		Longueur (m)	Conditionnement (pièces/botte)	Gencod (à la pièce)
Epaisseur	Largeur	Epaisseur	Largeur			
10	70	9	68	2	5	3 53232 932479 8
10	100	9	96		5	3 53232 932483 5

## Plinthe MDF • Revêtue blanc bord rond (Lots de 5)

Section (mm)		Cote réelle (mm)		Longueur (m)	Conditionnement (pièces/botte)	Gencod (à la pièce)
Epaisseur	Largeur	Epaisseur	Largeur			
10	70	9	68	2	5	3 53232 932481 1
10	100	9	96		5	3 53232 932485 9

Pour toute demande spéciale (profil, dimension, quantité...), **nous consulter.**





## Découvrez en exclusivité notre nouvelle Gamme Déco


Roi des Forêts par Siat-Braun est une gamme de produits de décoration en sapin. Sa collection a été pensée en suivant la volonté du particulier d'intégrer du bois brut dans sa maison et de le travailler lui-même. Le design exclusif des produits et leur niveau de finition inspirent la création ludique d'un mobilier unique et durable.

Chaque produit est donc soigneusement sélectionné en forêt pour ses singularités, chaque irrégularité devient esthétique, le hasard de la nature embellit.

# Roi des Forêts

par Siat Braun

# Organisation commerciale



## Responsable commercial

**Jérôme MARC**

Port. : 06 07 98 36 55

E-mail : jerome.marc@siatbraun.fr

## Responsable administration des ventes

**Emilie LIEN**

Tél. : 03 88 49 59 61

E-mail : emilie.lien@siatbraun.fr

## Vos interlocuteurs usine

### Secteur Nord

**Cyriane FLOTTAU**

Tél. : 03 88 49 59 03

E-mail : cyriane.flottau@siatbraun.fr

### Secteur Est

**Maxime CHALIGNE**

Tél. : 03 88 48 79 89

E-mail : maxime.chaligne@siatbraun.fr

### Secteur Ile de France, Centre et Sud-Ouest

**Cindy MEDINA**

Tél. : 03 88 48 76 80

E-mail : cindy.medina@siatbraun.fr

### Secteur Ouest

**Nicolas BACHUT**

Tél. : 03 88 49 59 70

E-mail : nicolas.bachut@siatbraun.fr

## Vos interlocuteurs terrain réseau Négoce de matériaux

### Secteur Nord

**Dominique NOIRET**

Port. : 06 82 45 75 73

E-mail : dominique.noiret@siatbraun.fr

### Secteur Est

**Henry LORGET**

Port. : 06 07 63 38 02

E-mail : henry.lorget@siatbraun.fr

### Secteur Ile de France

**Thierry SABATIER**

Port. : 06 14 48 37 52

E-mail : thierry.sabatier@siatbraun.fr

### Secteur Centre et Sud-Ouest

**Julien PY**

Port. : 06 30 11 89 71

E-mail : julien.py@siatbraun.fr

### Secteur Ouest

**Pierre BOILLOT**

Port. : 06 07 50 64 80

E-mail : pierre.boillot@siatbraun.fr

## Vos interlocuteurs terrain réseau GSB Négoce de matériaux avec libre service

### Secteur Nord

**Robert BIETH**

Port. : 06 07 82 72 87

E-mail : robert.bieth@siatbraun.fr

### Secteur Nord-Est / Rhône Alpes

**Emmanuel BESACIER**

Port. : 06 07 56 59 38

### Secteur Ile de France

**Gilles GIBERT**

Port. : 06 60 98 40 68

### Secteur Sud-Est

**Noël SOMMER**

Port. : 06 03 19 96 64

### Secteur Ouest

**Frédéric LEBRIS**

Port. : 06 63 04 79 85



# Notes

Lined area for taking notes, consisting of 21 horizontal grey lines.







○ [www.siatbraun.fr](http://www.siatbraun.fr)

○ 46 rue du Gal de Gaulle  
67280 URMATT  
Tél 03 88 49 59 00  
Fax 03 88 50 96 41  
contact@siatbraun.fr



**Siat Braun**  
Scierie fondée en 1818