

A votre disposition,
tous les accessoires
pour équiper au
mieux vos
sondeuses
SOCOMAFOR...

Nos Clés plates



SOCOMAFOR
11, rue de l'Énergie
67720 Hoerdt


Tel. 03 88 68 26 80
Fax. 03 88 51 77 80

e-mail contact@socomafor.fr


www.socomafor.fr

Référence	Méplat	Usage
P04792	26	Tige R32
P06596	26	Tige R32 (clé courte)
P02345	28	Tige pénétromètre D32
P04793	32	Tige R38
P06597	32	Tige R38 (clé courte)
P03431	38	Raccord R38 mâle x R32 femelle
P05465	41	Tige de 60 Craelus
P05435	46	Butée de tête de mesure
P03252	55	Emmanchement R66
P05466	65	Tige de 2''3/8 Régular
P03253	72	Raccords R66 femelle
P05433	90	Enclume pénétromètre
P07160	95	Tige de 3''1/2 Régular
P07167	95	Tarière de 250mm
P10156		Rallonge pour clé plate 1500mm
P10857		Rallonge pour clé plate 1200mm

Nos guides Tiges



Référence	Diamètre	Usage
P06065	32	Socomafor 15
P00059	32	Socomafor 35 50 50/65
P06065	32	Socomafor 65 140 150
P09143	35	Socomafor 35 50 50/65
P00204	38	Socomafor 35 50 50/65
P03993	42	Socomafor 65 140 150
P01369	50	Socomafor 35 50 50/65
P09102	60	Socomafor 15
P00205	60	Socomafor 35 50 50/65
P02786	60	Socomafor 65 140 150
P00206	76	Socomafor 35 50 50/65
P04043	76	Socomafor 65 140 150
P10114	83	Socomafor 35 50 50/65
P01225	89	Socomafor 35 50 50/65
P02787	89	Socomafor 65 140 150
P01370	101	Socomafor 35 50 50/65
P07169	114	Socomafor 65 140 150
P01371	116	Socomafor 35 50 50/65
P05814	118	Socomafor 35 50 50/65
P09507	132	Socomafor 35 50 50/65
P05693	140	Socomafor 35 50 50/65
P07324	171	Socomafor 35 50 50/65





Nos Guides Tarières






Référence	Diamètre	Usage
P06085	63	frein de 30 à 100mm
P01830	63	frein de 32 à 168mm
P02410	63	frein de 32 à 220mm
P03977	63	frein de 32 à 280mm
P06860	102	frein de 32 à 168mm
P10060	102	frein de 32 à 220mm
P09573	102	frein de 32 à 280mm
P07158	152	frein de 32 à 220mm
P03974	152	frein de 32 à 280mm
P07165	254	frein de 32 à 280mm
P07166	254	frein de 32 à 280mm

Nos têtes d'injection



Référence	Désignation
P00092	Tête d'injection pour emmanchement Socomafor
P09814	Tête d'injection Hexagone 41 mâle x craelus 60 mâle
P04145	Tête d'injection gros débit R66 femelle x 2''3/8 Régular mâle
P09180	Tête d'injection gros débit 2''3/8 Régular femelle x 2''3/8 Régular mâle
00463	Tête d'injection King 1JW
10953	Tête d'injection King 2JW





Référence	Désignation
P02342	Pelle à tarière de 63
P08692	Patin pour stabilisateur
P10129	Racleur de tige pour frein 32 à 168 et 32 à 220
P10217	Racleur diamètre 32
P10218	Racleur diamètre 38
P10216	Racleur diamètre 50
P10134	Racleur diamètre 60
P10219	Racleur diamètre 76
P07311	Tête de levage fixe 2" 3/8 Regular mâle



Mise à jour le 09 Avril 2015



SOCOMAFOR



SOCOMAFOR
11, rue de l'Énergie
67720 Hoerdt

Tel. 03 88 68 26 80
Fax. 03 88 51 77 80
e-mail contact@socomafor.fr

www.socomafor.fr