


Rabot CE223X DUO

Rabot maniable et léger. Il permet le rabotage ainsi que le ponçage.

DUO



Nouveauté exclusive



Virutex[®]

Des solutions pour les professionnels du bois

CE223X DUO


Le DUO est un nouveau concept de rabot. Équipé avec porte outils interchangeables pour couteau hélicoïdal et manchon ponceur.

Machine mixte, maniable et légère, de conception révolutionnaire permettant aussi bien le rabotage ou le ponçage de tous types de matériaux selon le porte outil utilisé.

Adaptez votre machine selon la qualité de finition recherchée en changeant en quelques minutes le porte outil à couteau de forme hélicoïdale ou le porte outil ponceur.

Porte outil hélicoïdal à couteau carbure, offrant un rabotage de haute qualité avec absences de marquages. Porte outil à manchon ponceur pour tous matériaux; bois et dérivés, matières synthétiques ou minérales, métal (décapage), etc...

Semelle arrière ajustable par rapport à l'arête de coupe du porte outil.



Le porte outil à couteau hélicoïdal permet un rabotage de grande qualité, sans des marques et avec moins de bruit, grâce aux avantages de la coupe oblique.



Idéale pour des travaux de rénovation, le manchon ponceur du CE223X permet éliminer de la peinture et du vernis. Les clous dans le bois ne sont pas un problème car ils seront ponçés et arasés avec la reste de la surface



Sa versatilité lui permet de s'adapter a des différents travaux seul avec le changement du porte outil. Avec le manchon ponceur il n'existe plus la possibilité d'âbimer le chant des portes ou des étagères.





Le CE223X DUO s'adapte a multitude de surfaces grâce à son système double.



Nombreuses fonctions sont possibles avec le manchon ponceur. Comme l'arasage des lamelles pour réparation des poches de résine et noeuds, panneaux multicouches, réparation des coques de bateaux et tables de surf...



En option

Le CE223X peut être aussi équipé d'un porte outils spécifique pour des couteaux droits réversibles.



Équipement standard

Porte outil avec couteau hélicoïdal carbure, porte outil pour manchon ponceur, manchon ponceur gr. 40, buse d'aspiration et mallette de transport.

Manchons ponceurs en option

Manchons ponceurs en option:
 2345510 Manchon g. 40 Carborundum
 2345511 Manchon g. 50 Carborundum
 2345512 Manchon g. 60 Carborundum
 2345514 Manchon g. 60 Oxyde de Zirconium*



(*) pour des matières très dures

Caractéristiques

Puissance	700 W
Largeur de coupe	80 mm
Profondeur de coupe	0-3 mm
Profondeur de feuillure max.	11 mm
Vitesse à vide	16.500/min
Profondeur de ponçage	0-1 mm
Largeur manchon abrasif	81 mm
Poids	3,2 Kgs



Gamme de rabots professionnels

Équipés de puissants moteurs les rabots Virutex sont bien appréciés par son efficacité et fiabilité. Ils ont été conçus pour des travaux durs et exigeants, avec une précision et une qualité des finitions exceptionnelle.

Rabots et varlopes



GR120P
Varlope

CE24E
Varlope
Carcasse en alu



CE120P
Rabot guillaume



CE35E
Rabot

Rabots spéciales



CE89E
Rabot à chanfreiner



CE96H
Rabot cintrable



CE53S
Rabot à araser



CE23N et CE123N
Rabots ponceurs
(plat et cintrable).

