


# DISQUES À LAMELLES



**A**

**TIME  
SAVING  
ABRASIVES**



**cibo**  
time saving abrasives

# cibo disques à lamelles

Le disque à lamelles moyen offre la puissance nécessaire pour enlever de la matière relativement vite avec une finition convenable. Comparativement à un disque à ébarber, il fonctionne très silencieusement et sans vibrations. Il n'a cessé d'être amélioré et peaufiné au fil du temps.

Là où avant il fallait un seul type de disque pour travailler toutes sortes de matériaux et pièces à usiner, la gamme Cibo propose à présent des disques à lamelles très spécifiques affichant des propriétés particulièrement remarquables. Une fois le bon choix effectué, l'opérateur disposera chez nous de disques performants et de haute qualité technologique offrant une finition contrôlée et parfaitement adaptés à son application spécifique.

## Les atouts de Cibo :

- production propre
- combinaison étudiée du matériau abrasif, du volume et du support
- sélection des qualités de toiles abrasives les meilleures et les mieux adaptées, indépendamment des fournisseurs
- maîtrise complète du processus de production garantissant une qualité constante
- une gamme complète pour de larges domaines d'application
- très bon rapport qualité/prix
- disponible de stock (\*)

\* FOV115 et FOZ115 sont disponibles sur demande.



	Puissance abrasive	Durée de vie	Finition	Puissance recommandée
<b>STANDARD</b>	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □	■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □	à partir de 750 W
<b>INDUSTRIEL</b>	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □	à partir de 750 W
<b>HIGH PERFORMANCE</b>	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □	■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □	à partir de 1200 W
<b>TOP</b>	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □	à partir de 1200 W

Bas ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ Haut

## SÉRIE STANDARD

La série standard de Cibo permet de proposer des disques à lamelles de qualité industrielle à un prix extrêmement mesuré. Le support en coton spécialement développé garantit une libération constante de nouveaux grains, ce qui assure un excellent rendement du disque.

FSF - PLAT							
dimensions	grain	code	type	dimensions	grain	code	type
Ø 115x22	40	FSF/40/115	Zirc.	Ø 125x22	40	FSF/40/125	Zirc.
	60	FSF/60/115	Zirc.		60	FSF/60/125	Zirc.
	80	FSF/80/115	Zirc.		80	FSF/80/125	Zirc.
	120	FSF/120/115	Zirc.		120	FSF/120/125	Zirc.

SÉRIE STANDARD



FSC - CONIQUE							
dimensions	grain	code	type	dimensions	grain	code	type
Ø 115x22	40	FSC/40/115	Zirc.	Ø 125x22	40	FSC/40/125	Zirc.
	60	FSC/60/115	Zirc.		60	FSC/60/125	Zirc.
	80	FSC/80/115	Zirc.		80	FSC/80/125	Zirc.
	120	FSC/120/115	Zirc.		120	FSC/120/125	Zirc.

SÉRIE STANDARD



## SÉRIE INDUSTRIELLE

La série industrielle se caractérise par un enlèvement de matière rapide et une durée de vie accrue comparativement à la série standard. Même utilisé sur des meuleuses angulaires d'une puissance de 750 W minimum, ce disque vous offre un rendement maximum.

FNF - PLAT							
dimensions	grain	code	type	dimensions	grain	code	type
Ø 115x22	40	FNF/40/115	Zirc.+	Ø 125x22	40	FNF/40/125	Zirc.+
	60	FNF/60/115	Zirc.+		60	FNF/60/125	Zirc.+
	80	FNF/80/115	Zirc.+		80	FNF/80/125	Zirc.+
	120	FNF/120/115	Zirc.+		120	FNF/120/125	Zirc.+

SÉRIE INDUSTRIELLE



FNC - CONIQUE							
dimensions	grain	code	type	dimensions	grain	code	type
Ø 115x22	40	FNC/40/115	Zirc.+	Ø 125x22	40	FNC/40/125	Zirc.+
	60	FNC/60/115	Zirc.+		60	FNC/60/125	Zirc.+
	80	FNC/80/115	Zirc.+		80	FNC/80/125	Zirc.+
	120	FNC/120/115	Zirc.+		120	FNC/120/125	Zirc.+

SÉRIE INDUSTRIELLE



FOZ - DÉPASSANT							
dimensions	grain	code	type	dimensions	grain	code	type
Ø 115x22	40	FOZ/40/115*	Zirc.+	Ø 125x22	40	FOZ/40/125	Zirc.+
	60	FOZ/60/115*	Zirc.+		60	FOZ/60/125	Zirc.+
	80	FOZ/80/115*	Zirc.+		80	FOZ/80/125	Zirc.+

SÉRIE INDUSTRIELLE



\*sur demande

nouveau !

## HIGH PERFORMANCE

Le disque High Performance de Cibo est ce qui se fait de mieux parmi les disques à lamelles en zirconium existants. Les grains 100% en zirconium et un support en coton polyester garantissent des propriétés exceptionnelles, à savoir un enlèvement de matière très élevé et constant du début à la fin et ce, pour une durée de vie extrêmement longue. Il constitue également le choix parfait pour tous ceux qui souhaitent ébavurer de l'inox de manière intensive, à moindre coût et en un minimum de temps. Ce disque donne les meilleurs résultats avec les meuleuses puissantes, de minimum 1200 W.

HIGH PERFORMANCE



FPF - PLAT							
dimensions	grain	code	type	dimensions	grain	code	type
Ø 115x22	40	FPF/40/115	Zirc.+++	Ø 125x22	40	FPF/40/125	Zirc.+++
	60	FPF/60/115	Zirc.+++		60	FPF/60/125	Zirc.+++
	80	FPF/80/115	Zirc.+++		80	FPF/80/125	Zirc.+++

HIGH PERFORMANCE



FPC - CONIQUE							
dimensions	grain	code	type	dimensions	grain	code	type
Ø 115x22	40	FPC/40/115	Zirc.+++	Ø 125x22	40	FPC/40/125	Zirc.+++
	60	FPC/60/115	Zirc.+++		60	FPC/60/125	Zirc.+++
	80	FPC/80/115	Zirc.+++		80	FPC/80/125	Zirc.+++

nouveau !

## SÉRIE TOP

Si vous avez des exigences encore plus élevées en matière de disques à lamelles, la série Cibo Top est faite pour vous ! Il s'agit du premier disque à lamelles en céramique avec un support en polycoton. Sa composition unique fait que la série Top convient parfaitement pour un ébavurage très intensif et rapide. Outre une durée de vie inégalée, le disque est confortable à utiliser parce que l'usure régulière assure le maintien d'une pression de travail constante sur le disque. Un moteur d'une puissance minimale de 1200 W est absolument indispensable.

SÉRIE TOP



FTF - PLAT							
dimensions	grain	code	type	dimensions	grain	code	type
Ø 115x22	40	FTF/40/115	Céram.	Ø 125x22	40	FTF/40/125	Céram.
	60	FTF/60/115	Céram.		60	FTF/60/125	Céram.
	80	FTF/80/115	Céram.		80	FTF/80/125	Céram.

SÉRIE TOP



FTC - CONIQUE							
dimensions	grain	code	type	dimensions	grain	code	type
Ø 115x22	40	FTC/40/115	Céram.	Ø 125x22	40	FTC/40/125	Céram.
	60	FTC/60/115	Céram.		60	FTC/60/125	Céram.
	80	FTC/80/115	Céram.		80	FTC/80/125	Céram.

SÉRIE TOP



FOV - DÉPASSANT							
dimensions	grain	code	type	dimensions	grain	code	type
Ø 115x22	40	FOV/40/115*	Céram.	Ø 125x22	40	FOV/40/125	Céram.
	60	FOV/60/115*	Céram.		60	FOV/60/125	Céram.
	80	FOV/80/115*	Céram.		80	FOV/80/125	Céram.

\*sur demande

Votre distributeur

Deugenietastraat 5 - 3150 Tildonk - Belgique

+ 32 16 61 85 85

+ 32 16 61 84 84

info@cibo.be

www.cibo.be

**cibo**  
time saving abrasives

Abrasives Tools Kits