

### Multi fonctions :

Contrôle d'accès  
Surveillance vol

Gestion de l'énergie

Surveillance technique

Automatisme



### Multi technologies :

Filaire traditionnel

Filaire bus  
EIB Wiegand Hestia

Courant porteur X10

Radio multi-protocoles



### Communication



### Superviseur ordinateur mono / multi sites



### Serveur web intégré



### Superviseur tablette



### Simple téléphone



### Applications tablette



### Applications smartphone



# La solution domotique

Ouverte et pragmatique

Fiable et adaptable

Compatible avec les autres fabricants, standards et normes du domaine domotique

Solution optimale pour le **neuf** et la **rénovation**

A la fois filaire étoile, filaire Bus, CPL et radio



Plus de 60 000 produits compatibles

Wiegand



Compatible avec les périphériques des fabricants de contrôle d'accès



Compatible avec les périphériques des fabricants X10

Pérène et accessible

100% autonome (*indépendante de tout serveur dédié sur internet*)

Communication à distance en IP, via modem RTC ou modem GSM



**Mitra** Superviseur domotique professionnel


100% graphique



Statistiques

Nous sommes concepteur-fabricant français spécialisé dans le secteur domotique depuis plus de 22 ans avec des produits haut de gamme aux caractéristiques pointues qui répondent à de réels besoins :

- la protection totale des biens et des personnes
- le contrôle d'accès
- les économies d'énergie
- le bien-être et la tranquillité
- la communication à distance
- la gestion de caméra IP




Pour l'habitat et le tertiaire




3 architectures distribuées

Bâtiments tertiaires, magasins, établissements scolaires, mairies, ...



Complexes touristiques, campings, chalets, ...



Résidences pour personnes âgées, beginnages, ...

Architecture avec unités déportées

## Chaque centrale gère :

8 groupes de surveillance effraction via 32 détecteurs filaires, radio ou KNX

Le contrôle d'accès de 96 personnes par codes, badges et/ou empreintes digitales

8 zones de chauffage / climatisation

4 cumulus/ECS, la VMC, le délestage et les tarifs EDF

32 surveillances techniques de tout type (incendie, inondation, rupture de froid, fuite de gaz, ...)

8 compteurs (électricité, eau, gaz, ...) télé relevables à distance et toute action possible sur index

La surveillance détresse par pendentif(s) radio et sur non détection de mouvement

48 sorties d'automatisme (éclairage, volets, dispositifs électriques) et tout asservissement


48 scénarios de vie (toutes les fonctions sont accessibles)

6 caméras IP Axis (ou plus/ autre marque avec Mitra/ applications SNMP)

La retransmission de toutes les alarmes par SMS, email et messages vocaux

La commande de toute l'installation et l'écoute en main libre à distance

La programmation hebdomadaire et annuelle du chauffage/climatisation, des mises en/hors surveillance, de la validité des utilisateurs du contrôle d'accès, de toutes les sorties d'automatisme et du traitement des scénarios



- Dimensions : 400 x 310 x 110 mm, coffret métallique auto-protégé
- Alimentation : 220V - 50/60 Hz - 4A disponibles sous 12V. Emplacement prévu pour 2 batterie(s) de sauvegarde 12V-7Ah (chargeur intégré)
- Entrée directes à la centrale : 8 entrées analogiques 10 bits ou TOR paramétrables, 10 entrées TOR paramétrables, 1 entrée cellule crépusculaire, 1 entrée TOR d'auto-protection, 1 entrée TI (0 à 127A), 2 entrées microphones électret
- Sorties directes à la centrale : 8 sorties TOR paramétrables (5 à collecteur ouvert 12V et 2 contact sec 16A-250V), 1 sortie sirène intérieure, 1 sortie HP 8 Ω 1 W
- Interfaces bus : Wiegand, B4R, CPL X10 (via XM10), EIB/KNX (version sup)
- Récepteur radio : 433Mhz multiprotocoles
- 1 port IP, 1 port série, serveur web intégré, synthèse vocale
- Emplacement et connectique pour modem RTC ou GSM



Votre conseiller



**HESTIA FRANCE S.A.S**

2, rue du Zécart - 59242 TEMPLEUVE - France  
 Tél : (+33) 3 20 04 43 68 - Fax : (+33) 3 20 64 55 02  
 contact@hestia-france.com - www.hestia-france.com