



ANNÉE 2012



PROMO-BOOK

PROMO-BOOK

2012

m+b société française et fabricant européen d'outillage à main

fabricant européen

- Société française basée au Chambon Feugerolles dans la Loire
- Maître de forge depuis 1743
- Fabricant d'outillage à main depuis 1920
- Leader en martellerie pour l'industrie
- 3 sites en Europe : Le Chambon Feugerolles (France), Gevelsberg (Allemagne), Brasov (Roumanie)
- 30 000 produits sortent par jour de nos usines



ACTUALITE

Le 1er janvier 2012, MOB Outillage fait une nouvelle acquisition stratégique en Allemagne. La société Schröder, basée à Wuppertal, fabrique plusieurs familles d'outillage à main de haute réputation : une gamme d'embouts de vissage, des porte-outils à cliquets ainsi que des extracteurs de vis, dont la société est le leader mondial.

outils de qualité

La qualité **Premium** au juste prix

- Une qualité de produits qui surpasse de 30 à 450% les exigences des normes ISO, NF-EN et DIN
- Une qualité certifiée ISO 9001-2008
- Le souci de l'optimisation des coûts
- Des produits d'un excellent rapport qualité-prix reconnus par les professionnels.
- Les outils forgés sont garantis sans durée de limite dans le temps contre les défauts de fabrication
- La garantie s'applique par simple échange ou réparation, selon les modalités de votre distributeur
- La garantie MOB, l'assurance de votre sérénité



logistique européenne

- 3 plateformes logistiques en Europe
 - Le Chambon Feugerolles – France
 - Gevelsberg – Allemagne
 - Brasov – Roumanie
- En France : 6000 m² d'entrepôt de 5 mètres de hauteur + 3 tours de stockage automatisées de 13 mètres de haut.




XS BOX

Grande compacité!
idéal pour les espaces restreints



Coffret mousse XS BOX

NOUVEAU



1 POIGNÉE 2 EN 1

- un côté porte-embout
- un côté cliquet 1/4"



- Facilité d'extraction des embouts



- Repérage facilité des outils grâce à la mousse de calage imprimée.

- Mousse bicolore : pour un repérage facilité des outils manquants.

COFFRET

- Compact (175x110x40 mm) : se range dans une caisse à outils.
- Résistant aux solvants et hydrocarbures
- Fermeture pivotante latérale : en cas de chute, le coffret ne s'ouvre pas.
- Charnière renforcée par une tige métallique.



39 pièces

Réf : 9410390001
Ean : 3303809010681



30 embouts de vissage d'acier supérieur S2

4	PH0	PZ0	T10	T27	H1.5	H4
4.5	PH1	PZ1	T15	T30	H2	H5
5.5	PH2	PZ1	T20	T40	H2.5	H6
6.5	PH3	PZ2	T25		H3	H8
8		PZ2				
		PZ3				

CLIQUET MANCHE BI-MATIÈRE

72 dents

PERFORMANCE :
Angle de reprise de 5° pour des espaces réduits (72 dents).

SECURITÉ :
Verrouillage et déverrouillage rapides des douilles par bouton poussoir.

ERGONOMIE :
Liaison corps manche étudiée pour ne pas gêner la prise.

ERGONOMIE :
Prise inversée facilitée.

ERGONOMIE :
Saisie en extrémité facilitée.

ERGONOMIE :
Prise pleine main.

Cliquet rond

Réf : 9202720001
Ean : 3303809202727

Coffrets 1/4"

41
pièces

- . 12 douilles 6 pans : 4-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- . 1 cliquet rond 72 dents
- . 1 cardan
- . 2 rallonges : 50-125 mm
- . 1 poignée tournevis
- . 1 douille porte embout
- . 23 embouts :
5 fentes : 4-4.5-5-5.5-6-6.5-8
3 Phillips : PH1-PH2-PH3
3 Pozidrivs : PZ1-PZ2-PZ3
5 Hexagonaux : H3-H4-H5-H6-H7
7 Tamper Torx : TT10-TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-TT40

le plus



Coffret PEHD* - 260x175x60 mm - Calage mousse

Réf : 9411041001
Ean : 3303809009715

31
pièces

- . 10 douilles 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- . 1 cliquet 72 dents
- . 2 rallonges 75 & 125 mm
- . 1 rallonge flexible 150 mm
- . 1 cardan
- . 1 poignée coulissante
- . 1 poignée tournevis
- . 6 douilles tournevis Torx : T10-T15-T20-T25-T30-T45
- . 2 douilles tournevis fente : 4-5.5 mm
- . 2 douilles tournevis Phillips : PH1-PH2
- . 4 douilles tournevis exagonales : H3-H4-H5-H6

le plus



Coffret PEHD* 260x175x60 mm

Réf : 9410310101
Ean : 3303809410047

Coffrets 1/2"

30
pièces

- . 22 douilles 6 pans : 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-26-27-28-29-30-32 mm
- . 1 cliquet rond 72 dents
- . 1 cardan
- . 2 rallonges : 125-250 mm
- . 1 adaptateur
- . 3 douilles longues : 13-17-19 mm

le plus



Coffret PEHD* - 360x270x85 mm - Calage mousse

Réf : 9431030001
Ean : 3303809009722

27
pièces

- . 17 douilles 6 pans : 8-9-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
- . 1 cliquet rond 72 dents
- . 1 cardan
- . 2 rallonges : 125-250 mm
- . 1 poignée coulissante
- . 3 douilles longues : 13-17-19 mm
- . 2 douilles à bougie 16-21 mm



Coffret PEHD* 360x270x85 mm

Réf : 9430270101
Ean : 3303809430069

*PEHD : Polyéthylène Haute Densité

29
pièces

- . 11 douilles 6 pans : 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-13 mm
- . 1 cliquet 72 dents
- . 1 rallonge 75 mm
- . 1 cardan
- . 1 poignée coulissante
- . 1 poignée tournevis
- . 1 douille porte embout
- . 2 embouts fente 4-5 mm
- . 2 embouts PH : PH1-PH2
- . 2 embouts PZ : PZ1-PZ2
- . 4 embouts Hexagonaux : H3-H4-H5-H6
- . 2 embouts Torx : T30-T40

Réf : 0000983401
Ean : 3303800098343



Coffret métallique 240x115x40 mm



Coffret métallique 450x180x50 mm

25
pièces

- . 20 douilles 6 pans : 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- . 1 cliquet 72 dents
- . 2 rallonges 125-250 mm
- . 1 cardan
- . 1 poignée coulissante

Réf : 0000998001
Ean : 3303809980014



Coffret PEHD* 450x350x90 mm

Coffret 1/4-1/2" 32

56 pièces

- . 25 douilles : Carré 1/4 : 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm Carré 1/2 : 10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
- . 3 douilles longues : 13-17-19 mm
- . 2 douilles à bougies : 16-21 mm
- . 2 cliquets
- . 2 cardans
- . 4 rallonges : 75-125 mm et 125-250 mm
- . 1 rallonge flexible
- . 2 poignées coulissantes
- . 1 poignée tournevis
- . 14 douilles tournevis (4-5-5-PH1-PH2-T10-T15-T20-T25-T30-T45-H3-H4-H5-H6)

Cliquet poire 6 pans

Réf : 9470560101
Ean : 3303809413024

Coffret 1/2" IMPACT

Acier de qualité et traitement thermique garantissant une très grande résistance et une longue durée de vie. Conformes aux normes DIN899, DIN3121 et DIN3129

10 pièces

- 10-11-12-13-14-17-19-21-22-24 mm

Réf : 9212010501
Ean : 3303809007599



Coffret de douilles Torx 1/4" - 1/2"

NOUVEAU

28 pièces

1/4"	1/2"	1/4"	1/2"
E4	E11	TT8	TT30
E5	E12	TT9	TT40
E6	E14	TT10	TT45
E7	E16	TT15	TT50
E8	E18	TT20	TT55
E10	E20	TT25	TT60
E11	E24	TT27	TT70

Réf : 9028000000
Ean : 4016134902635



Coffret de douilles traversantes, calage mousse

ACCESSIBILITÉ

dans les endroits les plus restreints : les tiges filetées traversent cliquet et douilles et ne gênent plus le serrage.

RAPIDITÉ

angle de reprise de 5°.

PRATIQUE

2 cliquets en 1, grâce aux adaptateurs, le cliquet s'adapte aux douilles traditionnelles.



2 outils en 1 !



le plus

Coffret mixte 22

59 pièces

- Small**
- . 13 douilles traversantes : 3.5-4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
 - . 1 cliquet traversant
 - . 1 rallonge 75 mm
 - . 1 douille porte embout pour cliquet
 - . 1 poignée tournevis
 - . 1 douille porte embout
- 24 embouts de vissage :**
- 6 fentes : 4-4.5-5-5.5-6.5-8
 - 3 Phillips : PH1-PH2-PH3
 - 3 Pozidrivs : PZ1-PZ2-PZ3
 - 6 torx : T10-T15-T20-T25-T30-T40
 - 6 hexagonaux : H2.5-H3-H4-H5-H6-H8

- Medium**
- . 13 douilles traversantes : 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22mm
 - . 1 cliquet traversant
 - . 1 rallonge 75 mm
 - . 2 adaptateurs

Réf : 9470059001
Ean : 3303809009708

Coffret médium 22

17 pièces

- . 13 douilles traversantes : 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22mm
- . 1 cliquet traversant
- . 1 rallonge 75 mm
- . 2 adaptateurs

Réf : 9420017001
Ean : 3303809009692



Coffret PEHD* . 265x220x55 - Calage mousse

Coffret médium 19

14 pièces

- . 10 douilles traversantes : 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- . 1 cliquet traversant
- . 1 rallonge 75 mm
- . 2 adaptateurs

Réf : 9400010001
Ean : 3303809400000



305x140x40 mm



Coffret 3/4" 50

16 pièces

6 pans

Réf : 9440020001
Ean : 3303809003409

- . 10 douilles : 22-24-27-30-32-36-38-41-46-50 mm
- . 1 cliquet 40 dents
- . 2 rallonges 200-400 mm
- . 1 cardan
- . 1 poignée coulissante 450 mm
- . 1 adaptateur 3/4" --> 1/2"



Clés mixtes - Coffrets carton

X6
7-8-10-13-17-19 mm

Réf : 9000001201
Ean : 3303809009357

X8
8-10-11-13-17-19-22-24 mm

Réf : 9000000101
Ean : 3303809000286

X11
8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm

Réf : 9000000201
Ean : 3303809000293



Clés mixtes à cliquet - Coffrets carton

X6
en coffret
8-10-12-13-17-19 mm

Réf : 9002000301
Ean : 3303800090026

X10
en coffret
8-10-11-12-13-15-16-17-18-19 mm

Réf : 9002000401
Ean : 3303809002044



Clés mixtes à cliquet - Boîte

X12
8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

Réf : 9002000601
Ean : 3303809003546



Clés mixtes à cliquet - Coffret métal

X7 en coffret métal
8-10-12-13-14-17-19 mm

Réf : 9002000101
Ean : 3303809002006



Clés mixtes - Boîtes

X18
6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24 mm

Réf : 9000018001
Ean : 3303809006530



X24
6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-26-27-28-29-30-32 mm

Réf : 9000024001
Ean : 3303809006547



Coffret plastique de 15 clés mixtes NOUVEAU



X15
6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21 mm

Réf : 9480015001
Ean : 3303809009739



Clés mixtes à cliquet COURTES

NOUVEAU

Compact

COMPACTITÉ
40% plus courte qu'une clé classique
PERFORMANCE
Tête traversante
Angle de reprise de 5°
Inversion du sens de rotation
SECURITE
Inverseur intégré dans la clé



X7
8-10-12-13-14-17-19 mm

Réf : 9013007001
Ean : 3303809010643

Clés à cliquet articulées



ARTICULATION À 180° :

- . Adaptée aux endroits difficiles d'accès.
- . Dégage et sécurise la main face aux blessures.

REPÉRAGE :

- . Indication du sens de serrage du cliquet.
- . Détrompeur de sens pour utilisation en aveugle.

QUALITÉ :

- Acier Chrome Vanadium trempé (48 HRC +/- 2).



X5
en coffret
8-10-13-17-19 mm

Réf : 9008005001
Ean : 3303809006479



Clé 4x4

NOUVEAU

EXCLUSIF : les 4 dimensions les plus utilisées en une seule clé !

10-13-17-19 mm



Réf : 9003101001
Ean : 3303809010391

PERFORMANCE :

L'angle de reprise de 5° assure une reprise très performante dans les espaces réduits : rapidité & accessibilité. Réversibilité pour changement rapide de sens : productivité optimisée.

PRATIQUE :

Quatre dimensions couvertes par une seule clé.

SÉCURITÉ :

4 inverseurs intégrés dans la clé : pas de risque d'inversion accidentelle.

FINITION :

Chromée et polie satinée.



Coffret métallique 300x125x60 mm

X4

en coffret métal mousse bicolore

- . 8-10-12-13 mm
- . 9-11-14-15 mm
- . 16-17-18-19 mm
- . 20-21-22-24 mm

Réf : 9003000101
Ean : 3303809005526



le plus



Clés à pipe

PERFORMANCE : excellente tenue au couple.

le plus



Clés à pipe 6x6 - Coffrets carton



X6 clés à pipe en coffret 6x6
7-8-10-13-17-19 mm

NOUVEAU

Réf : 9015000501
Ean : 3303809009364

X10 clés à pipe en coffret 6x6
7-8-9-10-11-13-16-17-18-19 mm

Réf : 9015000201
Ean : 3303809015006

Clés à pipe en trousse 6x6

X12 clés à pipe - 6x6
7-8-10-11-12-13-16-17-18-19-22-24 mm



le plus

Réf : 9015012001
Ean : 3303800098053

Clés à pipe 6x6 - Boîte



X12 clés à pipe - 6x6
7-8-10-11-12-13-16-17-18-19-22-24 mm

Réf : 9015000401
Ean : 3303809003515

Clé à molette «couple»

RÉSISTANCE ET LONGÉVITÉ :

- La clé à molette «couple» surpasse les tests de résistance des normes ISO 6787 et NF E 74-324.
- Le couple atteint est **exceptionnel**.
- Les **jeux très faibles** témoignent de la qualité de la clé.

les plus

ACCESSIBILITÉ :

Tête fine et crémaillère peu saillante pour un encombrement minimum de la tête.

Inclinaison des mors étudiée pour travailler horizontalement et dégager la prise.



BREVETÉ

Système exclusif et breveté (brevet n° 02.03790).


FIABILITÉ :

Bouton d'appui : aucun dérèglement accidentel (modèle déposé)



PRÉCISION :

Double graduation en mm et en pouces.



mm	ref.	Ean
200	9045200001	3303809045010
250	9045250001	3303809045027
300	9045300001	3303809045034

Clé à molette chromée



mm	ref.	Ean
200	9044200001	3303809007971
250	9044250001	3303809007988
300	9044300001	3303809008640

Clé à molette chromée gainée



le plus

Modèle gainé

mm	ref.	Ean
200	9044200401	3303809008718
250	9044250401	3303809008725
300	9044300401	3303809008732

Clé à molette à effet cliquet

flash

BREVETÉ

Système breveté FR-0205185 et FR-0205109

200 mm

M8 à M16



le plus

- . Permet le serrage et le desserrage rapide sans détacher la clé à molette de l'écrou .
- . Manche ergonomique **bi-matière**.
- . Graduation millimétrique.

Réf : 9048200001
Ean : 3303809006790



PROTANIUM

tenue au couple exceptionnelle.
très grande précision dimensionnelle.
5 fois plus résistant à la corrosion qu'une clé classique.
très au dessus des normes NF ISO 2936.

Clés mâles courtes



X9

1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

Réf : 9052010101
Ean : 3303809052001



Clés mâles tête sphérique



X9

1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

Réf : 9051010101
Ean : 3303809051004



le plus

Clés mâles tête sphérique extra longues



X9

1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

le plus

extra-longue !



Réf : 9065010101
Ean : 3303809004222



CHROME-VANADIUM

Qualité professionnelle
garantie NF ISO 2936.

Clés mâles courtes



X9

1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

Réf : 9062010101
Ean : 3303809004208



Clés mâles tête sphérique



X9

1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

Réf : 9061010101
Ean : 3303809004215



le plus

Clés mâles Torx



X8 Tamper torx

TT9-TT10-TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-TT40

Réf : 9064010101
Ean : 3303809004239



X8 torx sphérique

T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

le plus

Réf : 9066010201
Ean : 3303809004246



Clés mâles en T



. Acier au Silicium, idéal pour les clés en T.
. Poignée bi-matière et équilibrée pour un serrage puissant et rapide.
. Présentation sur stand : accessibilité et repérage facile des clés.



X8 - 6 pans

. non sphériques : 2-2,5-3 mm
. sphériques : 4-5-6-8-10 mm



Réf : 9068008001
Ean : 3303809007049



X9 - Tamper Torx

TT9-TT10-TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-TT40-TT50



Réf : 9072009001
Ean : 3303809004505



X9 - Douilles

5-6-7-8-10-11-12-13-14 mm



Réf : 9073009001
Ean : 3303809008855

Jeux de tournevis micro

X6


2x0.4 / 2.5x0.4 / 3x0.5
PH00 / PH0 / PH1

X12

1.5x0.4 / 2x0.4 / 2.5x0.4 / 3x0.5
PH00 / PH0 / PH1
T6 / T7 / T8 / T9 / T10

X9

1.5x0.4 / 2x0.4 / 2.5x0.4
PH00 / PH0 / PH1



Réf : 9169010001
Ean : 3303809002471

Réf : 9169020001
Ean : 3303809002488

Réf : 9369090101
Ean : 3303809003294

Tournevis RED GRIP



PUISSANT :
Couple important sans serrer exagérément la main grâce aux 6 lobes en néoprène.

RAPIDE :
Corps rond aminci partout ailleurs pour une grande rapidité lors des reprises

VISIBLE :
Grande visibilité de la couleur rouge : impossible à perdre
Facile à nettoyer

QUALITÉ :
Une qualité d'acier pour chaque empreinte :
- Fente, Phillips, Pozidriv : Acier Chrome Vanadium
- Torx : acier Manganèse Silicium
Empreinte phosphatée pour un meilleur grip
Pas de risque d'éclat



- X6**
- 4x100
 - 5,5x125
 - 6,5x150
 - 8x150
 - ⊕ Ph1
 - ⊕ Ph2



Réf : 9129001101
Ean : 3303809003102

- X6**
- 4x100
 - 5,5x125
 - 6,5x150
 - 8x150
 - ⊕ PZ1
 - ⊕ PZ2



Réf : 9129001201
Ean : 3303809003126

- X6**
- ⊕ TT10
 - ⊕ TT15
 - ⊕ TT20
 - ⊕ TT25
 - ⊕ TT27
 - ⊕ TT30



Réf : 9129000501
Ean : 3303809005670

- X8**
- 4x100
 - 5,5x125
 - 6,5x150
 - 8x150
 - ⊕ Ph1
 - ⊕ Ph2
 - ⊕ PZ1
 - ⊕ PZ2



Réf : 9129001901
Ean : 3303809003133

- X10**
- 3,5x75
 - 4x100
 - 5,5x150
 - 6,5x150
 - 8x150
 - 10x200
 - ⊕ Ph1
 - ⊕ Ph2
 - ⊕ PZ1
 - ⊕ PZ2



Réf : 9128010001
Ean : 3303809006158



Stand avec réglette métallique et porte-tournevis à lamelles :
- facilité de fixation
- accessibilité des tournevis

Tournevis à lames interchangeables



Longueur de la poignée : 125 mm
Longueur des lames : 175 mm

PRATIQUE :
plusieurs empreintes en un seul tournevis.
FINITION :
lame de finition chromée satinée.

ERGONOMIE :
poignée hexalobée bimatière pour un serrage puissant.
MARQUAGE :
laser de la dimension sur la lame.

Coffret 11 lames

Un coffret pratique pour avoir toujours le bon tournevis à portée de main.
11 lames 22 empreintes.

- 4-5-5-6.5 mm
- ⊕ PH1-PH2-PH3
- ⊕ PZ1-PZ2
- ⊕ T10-T15-T20-T25-T30-T40
- ⊕ H3-H4-H5-H6
- ⊕ H3-H4-H5-H6 sphériques

12 pièces



Coffret PEHD* 265x220x55 mm - Calage mousse bicolore

Réf : 9460012001
Ean : 3303809009579

Étui 7 lames



Un étui qui s'accroche à la ceinture.
7 lames 14 empreintes.

- 4-5-5-6.5 mm
- ⊕ PH1-PH2-PH3
- ⊕ PZ1-PZ2
- ⊕ T10-T15-T20-T25-T30-T40

Réf : 9586008001
Ean : 3303809009586

TOUS NOS EMBOUTS SONT DE QUALITÉ SUPÉRIEURE S2.
GARANTIS À LA NORME NF ISO 1173 / DIN3126

Boîtier de 30 embouts de vissage 25mm

⊖	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕
4x0.5	PH0	PZ0	T7	T20	H2
4.5x0.6	PH1	PZ1	T8	T25	H2.5
5.5x0.8	PH2	PZ2	T9	T27	H3
5.5x1	PH3	PZ3	T10	T30	H4
6.5x1.2			T15	T40	H5
					H5.5
					H6

1 porte embouts magnétique

Réf : 9460030010
Ean : 3303801600248



Le boîtier s'accroche à la ceinture.

Boîtier de 32 embouts de vissage 25mm

⊖	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕
4	PH0	PZ0	T10	T27	H1.5
4.5	PH1	PZ1 x3	T15	T30	H2
5.5	PH2	PZ2 x3	T20	T40	H2.5
6.5	PH3	PZ3	T25		H3
8					H4
					H5
					H6
					H8

1 porte embouts magnétique autolock 60mm

Repérage facilité grâce au ressort de couleur.
Ouverture à 100% : grande accessibilité et visibilité des embouts.
Le boîtier tient dans la poche.
Le boîtier s'accroche à la ceinture.



Réf : 9461000001
Ean : 3303809009258

Coffret de 116 embouts de vissage

. Poignée porte-embout.
. Porte-embout magnétique autolock 60 mm.
. Embouts de qualité d'acier supérieure S2.
. Garantis à la norme NF ISO 1173/ DIN 3126.

⊖	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕				
0,5x3	x1	PH0	x1	PZ0	x3	1,5	x2	T6	x1
0,5x4	x1	PH1	x4	PZ1	x9	2	x2	T7	x1
0,6x4,5	x1	PH2	x5	PZ2	x12	2,2	x2	T8	x1
0,8x5,5	x1	PH3	x1	PZ3	x3	3	x2	T9	x1
1x5,5	x1	PH4	x1	PZ4	x3	4	x3	T10	x3
1,2x6,5	x1					5	x2	T15	x3
1,2x8	x1					6	x2	T20	x3
1,6x8	x1					7	x1	T25	x2
						8	x1	T27	x1
						10	x1	T30	x1
								T40	x1

⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕				
TT10	x2	4	x1	0	x1	2	x1	5	x1
TT15	x2	6	x1	1	x1	3	x1	6	x1
TT20	x3	8	x1	2	x1	4	x1	8	x1
TT25	x2	10	x1	3	x1	5	x1	10	x1
TT27	x1								
TT30	x1								
TT40	x1								

Coffret PEHD* 260x170x50 mm - Calage mousse bicolore

Réf : 9460126001
Ean : 3303809003591

Pinces multiprises

le plus



• Losange de prise multi-profils.

• Zone crantée anti-glissement.

• Zone de prise traitée par induction pour une longévité maximale.

• 7 positions de réglage

• Sécurité anti-pince doigts.



Pince multiprise superposée
Usinage très fin pour une prise optimale. Zone de reprise traitée par induction pour une longévité maximale. Branches PVC lavables. Ouverture maxi : 55 mm



Réf : 6480240001
Ean : 3303806480005

Pince multiprise superposée bec effilé
Combinant accessibilité et puissance. Peinture époxy texturée. Branches PVC expansé souple. Ouverture maxi : 30 mm



Réf : 6482240001
Ean : 3303806482009

Pince multiprise superposée bec effilé bimatière
Combinant accessibilité et puissance. Branches bimatière. Ouverture maxi : 30 mm



Réf : 6482240401
Ean : 3303806000111

Cisailles coupe-tout

CISAILLES COUPE-TOUT

- Auto-affûtage du tranchant par croisement des lames.
- Deux positions d'ouverture : pour petites et grandes mains.
- Acier inoxydable y compris visserie et ressort.
- Permet de couper feuillard, aluminium, plastique, cuir, carton ...

Matière	Coupe
Cuir et carton	5 mm
Feuille de plastique	3 mm
Feuille d'aluminium	1 mm
Feuillard d'acier non trempé	0.5 mm
Fil non trempé (coupe-fil)	Ø 2.5 mm



Tête droite

Réf : 0361200401
Ean : 3303800002432



Tête courbée

Réf : 0361210401
Ean : 3303800002449



Coupe-câble

Pour couper des câbles électriques en cuivre et aluminium jusqu'à **60mm²**
Longueur : 230 mm



Longueur : 230 mm

Réf : 9370000001
Ean : 3303809009289

Pinces



QUALITE DE FABRICATION

Nos pinces sont réalisées en acier Carbone Chrome Molybdène pour une excellente durabilité. Le corps est plus souple (43 HRC) que les zones travaillantes trempées par induction (58 HRC) Prévues pour une utilisation intensive (au-delà de 15000 cycles)
Une finition chromée satinée pour éviter l'éblouissement local lors de l'utilisation

DURABILITE ET PERFORMANCE DE LA COUPE

Le traitement thermique de la pince est complété dans la zone de coupe par une trempe par induction qui confère aux taillants une dureté exceptionnelle et donc une grande résistance à l'usure.
Coupe puissante sans effort grâce à :
- Un usinage très précis des angles de coupe
- Un rapprochement du taillant près de l'articulation
- Une optimisation du bras de levier




ERGONOMIE

Zone d'appui du pouce
Extrémité spatulée
Largeur anti-pince doigt

Jeux de pinces

X3


BIMATIÈRE



Réf : 0000989001
Ean : 3303800002593


X4

BIMATIÈRE



Réf : 0000970501
Ean : 3303800003712

Pinces circlips



X4

CIRCLIPS 19-60

- Intérieur droit
- Intérieur 90°
- Extérieur droit
- Extérieur 90°



Réf : 0000190001
Ean : 3303800019003


Pince étau grande capacité

Performances du serrage

- Capacité de serrage importante.
- Puissance de serrage réglable par molette.
- Déverrouillage d'une seule main, sans à-coups, par levier arrière

Performances des mors

- Grande résistance à l'usure grâce aux mors forgés en acier au chrome et vanadium.
- Prise puissante par une denture sur toute la profondeur du mors.




Réf : 9306270001
Ean : 3303809009012

Grande capacité !




Pincés étaux standard

BEC COURT




Réf : 9306220001
Ean : 3303809306227

BEC LONG



Réf : 9306250001
Ean : 3303809306258

BEC ARTICULÉ




Réf : 9306260001
Ean : 3303809306265

Pincés étaux AUTOMATIC

Pincés étaux à serrage automatique 7 fois plus rapide qu'une pince étau standard.

N° Brevet Européen :
EE.UU.6,591,719-6,776,072

le plus



Pratique : verrouillage et déverrouillage d'une seule main.

Sans molette ni vis
Les mâchoires s'ajustent automatiquement.

Réglage de la tension de serrage.

BEC COURT



150 mm / 6"

Réf : 9306061001
Ean : 3303809009036

250 mm / 10"

Réf : 9306101001
Ean : 3303809009043

BEC LONG



180 mm / 7"

Réf : 9306051001
Ean : 3303809009029

Pince à riveter NOUVEAU



RÉSISTANCE

- Structure : corps fixe en alliage d'aluminium moulé (léger et résistant) et bras mobile en tôle épaisseur 3mm
- Peinture epoxy résistante aux chocs et à l'abrasion
- Dureté des embouchures : 44HRC (+/-3)
- Dureté des pincés du mécanisme interne : 58HRC (+/-2)

CONFORT

- Manches surmoulés en polyéthylène

PERFORMANCE


- Pose des rivets rapide : 4 pompes pour rivets de 5mm, 2 pompes pour

rivets de 3mm

- Excellente qualité de pompage, souple et aisée
- Bonne éjection de la tige après pose du rivet
- Embouchures sur le bras mobile pour une meilleure accessibilité

CARACTÉRISTIQUES

- Encombrement : L255 x l 78mm
- Nombre total d'embouts : 4
- Diamètres embouts : 2,4-3-4-4,8
- Fixation embouts : Clé placée à l'intérieur du manchon



Pince à riveter
255x178mm

Réf : 9350001001
Ean : 3303809009241

Coffret + 600 rivets

Réf : 9350005001
Ean : 3303809009302



Coffret PEHD* 265x220x55 mm

Équerres magnétiques

Les équerres magnétiques sont utilisées pour maintenir les pièces métalliques :

- Utilisation sur les pièces en fer et acier
- Positionnement exact de pièces planes ou rondes
- Interrupteur Switch on/off : stoppe l'aimantation et permet le retrait des pièces sans risque ni effort.



	Référence	Ean	mm	Switch ON/OFF	Puissance de l'aimant	Poids	Prix
Multimagnet	0346000000	4016134005435	100x110x110	non	25 - 36.5 Kg	760 g	27.85 €
Switch petit	0046000000	4016134005411	95x110x100	oui	31.5 - 36 Kg	700 g	55.00 €
Switch grand	0048000000	4016134005428	130x150x140	oui	54 - 63.5 Kg	1400 g	69.50 €

Étaux MAGNAT

- Mors fraisés et trempés (52-58 HRC), avec dispositif de fixations de mordaches.
- Grande enclume trempée (50-56 HRC).
- Pied forgé.



MAGNAT classic



MAGNAT 120 mm

Réf : 6469120010
Ean : 3303806469123

MAGNAT plus



MAGNAT SERRE TUBE 120 mm + WD40

Réf : 0000971101
Ean : 3303800003804

Set multitool

Outil multi-fonction en acier inoxydable + couteau + porte-outil textile




COUTEAU

- Acier inoxydable
- Déplié : 16,5 cm / Plié : 10 cm
- Lame évidée de 6,5cm
- Clip ceinture évidé vissé

PORTE-OUTILS TEXTILE

- Textile alvéolé doublé PVC
- Passant pour ceinture
- 2 poches avec rabat
- Fermeture scratch



Réf : 620200000
Ean : 4016134608827

- Acier inoxydable
- Facile et rapide à déployer
- Déplié : 16,5 cm / Plié : 10 cm

Ciseaux multi-usage

- Lames auto-affûtées
- Forme passe-franc : dégage la main de la zone de travail.
- Poignées surmoulées pour une meilleure tenue dans le temps et une bonne ergonomie au niveau des 3 phalanges qui donnent la puissance.

ACIER INOXYDABLE



Réf : 6217401001
Ean : 3303806001521

le plus



Mesures courtes



roll'up

Norme MID 2004/22/CE
Précision classe II CE

le plus



Boîtier anti-choc

dim	ref.	Ean
3m x 16mm	6275031401	3303806001279
5m x 19mm	6275051401	3303806001286
8m x 25mm	6275081401	3303806001293

Cutter professionnel

- 18 mm
- Bi-matière
- Auto blocage de la lame.



Réf : 6247001001
Ean : 3303806247011

Cutter TopSecurity + boîte de lames

- LAMES TRAPÈZE 25 MM
- DOUBLE SÉCURITÉ :
- Nécessite de maintenir le bouton appuyé pour que la lame reste sortie.
- La lame se rétracte automatiquement dès qu'elle n'est plus en contact avec le support à couper (même en maintenant l'appui sur le bouton).
- Pour droitier & gaucher.



Réf : 6228011001
Ean : 3303806000906




le plus

Auto-rétractable

Scie METAL CUT

- Résistance exceptionnelle : 190 kg
- Idéale pour travaux puissants et intensifs.
- Structure en acier résistant et durable



Positionnement de la lame à 45° ou 90°
Verrouillage rapide de la lame. Ne gêne pas la main.
Livrée avec une lame HSS BI-MÉTAL COBALT FLEXIBLE

MetalCut



Réf : 6309000001
Ean : 3303806309009

Scie égoïne NERTECHCUT

- RAPIDITÉ
- Triple biseaux : sciage rapide.
- Géométrie agressive : temps de coupe réduit de 20 à 50 %.
- Affûtage extrêmement précis : trait de coupe net et précis.

- LONGÉVITÉ ACCRUE (62-65 HRC)
- Denture trempée par induction.
- Affûtage diamant avec trempe par induction : dure 5 fois plus longtemps.



Réf : 6348450001
Ean : 3303806000142

le plus



Scie à métaux aluminium

- Poignée aluminium injecté.
- Tension par écrou à ailettes.
- Livrée avec la lame.

Réf : 6369240010
Ean : 3303809515865



Monture courte bimatière

- Compacte et légère.
- Idéale pour les espaces difficiles d'accès.
- Accepte toutes les longueurs de lame, même cassées.
- Livrée avec lame flexible bi-métal.

Réf : 6314000001
Ean : 3303806000258





Coupe-boulons

LAMES FORGÉES ET TREMPÉES :

- indéformables.
- grande durée de vie (dureté : 56-60 HRC).
- capacité de coupe jusqu'aux aciers de 140 daN/mm².

CAPACITÉ DES COUPE-BOULONS

mm	Ouverture maxi (mm)	coupe maxi 80 daN/mm ²	coupe maxi 140 daN/mm ²
450	15	Ø 8 mm	Ø 6 mm
600	15	Ø 10 mm	Ø 7 mm
750	20	Ø 11 mm	Ø 9 mm
900	21	Ø 12 mm	Ø 10 mm

Tubulaire 600 mm

LÉGÈRETÉ

BRAS TUBULAIRES :

- Légers et résistants.
- Poignées ergonomiques souples.

Lames trempées et forgées pour une plus grande durée de vie (dureté : 56-60 HRC)

Tôle de protection.

Réglage rapide du parallélisme des lames.

Réf : 0515070610
Ean : 3303800515017

Bras tubulaires légers et résistants.

Poignées ergonomiques souples pour une excellente prise en main.

Tenailles Russes



RESISTANCE :

- Tranchant optimum et endurant (dureté de 50-54 HRC)
- Rivet large
- Peinture époxy rouge

PUISSANCE ET CONFORT :
branches larges et spatulées

PRECISION :
polissage fin

ACIER AU CARBONE :
forgé, trempé. Dureté 35-45 HRC



dim	ref.	Ean
220	6350220001	3303806350018
250	6350250001	3303806350032

Coffret découpe-joint

COFFRET DÉCOUPOIRS Ø 3 À 30 MM (PAIR)

- . Tubes filetés Ø 3-4-6-8-10 mm
- . Tubes lisses Ø 12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 mm
- . Manche de centrage



contrôle qualité

Réf : 8004309001
Ean : 3303808004308

Jeu de 4 limes éco-concept - coffret carton

L'éco-conception permet de proposer des produits préservant l'environnement :

- Un manche bois, matériau naturel, renouvelable et recyclable, issu de forêts gérées durablement : certifiées PEFC.
- Aucun élément dérivé du pétrole
- Aucune substance nocive dégagée : norme REACH.
- Livré en coffret en carton recyclé et 100% recyclable.

Manche Hêtre PEFC

Le Hêtre, bois dense à grain fin, ne génère pas d'écharde : idéal pour l'emmanchement de limes.



- 1 lime à main de 200 mi-douce
- 1 mironde de 200 mi-douce
- 1 ronde de 200 mi-douce
- 1 lime à main de 200 bâtarde



Réf : 0000990E01
Ean : 3303800006409

Coffret 3 limes

3 LIMES BIMATIÈRE

- 1 lime à main de 200 mi-douce
- 1 mironde de 200 mi-douce
- 1 ronde de 200 mm mi-douce



Réf : 0000982601
Ean : 3303809826015

Trousses de 4 limes

TROUSSE DE 4 LIMES BIMATIÈRE

- 1 lime plate à main 200 mm mi-douce
- 1 lime mi-ronde de 200 mm mi-douce
- 1 lime ronde de 200 mm mi-douce
- 1 lime plate à main de 200 mm bâtarde



Réf : 0935208201
Ean : 3303800009967

TROUSSE DE 6 LIMES AIGUILLES 160 mm

- 1 lime plate
- 1 lime plate pointue
- 1 lime carrée
- 1 lime ronde
- 1 lime triangulaire
- 1 lime mi-ronde

Réf : 0983162001
Ean : 3303800983038

Burins

Garantie qualité :

- des outils forgés qui gagnent en longévité.
- un traitement thermique du tranchant pour un tranchant plus agressif et résistant.
- une tête de sécurité qui évite le champignonage, les éclats et protège la main.



BURIN DE MÉCANICIEN

avec tête de sécurité 200 mm

acier forte teneur en Carbone



Réf : 7240200001
Ean : 3303807240073

BURIN DE MÉCANICIEN

avec tête de sécurité 250 mm

acier au Manganèse Silicium



Réf : 7210250001
Ean : 3303807210175

Marteaux rivoir 4 matières *Carbon*

ERGONOMIE

Élastomère :
grip exclusif anti-ampoule.

ANTI-VIBRATION

Polypropylène

RÉSISTANCE

EXTRÊME

Fibre de verre :
incassable et indémarchable.

FRAPPE

PUISSANTE

& PRÉCISE

Fibre de carbone.



1 - Fibre de Carbone
2 - Polypropylène
3 - Fibre de verre
4 - Élastomère

Carbon

mm	Réf.	Gencod
30	0001300701	3303800001855
32	0001320701	3303800001862
36	0001360701	3303800001879
40	0001400701	3303800001893
42	0001420701	3303800001909
50	0002500701	3303800002289

Marteaux rivoir LE ROUGE

3 MATIERES

Incassable - Antivibration - Confort

le plus



VISIBILITÉ

Sa couleur rouge le rend facile à repérer et impossible à perdre.

GRIP

Élastomère souple, texturé et nervuré : une prise en main confortable et sûre.

Polypropylène sur toute la longueur du manche.

SÉCURITÉ

Indémarchable :

emmanchement par insert métallique (contre-cône).

Finition par résine polyuréthane (résistance optimale aux chocs).

Incassable :

Coeur en **fibre de verre** : résistance du manche 10 fois supérieure au bois.

Le rouge

mm	Réf.	Gencod
26	0001260A01	3303800001534
30	0001300A01	3303800001541
36	0001360A01	3303800001558
40	0001400A01	3303800001565
42	0001420A01	3303800001701

Marteaux Éco-concept



PEFC/10-4-121

Frêne :
Bois léger et
souple, idéal pour
les frappes légères
à moyennes.

L'éco-conception permet de proposer des produits préservant l'environnement :

- Un manche bois, matériau naturel, renouvelable et recyclable, issu de forêts gérées durablement : certifiées PEFC.
- Aucun élément dérivé du pétrole (ni bagues, ni résine)
- Une recyclabilité à 100%
- Une fabrication française, limitant l'émission de gaz à effet de serre
- Aucune substance nocive dégagee (norme REACH).



Marteau rivoir

mm	Réf.	Gencod
30	0001300E01	3303800005891
32	0001320E01	3303800006195
36	0001360E01	3303800006201
40	0001400E01	3303800006218
42	0001420E01	3303800006225
50	0002500E01	3303800006232

Marteau à piquer les soudures

g	Réf.	Gencod
300	0430300E01	3303800006300

Marteaux rivoir bois

Hickory

le plus



DOUBLE BAGUE

Bague de garde pour les coups d'ajustage. Bague sous la tête anti faux coups.

DURABILITÉ

Résine polyuréthane : protège de la dissécaction du bois.

SÉCURITÉ

Emmanchement hydraulique.



Bois dense et très résistant aux chocs, idéal pour les frappes moyennes à fortes.

Hickory

mm	Réf.	Gencod
30	0001300301	3303800001336
32	0001320301	3303800001442
36	0001360301	3303800001503
40	0001400301	3303800001664
42	0001420301	3303800001763
50	0002500301	3303800002098

Chasse-goupilles / chasse-axes / Traçage

X5 CHASSE-GOUPILLES

Manche bimatière amortissant.
3-4-5-6-8 mm

le plus



Réf : 7261010001
Ean : 3303807000264

X6 CHASSE-GOUPILLES MOLETÉS

Acier au chrome vanadium
Corps moleté
2, 3, 4, 5, 6, 8 mm

stand métallique



Réf : 7259000010
Ean : 3303807259013

X5 CHASSE-GOUPILLES

Poignée confort amortissante
3-4-5-6-8 mm



Réf : 7248040010
Ean : 3303807248048

KIT TRAÇAGE

. Réglet de 20 cm
. Pointe carbure
. Pointeau 6 mm



Réf : 0000970901
Ean : 3303800003767

X4 CHASSE-AXES 300 mm

Poignée confort amortissante
10-12-14-16 mm



Réf : 7262040010
Ean : 3303807262044

Clés stillson

Acier à haute teneur en carbone. Mors forgés et trempés (56 HRC). Corps entièrement forgé résistant aux conditions extrêmes des chantiers. Système mono-ressort, la reprise d'effort est possible à une seule main.



dim	ref.	Ean
1"	9021250001	3303809002549
1.5"	9021350001	3303809002556
2"	9021450001	3303809002525
2.5"	9021600001	3303809002570
3.5"	9021900001	3303809002587

Clé US alliage léger

Corps en alliage léger. Mors forgés et trempés (56HRC)



dim	ref.	Ean
2.5"	9024450001	3303809006172
3"	9024600001	3303809006189

Coupe tubes

CUIVRE télescopique 3-42 mm

Réf : 6493034201
Ean : 3303806001408



PVC 3-42 mm

Réf : 6495034201
Ean : 3303806001422



Clé suédoise «S»

RÉSISTANCE : Corps en acier forgé haute qualité, traité.



dim	ref.	Ean
1.5"	9018020001	3303809001887
2"	9018060001	3303809002631

Clé suédoise «45°»

RÉSISTANCE : Corps en acier forgé haute qualité, traité.



dim	ref.	Ean
1"	9018140001	3303809001856
1.5"	9018120001	3303809001863

Clé à chaîne

Chaîne et corps en acier traité. Tête à double denture pour un serrage et desserrage sans changer de position. Capacité : 125 mm Longueur : 300 mm



Réf : 9017300001
Ean : 3303809001733

Clé à sangle

Corps forgé. Sangle interchangeable en nylon très résistant. Idéale pour travaux sur pièces chromées ou polies. Capacité : 110 mm - 4" Longueur : 300 mm - 12"



Réf : 9023120001
Ean : 3303809003454

Pince multiprise serre tube rapide

Réglage par bouton poussoir Système de crémaillères à rainures => évite tout glissement Corps en acier forgé Longueur 400 mm Capacité 100 mm

Réf : 167110400
Ean : 4016134100895



Tournevis flexible

Longueur 260 mm Visser les écrous en toute situation. Idéal pour le serrage des colliers Serflex.



Réf : 9180070001
Ean : 3303809009395

Easy bag plomberie

53 pièces



Dim. 510x220x290 mm



Réf : 9577053001
Ean : 3303809009203

Tapis de protection



LE CONFORT EN TOUTE LIBERTÉ

- Pour ceux qui ne veulent pas porter de genouillères
- Poignée de transport pratique
- Extrêmement durable
- Mousse à cellule fermée, densité supérieure
- Caoutchouc NBR vulcanisé anti-dérapant
- Excellente résistance aux liquides dérivés du pétrole (essence...) et aux huiles
- Résistance à haute température

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- Fabrication propre : 0% CFCs, 0% HFCs, 0% COVs, 0% Azodicarbonamide
- Composition garantie sans PVC
- Ne dégage aucune substance nocive pour l'homme ou l'environnement : conformité à Reach
- Pas de risque allergique : 0% latex



Réf : 6423000001
Ean : 3303806002467

Dim. 675x210x25 mm

PROTECH



Pince à dénuder automatique

DENUDAGE

- dénudage de 0.08mm² à 6 mm² (AGW 28 à 10).
- réglage facile d'accès par curseur sur le dessus.
- longueur de dénudage réglable de 3 à 22 mm.
- système de balayage prévenant l'endommagement des brins lors du dénudage.
- dénudage fluide et sans effort.
- ouverture des mâchoires après relâchement de la pression : permet d'utiliser le bout de pince pour saisir la gaine.

COUPE

- coupe-fils incorporé
- 1.5mm² fil monobrin
- 10mm² fil multibrin

Réf : 9331001001
Ean : 3303809006769



Pince à sertir

MULTIFONCTIONS :

- sertissage des cosses pré-isolées 1.5 - 2.5 - 6
- sertissage pour cosses nues 1.5 - 2.5 - 6
- dénudage de 0,75 à 6
- coupe-fil
- coupe-vis de M2,6 à M5

LE PLUS :

Marquage Recto-Verso pour une utilisation main droite et gauche.

Réf : 9330220001
Ean : 3303809330222



Tournevis 1000 V

X6 ▲1000V AC

- 3.5x75
- 4x100
- 5.5x125
- 6.5x150
- Ph1
- Ph2



Réf : 9129500101
Ean : 3303809129031

Couteau

2 lames.
Fonction **coupe fil** (en V).
Fonction **dénudage** (demi lune).
Manche bois.
Longueur ouvert 175 mm.
Longueur fermé 100 mm.



Réf : 6218020001
Ean : 3303806218028

Pincés 1000V

X2 ▲1000V AC

- 1 pince universelle 180 mm
- 1 pince coupante 160 mm



Réf : 0000974901
Ean : 3303800006461

Ciseau

Manche **bimatière**.
Articulation **gainée**.
Lames courtes **Inox**.
Fonction **coupe fil**.



Réf : 6217000001
Ean : 3303806217007

Easy bag maintenance électrique



47 pièces



Réf : 9570047001
Ean : 3303809001634

Extracteurs de vis cassées **NOUVEAU**

- Pour vis et goujons cassés, noyés, sans prise.
- Version Hi-Trac : usinage supplémentaire pour une meilleure performance d'extraction.
- Utilisé après perçage de la vis, avec une clé, un porte-outils à cliquet ou un tourne à gauche.
- Dim. coffret : 90x50x15mm



Jeu de 5 extracteurs M4 à M20

Réf.	Gencod
46151	4012929461516

Jeu de 6 extracteurs M4 à M24

Réf.	Gencod
46161	4012929461615

Porte-outils à cliquet **NOUVEAU**

- Pratique dans les endroits difficiles d'accès.
- 3 positions : fixe, serrage, desserrage.
- Broche amovible.



Porte outils à cliquet 2 à 5mm L85 mm

Réf.	Gencod
40061	4012929400614

Porte outils à cliquet 4.6 à 8mm L110 mm

Réf.	Gencod
40071	4012929400713



Ces produits sont fabriqués en Allemagne, dans l'usine Schröder, nouvelle acquisition de MOB.

Miroir télescopique

Miroir télescopique orientable d'inspection 170-485 mm.
Longueur : 12-17 cm
Diamètre du miroir : 30 mm



Réf : 9602300001
Ean : 3303809003430

Plateau magnétique

Diamètre 11 cm



Réf : 9600110001
Ean : 3303809003423

Doigt télescopique

Doigt télescopique aimanté
Longueur : 13-65 cm
Poids maximum soulevé : 700g
Ø de l'aimant : 7mm




Réf : 9601070001
Ean : 3303809003447

Doigt flexible

Doigt flexible aimanté
Longueur du flexible : 400 mm
Longueur totale : 500 mm
Poids maximum soulevé : 3kg
Ø de l'aimant : 17 mm

le plus



Réf : 9601300001
Ean : 3303809009432

Lot soudure

- . Marteau à piquer les soudures 300g manche frêne.
- . Equerre magnétique 100x110x110.
- . Pince étau becs longs.



Réf : 0000974401
Ean : 3303800005808

Mise à la masse magnétique

Remplace la pince de masse. Se fixe par aimantation sur la pièce ou le plan de travail métallique :

- Facile à utiliser même sur des pièces rondes, sans prise, qui risquent de glisser ou de tomber
- Interrupteur Switch on/off pour stopper l'aimantation
- Force d'aimantation : 36 kg
- Compacte : 50x105x38 mm, 0.60 Kg
- Jusqu'à 300A à 60%
- Pour tout poste à souder - y compris soudage MIG/MAG



Réf : 0036000000
Ean : 4016134006067



Sangle à cliquet

Faster

LA PLUS RAPIDE
DU MARCHÉ !

ULTRA-RAPIDE

- . Ne perdez plus de temps !
- . Enroulement automatique de la sangle grâce au bouton rouge
- . Ajustage rapide de la tension grâce au cliquet
- . Sangle prête à l'emploi, déjà montée sur le cliquet

CARACTÉRISTIQUES

- Crochet métal rond en double J
- Sangle 100% polyester haute qualité
- Capacité d'arrimage : LC 750 daN
- Conformité à la norme NF EN 12195-2
- Brevet déposé PAT US 7503736

UTILISATION

- Idéale pour la fixation fiable et rapide d'objets.
- Idéale pour maintenir les charges à l'intérieur des véhicules.



L 3.0 m x l 48 mm

Réf : 6299301001
Ean : 3303806002504

L 1.8 m x l 25 mm

Réf : 6299181001
Ean : 3303806002498



pétrochimie ...

Massettes cuivres

	g.	ref.	Ean
CARBON	600	0365060701	3303800365162
CARBON	1000	0365100701	3303800365018
CARBON	1500	0365150701	3303800365025
BOIS	600	0365060201	3303800365063
BOIS	1000	0365100201	3303800365100
BOIS	1500	0365150201	3303800365155

Prix susceptibles d'évoluer en fonction du cours du cuivre

le plus



Tête 100% cuivre désoxydé au phosphore.
Travailler en toute sécurité dans les atmosphères explosives de groupe de risques I et IIA



Clés à frapper à oeil

mm	ref.	Ean
30	9011300001	3303809011305
32	9011320001	3303809011329
36	9011360001	3303809011367
41	9011410001	3303809011411
50	9011500001	3303809011503
55	9011550001	3303809011558



Tournevis à embout carré




S2X6.0X100



Réf : 9106010001
Ean : 3303809004475

Gorilla bar

- . Acier forgé monobloc : **grande rigidité.**
- . Traitement thermique des extrémités (45 HRC) : **résistance et durabilité supérieure.**
- . Forte section dans le sens de l'effort : **puissance extrême.**
- . Angle étudié pour **travailler en toute situation.**



LOT 2 BARRES

- . 350 mm
- . 600 mm

Réf : 0112010012
Ean : 4016134005336

LOT 3 BARRES

- . 350 mm
- . 600 mm
- . 900 mm


Réf : 0112012301
Ean : 4016134005077

Cric universel

PUISSANCE

- . Qualité **robuste.**
- . **Autonomie totale.**
- . Montée par pas de **pèlerin.**
- . Puissance de levage et de traction : **2,2 tonnes** (capacité de levage testée : **3,1 tonnes**)
- . Hauteur de levage : **1150 mm**
- . Hauteur du cric : **1520 mm**

Réf : 8900013000
Ean : 4016134803550



valises aluminium ...



Mallette aluminium

51
pièces



Dim. 410x320x80 mm

- Carbon
- 30 mm
- X10 : 8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm
- . 4x100x0.8
- . 5.5x125x1
- 6.5x150x1.2
- . PH1
- . PH2
- . 5.5x38
- . PH2
- 2-2.5-3-4-5-6-8 mm
- 240 mm
- 180 mm
- 1/2
- x12 : 8-9-10-11-12-13-14-15-17-19-22-24 mm
- . 16 mm
- . 21 mm
- . 125 mm
- . 250 mm
- 1/4
- T10-T15-T20-T25

Réf : 9530051001
Ean : 3303800098565

Valise aluminium

125
pièces

- X11 : 6-8-9-10-11-12-13-14-17-19-22 mm
- 200 mm
- . 3.5x75
- . 4x100
- . 5.5x100
- . 6.5x150
- . 8.0x150
- . PH1
- . PH2
- . 2 mm
- . 3 mm
- . PH00
- . PH0
- 30 mm
- Trimatière
- 4 mm
- 4-5-6 mm
- 30 cm
- 18 mm
- 15 cm
- X5
- 2m
- inox
- 180 mm
- 240 mm
- 30 embouts
- X9 : 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm



Réf : 9534125001
Ean : 3303809009050

- 1/4
- X13 : 3.2-4-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- . 50 mm
- . 125 mm
- 1/2
- X17 : 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
- . 125 mm
- . 250 mm
- 1/2-->3/8

Valise vide

Réf : 9534000001
Ean : 3303809006813

- Poignée bi-matière
- Coins de renfort arrondis
- 2 panneaux porte-outils pré-équipés
- Soute avec séparateurs amovibles

Dim. 490x400x155 mm



valises trolley ...



Valise trolley ABS

128
pièces

- X11 : 8-9-10-11-12-13-14-16-17-19-22 mm
- 200 mm
- 15 cm
- . PH1
- . PH2
- . 3.5x75
- . 4x100
- . 5.5x100
- . 6.5x150
- . 2 mm
- . 2.5 mm
- . 3mm
- . PH00
- . PH0
- 30 embouts
- X9 : 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm
- inox
- 180 mm
- 160 mm
- 170 mm
- 160 mm
- 240 mm
- 200 mm
- 30 mm - Frêne
- 6 mm
- 4-5-6 mm
- 30 cm
- 18 mm
- 200 mm
- 3 m

Réf : 9538128001
Ean : 3303809009746

Valise trolley aluminium

128
pièces

- X11 : 6-8-9-10-11-12-13-14-17-19-22 mm
- 200 mm
- . 3.5x75
- . 4x100
- . 5.5x100
- . 6.5x150
- . 8.0x150
- . PH1
- . PH2
- . 2 mm
- . 3 mm
- . PH00
- . PH0
- 30 mm
- Trimatière
- 6 mm
- 4-5-6 mm
- 30 cm
- 18 mm
- 15 cm
- X5
- 3m
- inox
- 180 mm
- 200 mm
- 30 embouts
- 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm
- 1/4
- 3.2-4-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- . 50 mm
- . 125 mm
- 1/2
- 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
- . 125 mm
- . 250 mm
- 1/2-->3/8

TRANSPORT FACILITÉ

• Système trolley intégré : non-dépassant, il se glisse partout sans s'accrocher (soute d'avion, entre 2 sièges...) et reste à l'abri des chocs.

• Volume en ABS : plastique léger et ultra-résistant aux chocs

• Poignée bi-matière

• Structure en aluminium

• 2 panneaux porte-outils pré-équipés

• Soute avec séparateurs amovibles.



Dim. 465x420x230 mm

- 1/4
- 3.2-4-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- . 50 mm
- . 125 mm
- 1/2
- 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
- . 125 mm
- . 250 mm

Valise vide

Réf : 9538000001
Ean : 3303809009128



Réf : 9535128001
Ean : 3303809009104

Valise vide

Réf : 9535000001
Ean : 3303809009111



Coffret multi-usage

81
pièces



Coffret PEHD* 450x350x90 mm



le plus

Outils clipsés :
Visibilité & accessibilité



Réf : 9531081001
Ean : 3303809001535

Boîte à outils plastique garnie


30
pièces



- . Poignée rabattable
- . Fermetures clip-sées métalliques
- . Plateau aluminium
- . Possibilité de mettre un cadenas



Plateau amovible
grande profondeur



Réf : 9502030101
Ean : 3303809005830

Easy bag

Soute avec bacs amovibles
420x190x240 mm

VOLUME : 12 litres.

TEXTILE : 600 deniers, face interne enduite waterproof.

Pratique :

multiples poches intérieures et latérales

Transport facilité :

Poignée mousse confortable.

Bandoulière réglable avec fourreau antidérapant.

Résistant et léger :

Base en polypropylène à patins 1.7cm.

Poignée : barre métal surmoulée.



Réf : 9570000001
Ean : 3303800004603



Easy bag garni

24
pièces



Le marteau et la lime
sont des produits éco-
conçus



Réf : 9570024001
Ean : 3303809009319

Sac à dos NOUVEAU

VOLUME : 21 litres.

TEXTILE : toile 600 deniers, résistante à l'usure et aux accrocs.

NUMBREUX RANGEMENTS :

- En facing : 2 poches, dont une avec emplacement pour cartes de visite, stylos, documents, et porte-clés intégré
- Latéral : 2 poches (une filet et une fermée par glissière)
- Dorsal : 1 poche fermée par glissière
- Panneau porte-outils amovible : Trois soufflets, avec chacun huit poches et dix élastiques.

MOUSSE CONFORT AU NIVEAU DU DOS.

SANGLES RÉGLABLES.

Sac à dos vide

Réf : 9575000001
Ean : 3303809004185



Closed bag

GRAND VOLUME : 37,5 litres
Forme pratique pour les articles encombrants ou volumineux

PRATIQUE

Nombreuses poches de rangement : 16 intérieures et 11 extérieures
2 boucles pour mesure (tape holsters)
Transport facilité : poignée souple + bandoulière réglable

QUALITE

Base en polyéthylène étanche sur 4.7 cm
Textile résistant : toile 600 deniers, résistante à l'usure et aux accrocs
Capacité de charge : 35 kg



le plus



Fermeture par zip



Fond étanche

Dim.
440x360x250 mm

Closed bag vide

Réf : 9576000001
Ean : 3303809004192

Trolley bag



GRANDE MANIABILITÉ :

Roues robustes et extra large (L 40mm)

PRATIQUE :

. Ouverture à soufflets à 100%
. 15 poches intérieures et 10 poches extérieures.
. Rangement facile et ordonné avec 2 boucles pour accrocher la mesure et une fermeture à glissière.

RÉSISTANT :

. Base synthétique dure + 4 patins élastomère.
. Textile 600 deniers indéchirable.
. Capacité de chargement élevé = 68 Kg

Trolley vide

Réf : 9574000001
Ean : 3303800002708



Dim. 450x250x390 mm

Closed bag garni

40
pièces



Réf : 9576040001
Ean : 3303809005861

Trolley bag garni

67
pièces



Réf : 9574067001
Ean : 3303809001931

Boîte à outils métal



RESISTANCE
aux chocs grâce à sa peinture époxy

ACCESSIBILITE
maximale de tous les compartiments

STABILITE :
ouverte, elle ne bascule pas

ROBUSTESSE :
rivets renforcés

ANTI-DEFORMATION :
caisson rigide

ERGONOMIE :
poignées tubulaires confortables

TAPIS :
chaque compartiment est recouvert d'un tapis.



x1
COMPARTIMENT



X3
COMPARTIMENTS




X5
COMPARTIMENTS



Compartiments	Dim. (mm)	ref.	Ean
1	450x200x100	9505000001	3303809009210
3	450x200x155	9500000001	3303809501080
3	530x200x155	9500000101	3303809009227
5	450x200x200	9501000001	3303809501059
5	530x200x200	9501000101	3303809501073

Boîte à outils garnie

40
pièces



Dim.
450x200x200 mm

Réf : 9501040101
Ean : 3303809005816

Boîte à outils garnie

70
pièces



le plus



Réf : 9501070101
Ean : 3303809001689

Dim.
450x200x200 mm



Servantes

CHARGE STATIQUE
1 tonne



Dim.
645x940x450 mm

FINITION :
Plateau ABS ultra résistant.
Peinture époxy pour une plus grande résistance aux chocs.



CHARGE ET STABILITÉ :
Charge statique : jusqu'à **1 tonne**
Charge des tiroirs : **50kg**.
Un tiroir peut contenir 3 modules.



Servante VIDE :
4 TIROIRS + SOUTE

Réf : 951000001
Ean : 3303809502018

SECURITÉ :
Fermeture centralisée possible par cadenas (non fourni).
Système autobloquant des tiroirs en position fermée.



Le large diamètre des roues et leur système de montage rendent cette servante plus stable qu'une servante classique.



Servante VIDE :
6 TIROIRS

Réf : 951100001
Ean : 3303809502025

CHARGE STATIQUE
850 KG



Dim.
690x890x455 mm

3 modules par tiroirs + 1 module de calage Selly



Module de calage mousse

Réf : 981500001
Ean : 3303809011206



Module de calage thermoformé

Réf : 9554000101
Ean : 3303809005397

Servante selly VIDE :
4 TIROIRS + SOUTE

Réf : 951400001
Ean : 3303809007933

Servante selly VIDE :
6 TIROIRS

Réf : 951200001
Ean : 3303809005809

Selly

FINITION :
Plateau ABS avec rangement pour la visserie et rebords antichute.
Peinture epoxy

ACCESSIBILITÉ :
Ouverture à 100% des tiroirs.
1 tiroir peut contenir 3 modules
+ 1 module de calage ref.9554000101

CHARGE ET STABILITÉ :
Charge statique : 850 kg
Charge des tiroirs : 25 kg
Pliages de renfort

SÉCURITÉ :
Fermeture centralisée par clé.

Desserte 3 tiroirs

Structure en aluminium et polypropylène chargée de verre. Un tiroir peut contenir 2 modules + 1 jeu de module de calage.

POIDS
PLUME
23kg



CHARGE STATIQUE
150 KG



Dim. 715x820x485 mm



Réf : 952100001
Ean : 3303809001573

2 modules par tiroirs + 1 module de calage

Réf : 955400001
Ean : 3303809001580



Armoires visserie

Idéales pour le stockage des consommables (vis, boulons, écrous, rondelles...)
Extrêmement résistantes.
Tôle d'acier laminée à froid épaisseur 9/10e. Porte-étiquettes H25 mm sur toute la longueur des tablettes. Livrée montée prête à l'emploi.

Armoire murale :
24 compartiments
45x50x12 cm

Réf : 95010240DK
Ean : 4016134902574

Armoire murale :
36 compartiments
65x50x12 cm

Réf : 95010360DK
Ean : 4016134902581



Modules mousse NOUVEAU

**Chaque tiroir peut contenir
3 modules mousse + 1 module de calage
385x64x32 mm**

• **Poste de travail ordonné.**
Chaque outil a une place propre.

• **Visibilité et repérage instantané.**
Inventaire des outils manquants en quelques secondes.

• **Sécurité**
Plus de risque de blessure en cherchant un outil dans un tiroir.

• **Meilleure prise en main.**
Grâce aux zones de préhension des outils.

*Productivité
Confort de travail
Sécurité*

Outils de coupe (module triple) :
1 scie métaux METALCUT / 5 lames de scies HSS000 / 1 cutter 18mm / 10 lames de rechange cutter / 1 mesure 3 m / 1 tracette carbure avec clip / 1 réglét inox 200mm / 1 lime plate à main 200mm bâtarde / 1 lime mironde 200mm mi-doux / 1 lime triangulaire 200mm mi-doux / 1 lime carrée 200mm mi-doux / 1 lime ronde 200mm mi-doux



Réf : 9810025001
Ean : 3303809011442

8 tournevis (fentes + PH) :

- .1 électricien 2.5x75
- .1 électricien 3.5x100
- .1 électricien 4x100
- .1 mécanicien 5.5x125
- .1 mécanicien 6.5x150
- .1 mécanicien avec écrou 8x150
- .1 PH1
- .1 PH2



Réf : 9805008001
Ean : 3303809011374

8 tournevis (fentes + PZ) :

- .1 électricien 2.5x75
- .1 électricien 3.5x100
- .1 électricien 4x100
- .1 mécanicien 5.5x125
- .1 mécanicien 6.5x150
- .1 mécanicien avec écrou 8x150
- .1 PZ1
- .1 PZ2



Réf : 9805008101
Ean : 3303809011381

7 tournevis (Tampor Torx) :

- .TT10
- .TT15
- .TT20
- .TT25
- .TT27
- .TT30
- .TT40



Réf : 9806007001
Ean : 3303809011398

17 clés mixtes :

- 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm



Réf : 9800017001
Ean : 3303809011213

5 clés mixtes :

- 27-28-29-30-32 mm



Réf : 9801005001
Ean : 3303809011220

10 clés mixtes à cliquet :

- 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm



Réf : 9811010001
Ean : 3303809011459

13 clés à pipe 6x6 :

- 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm



Réf : 9802013001
Ean : 3303809011237

59 pièces carré 1/4 :

- 13 douilles 6 pans : 3,2-4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm / 1 poignée coulissante 115 mm / 1 cliquet / 1 cardan / 2 rallonges 50 et 125 / 1 étui de 9 clés mâles / 30 embouts de vissage sur rack / 1 poignée emmanchée / 1 douille porte embouts



Réf : 9803059001
Ean : 3303809011251

23 pièces carré 1/2 :

- 18 douilles 6 pans : 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm / 1 poignée coulissante 255 mm / 1 cliquet / 1 cardan / 2 rallonges 125 et 250 mm



Réf : 9804023001
Ean : 3303809011312

4 pinces circlips :

- .1 intérieur droit 19-60
- .1 intérieur 90° 19-60
- .1 extérieur droit 19-60
- .1 extérieur 90° 19-60



Réf : 9809004001
Ean : 3303809011435

3 pinces bimatière :

- .1 universelle 180 mm
- .1 coupante diagonale 160 mm
- .1 becs demi-ronds 200 mm



Réf : 9808003001
Ean : 3303809011428

2 pinces réglables :

- .1 pince étaux becs longs 240 mm manche bimatière
- .1 pince multiprise becs effilés 240 mm manche bimatière



Réf : 9807002001
Ean : 3303809011404

Outils de frappe :

- 1 rivoir de 32 hickory / 1 maillet à embouts plastique 32 / 1 burin de mécanicien 200 / 1 pointeau corps moleté 6 / 3 chasse goupilles de 4, 5 et 6



Réf : 9812007001
Ean : 3303809011473

Outils de frappe :

- 1 rivoir de 40 Carbon / 1 maillet à embouts plastique 32 / 1 burin de mécanicien 200 / 1 pointeau corps moleté 6 / 3 chasse goupilles de 4, 5 et 6



Réf : 9813007001
Ean : 3303809011497

Vide poche



Réf : 9814000001
Ean : 3303809011190

Carbon

7 tournevis (méca & élect.) :

- .1 électricien 2.5x75
- .1 électricien 3.5x100
- .1 électricien 4x100
- .1 électricien 4x150
- .1 électricien 5.5x150
- .1 mécanicien 5.5x125
- .1 mécanicien 6.5x150

Réf : 9549007401
Ean : 3303809005458

7 tournevis (PH & PZ) :

- .1 PH0
- .1 PH1
- .1 PH2
- .1 PZ0
- .1 PZ1
- .1 PZ2
- .1 mécanicien avec écrou 8x150

Réf : 9549007501
Ean : 3303809005465

7 tournevis isolés 1000V :

- .1 électricien 3.5x75
- .1 électricien 4x100
- .1 électricien 5.5x125
- .1 électricien 6.5x150
- .1 PH1
- .1 PZ1
- .1 PZ2

Réf : 9549007301
Ean : 3303809554185

5 clés mixtes :
22-24-27-30-32 mm

Réf : 9544005001
Ean : 3303809554024

12 clés mixtes :
8-9-10-11-12-13-14-16-17-18-19-22 mm

Réf : 9547012001
Ean : 3303809009180

16 clés mixtes :
6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm

Réf : 9547016001
Ean : 3303809554109

7 tournevis (fentes + PH) :

- .1 électricien 3.5x100
- .1 électricien 4x100
- .1 mécanicien 5.5x125
- .1 mécanicien 6.5x150
- .1 mécanicien avec écrou 8x150
- .1 PH1
- .1 PH2

Réf : 9549007001
Ean : 3303809554031

7 tournevis (fentes + PZ) :

- .1 électricien 3.5x100
- .1 électricien 4x100
- .1 mécanicien 5.5x125
- .1 mécanicien 6.5x150
- .1 mécanicien avec écrou 8x150
- .1 PZ1
- .1 PZ2

Réf : 9549007101
Ean : 3303809554192

7 tournevis TORX :

- .T8
- .T10
- .T15
- .T20
- .T25
- .T30
- .T40

Réf : 9549007201
Ean : 3303809554208

12 clés mixtes à cliquet :
8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

Réf : 9548012001
Ean : 3303809554222

9 clés à fourches :
6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x18-17x19-20x22-22x24 mm

Réf : 9545009001
Ean : 3303809554093

10 clés à pipe 6x6 :
8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm

Réf : 9565010001
Ean : 3303809007612

7 tournevis (Micro / Isolé / Testeur) :

- .1 électricien isolé 4x100
- .1 testeur
- .1 électricien micro 2 mm
- .1 électricien micro 2.5 mm
- .1 électricien micro 3 mm
- .1 micro PH0
- .1 micro PH1

Réf : 9549007601
Ean : 3303809009197

2 pinces réglables :

- .1 pince étaux becs longs
- .1 pince multiprise becs effilés 240 mm manche bimatière

Réf : 9550002201
Ean : 3303809005380

Clé + pince réglables :

- .1 clé à molette chromée 200mm
- .1 pince multiprise super-posée 240mm

Réf : 9550002301
Ean : 3303809009142

10 clés à pipe 6x12 :
8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm

Réf : 9565010101
Ean : 3303809007629

3 clés à molette chromées :
.200 mm
.250 mm
.300 mm

Réf : 9566003101
Ean : 3303809007681

23 pièces carré 1/2 :
17 douilles 6 pans : 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm / 1 poignée coulissante 255 / 1 cliquet / 1 cardan / 2 rallonges 125 et 250 / 1 adaptateur 1/2 --> 3/8

Réf : 9562023001
Ean : 3303809007643

4 pinces bimatière :

- .1 universelle 180 mm
- .1 coupante diagonale 180 mm
- .1 becs plats 170 mm
- .1 becs demi-ronds 170 mm

Réf : 9551004101
Ean : 3303809554055

4 pinces isolées 1000V :

- .1 universelle 180 mm
- .1 coupante diagonale 180 mm
- .1 pince à dénuder 160 mm
- .1 becs demi-ronds 200 mm

Réf : 9551004401
Ean : 3303809005434

Cisailles + pince à sertir :

- .1 pince à sertir
- .1 cisaille coupe-tout
- .1 boîte de 30 cosses

Réf : 9550003001
Ean : 3303809009135

52 pièces carré 1/4 & 1/2 : (module double)

Carré 1/4 : 12 douilles 6 pans : 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 / 1 poignée coulissante 115 / 1 cliquet / 1 cardan / 2 rallonges 50 et 125 / 1 poignée tournevis / 1 douille porte embout / 10 douilles tournevis : H3-H4-H5-H6-PZ1-PZ2-0.6x4-1x5.5-T30-T40

Carré 1/2 : 16 douilles 12 pans : 10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-23-24-27-30-32 / 1 poignée coulissante 255 / 1 cliquet / 1 cardan / 2 rallonges 125 et 250 / 2 douilles à bougie 16 et 21

Réf : 9543052001
Ean : 3303809554161

61 pièces carré 1/4 :

13 douilles 6 pans : 3.2-4-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm / 1 poignée coulissante / 1 cliquet / 1 cardan / 2 rallonges 50 et 125 / 1 étui de 9 clés mâles / 1 boîte de 30 embouts / 1 tournevis porte embouts / 1 douille porte embouts / 1 embout porte douille

Réf : 9561061001
Ean : 3303809007636

4 pinces circlips :

- .1 intérieur droit 19-60
- .1 intérieur 90° 19-60
- .1 extérieur droit 19-60
- .1 extérieur 90° 19-60

Réf : 9551004201
Ean : 3303809554116

Outils de frappe :

- 1 rivoir de 32 hickory / 1 maillet à embouts plastique 32 / 1 burin de mécanicien 200 / 1 pointeau corps moleté 6 / 3 chasse goupilles de 4, 5 et 6 / 1 réglé inox de 20 cm / 1 tracette carbure

Réf : 9552009001
Ean : 3303809554147

5 limes bimatière :

- 1 plate à main 200
- 1 batarde / 1 mironde 200
- 1 midoux / 1 carrée 200
- 1 midoux / 1 triangulaire 200
- 1 midoux / 1 ronde 200
- 1 midoux

Réf : 9553005001
Ean : 3303809554178

Outils de coupe (module double) :

- 1 scie métaux METALCUT / 5 lames de scies HSS000 / 1 cutter 18mm / 10 lames de rechange cutter / 1 mesure 3 m

Réf : 9558018001
Ean : 3303809005403

Vide poche

Réf : 9540000001
Ean : 3303809504814

Vide poche

Réf : 9540000001
Ean : 3303809504814

131
pièces



servante 4 tiroirs + soute *Setty*



Réf : 9514131001
Ean : 3303809009081

141
pièces




servante 4 tiroirs + soute *Setty*



Réf : 9514141001
Ean : 3303809009098

156
pièces



servante 6 tiroirs *Setty* servante 6 tiroirs



Réf : 9512156001
Ean : 3303809008992

Réf : 9511156001
Ean : 3303809009005

Modules mousse **NOUVEAU**

126
pièces



servante 4 tiroirs + soute *Setty* servante 4 tiroirs + soute



Réf : 9514126001
Ean : 3303809011527

Réf : 9510126001
Ean : 3303809011534

173
pièces



servante 6 tiroirs *Setty* servante 6 tiroirs



Réf : 9512173001
Ean : 3303809011541

Réf : 9511173001
Ean : 3303809011565

clés dynamométriques ...

MOB OUTILLAGE SA	
PROCES-VERBAL D'ETALONNAGE	
REFERENCE: 8600 - 60-300	
NUMERO DE SERIE: 309765894	
CAPACITE MAXIMALE: 300.0	UNITES: N.m.
OPERATEUR: sp	TEMPERATURE AMBIENTE: 28°C
	Humide Temperature: 28°C
RELEVÉ D'ETALONNAGE	
	Actual Readings:
CUPLE: LIMITE MIN: LIMITE MAX: 180.0 173.08 187.50	179.30 179.22 178.92 178.19 178.33
TORQUE: 60.0 57.69 62.50	59.58 59.45 59.99 59.93 59.61
300.0 288.46 312.50	301.41 302.19 301.69 301.62 301.64
LES LIMITES INDUITES ANSIS QUE L'EQUIPEMENT DE CONTROLE UTILISE LES LIMITES INDUITES PAR LES REGLEMENTS EN VIGUEUR A LA DATE DE LA VERIFICATION LORS DE CETTE VERIFICATION RESPONDENT AUX EXIGENCES DE LA NORME: CONFORME A LA VERIFICATION DE: ISO 6789:2003	
L'INCERTITUDE DE L'EQUIPEMENT DE CONTROLE A 95% EST: $\pm 1\% \pm 0.2$ THE UNCERTAINTY OF THE TEST EQUIPMENT AT 95% IS: $\pm 1\% \pm 0.2$	
L'EQUIPEMENT DE CONTROLE UTILISE LORS DE LA REALISATION DE LA VERIFICATION CITEE CI-DESSUS A UNE TRAÇABILITE INTERNATIONALE AU TRAVERS DE: THE TEST EQUIPMENT USED IN THE PERFORMANCE OF THE ABOVE CALIBRATION HAS INTERNATIONAL TRACEABILITY TO THE SI THROUGH THE EQUIPMENT OF VERIFICATION EQUIPMENT OF VERIFICATION: DATE D'ETALONNAGE: 12 Mar 2007	
NO. DE SERIE: 28781	DATE OF CALIBRATION
NO. DE CERT: 142636	QUALITY MANAGER
NO DU LABORATOIRE: 0500001501000	ANNUAL SIGNY



TRAÇABILITÉ
Numéro d'identification gravé sur la clé et spécifié sur le Certificat d'Etalonnage.



CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES À DÉCLENCHEMENT

**BS EN 26789
ISO 6789
U.S.A. GGG-W-00686**

Carré 3/8" & 1/2"

SECURITE

Bouton de verrouillage évitant toute modification involontaire de couple.



INVERSION

Dynamométrie dans les deux sens.



60 dents



	N.m	ref.	Ean
3/8"	8-50	9057050001	3303809007940
1/2"	20-100	9050100001	3303809050014
1/2"	40-200	9050200001	3303809050021
1/2"	60-300	9050300001	3303809050304

PRECISION

Double système de réglage par vernier : approche rapide et ajustement par crans de 0.5N (+/-4%).

Carré 3/4" & 1"

RÉSISTANCE

Corps monobloc robuste et facile à nettoyer. Résistantes aux conditions sévères des chantiers.

UTILISATION

Lever de réglage du couple escamotable. Corps rond : bonne préhension de la clé.

PRECISION

Curseur d'indication de réglage du couple (+/-5%).



	N.m	ref.	Ean
3/4"	280-750	9055070001	5945702007085
1"	750-2000	9055200001	5945702007092




Votre distributeur



MOB Outillage S.A.S
www.moboutillage.com

PHILLIPS® et POZIDRIV® sont des marques déposées de PHILLIPS SCREW CO. CIRCLIPS® est la marque déposée de NOMEI.

Réf. 0000057601



3 303800 007376

Document non contractuel

Offre valable jusqu'au 31/12/12 dans la limite des stocks disponibles