

// vf vaco france

Le Catalogue

PERÇAGE



Forets
Forets étagés
Scies cloches
Coffrets

PNEUMATIQUE



Meuleuses
Perceuses
Fraises rotatives carbure
Clés à choc
Dériveurs
Graveurs

OUTILLAGE INOX



Trépons
Tarauds
Forets
Fraises
Plaquettes
Lubrifiants
Métrologie

SERRAGE



Pinces
Serre-joints
Etau
Presses



TABLE DES MATIERES

TRÉPANNAGE	4
PORTE-OUTILS ET FRAISES DE CAROTTAGE HARDCUT	5
Perceuses	5
Équipement Porte-outils SMK et AMK Weldon 19	6
Équipement Porte-outils GSMK et GAMK Weldon 32	6
Montage Weldon 19	6
PERÇAGES TôLES ET INOX - PIQUAGES DE TUBES	7
Forets étagés HSS, HSS revêtus TIN et TiCN pour tôles acier et inox	7
FORETS ET RANGEMENTS	8
Forets série courte HSS - HSS TIN - HSS CO / DIN 338	8
Forets série extra courte HSS - HSS CO et TNX	8
Forets divers	8
Forets Carburé Béton	9
Forets Carburé métaux durs	9
Coffrets de forets	9
TARAUDS ET ACCESSOIRES - Pas ISO - Métriques - Pas fins	10
Tarauds main-machine trous débouchants	10
Tarauds main-machine trous borgnes	10
Jeux de tarauds	10
Appareil à tarauder	11
Accessoires	11
Extraction de vis et goujons cassés	11
FILIÈRES ET ACCESSOIRES	12
Porte-filières	12
Filières	12
Restaureurs de filets Nes	12
EBAVURAGE	13
Ebavurage à main	13
Ebavurage machine, chanfreinage, chambrage	13
PNEUMATIQUE ET ACCESSOIRES	14
Pneumatique	14
TRAÇAGE	15
Trusquins	15
Rapporteurs	15
Équerres, Fausses équerres	15
Pointes à tracer	15
OUTILS MAGNÉTIQUES	16
MANDRINS ET ACCESSOIRES	16
Mandrins	16
Mandrins Rapido	16
Accessoires	16
TOURNAGE ET ACCESSOIRES	17
Porte-outils intérieurs et extérieurs	17
Plaquettes	17
FRAISAGE	18
ATTACHEMENTS	19
Attachements	19
Métrologie	19
ALÉSOIRS - LIMES - SCIÉS	20
Alésoirs à main	20
Limes	20
Sciés	20
OUTILLAGE À MAIN	21
Clés Signet	21
Embouts	21
Tournevis	21
Autres	21
LUBRIFIANTS - DÉGRIPANTS	21
BRIDAGE	22
SERRAGE	22
Pincés	22
Étaux	22
Presses	23
Serre-joints	23

TRÉPANNAGE

Valcut 2000

Ø 16 à 80 - Queue cylindrique Ø 10 ou 13
CM2 - CM3



Barre complémentaire Ø 16 à 150
Épaisseur maxi 25 mm



Valcut 3000

Ø 25 à 110 - Queue cylindrique Ø 16
CM2 - CM3 - CM4



Barre complémentaire Ø 25 à 300
Épaisseur maxi 35 mm



Valcut 6000

Ø 40 à 140
CM3 - CM4 - CM5



Barre complémentaire Ø 50 à 500
Épaisseur maxi 50 mm



Pochettes 5 outils Valcut

Acier rapide au cobalt 68
Rockwell ou monobloc
carbure.

Ces couteaux existent
également pour
le plastique fin ou épais.

Type A - Alésage



Type I - Intérieur



Type O - Rainurage



Non
revêtu



Revêtu
TIN



Revêtu
TICN



Carbure



SECTION	TYPE A (Alésage)				TYPE I (Rondelle)			
	Acier Aluminium	Faible épaisseur jusqu'à 2 mm	Plastique	Feuille plastique	Acier Aluminium	Faible épaisseur jusqu'à 2 mm	Plastique	Feuille plastique
	5	5A10 5A15 5A25	5A10V	5A10P 5A15P 5A25P	5A10VP	5I10 5I15 5I25	5I10V 5I15V 5I25V	5I10P 5I15P 5I25P
V5	V5A10 V5A15 V5A25	V5A10V	V5A10P V5A15P V5A25P	V5A10VP	V5I10 V5I15 V5I25	V5I10V V5I15V V5I25V	V5A10P V5I15P V5I25P	V5I10VP
V6	V6A15 V6A25 V6A35	V6A15V			V6I15 V6I25 V6I35	V6I15V		
V8	V8A25 V8A40 V8A50	V8A25V			V8I25 V8I40 V8I50			

PORTE-OUTILS ET FRAISES DE CAROTTAGE HARD CUT

Porte-outil SMK2 - SMK3 Montage Weldon Ø 19



Fraises Hardcut
HSS épaisseur 30
épaisseur 50
Ø 12 à 60 par mm

CARBURE
Épaisseur 50
Ø 14 à 60 par mm

**Porte-outil
Réf. AMK2 - AMK3**

Montage Weldon Ø 19 - Arrosage central



Porte-outil Réf. GSMK3 Montage Weldon Ø 32




Fraises Hardcut
HSS épaisseur 30
épaisseur 50
Ø 61 à 100 par mm

CARBURE
Épaisseur 50
Ø 61 à 70 par mm
Ø 75 à 100 tous les 5 mm

Porte-outil KEYLESS

Montage Weldon Ø 19 - Arrosage central



**Mallette de
20 Fraises Hardcut**

Montage Weldon Ø 32



Mallette N° 1

Nombre	Diamètre
2	12
4	14
4	16
4	18
4	20
1	22
1	24
2 pointeaux	

Mallette N° 2

Nombre	Diamètre
2	12
5	14
5	16
5	18
3	20
2 pointeaux	

**Coffret de
6 Fraises Harcut**

Profondeur 30 mm - Queue weldon Ø 19
Ø 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22
+ 1 Pointeau éjecteur



Perceuses

MAB 100 9,9 kg - Capacité 12 à 30
Mandrin non adaptable



MAB 455 13 kg - CM2
Capacité 12 à 40
Mandrin adaptable



MAB 825 25 kg - CM3
Capacité 12 à 100
Mandrin adaptable
Taraudage M5-M30



Équipement Porte-outils SMK et AMK Weldon 19

Hardcut HSS

Profondeur 30 mm
Ø 12 à 60 mm



Pointeau éjecteur
Ø 6,34 x 77 mm

Hardcut HSS

Profondeur 50 mm
Ø 12 à 60 mm



Pointeau éjecteur
Ø 6,34 x 103 mm

Hardcut "Spécial Rail"

Profondeur 30 mm
Ø 18 à 38 mm



Pointeau éjecteur
Ø 6,34 x 77 mm

Hardcut Carbure

Profondeur 50 mm
Ø 14 à 60 mm



Hardcut Ø 14 à 17
Pointeau éjecteur Ø 6,34 x 103 mm

Hardcut Ø 18 à 60
Pointeau éjecteur Ø 8 x 105 mm

Pointeau éjecteur



Équipement Porte-outils GSMK et GAMK Weldon 32

Hardcut HSS

Profondeur 30 et 50 mm
Ø 61 à 100 mm



Hardcut Carbure

Profondeur 50 mm - Ø 61 à 80 par mm
Ø 85 à 150 par 5 mm



Montage Weldon 19

Foret 2 lèvres L30 mm

Ø 8 - 8,5 - 9 - 10 - 10,2
10,5 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15




Foret 3 lèvres L30 et L55 mm

Ø 10 - 11 - 12
13 - 14 - 15



Fraise à chanfreiner 3 dents

Ø 25 - 30
40 - 50



Fraise type Quick'in Pour machine Fein

Ø 12 à 60 mm
Pointeau Quick'in Ø 6,34 x 90 mm



Adaptateur Weldon/Quick'in



PERÇAGES TÔLES ET INOX - PIQUAGES DE TUBES

**Scie cloche HSS
M42 8 % Cobalt**

Bi-métal tôle mince
Ø 14 à 200



**Coffrets de
Scies cloches**

Bi-métal HSS 8 % Cobalt



**Coffret Tuyauteur
Réf. SCT 10**

- 8 Scies cloches : Ø 17 - 21 - 27 - 34 - 43 - 51 - 60 - 76 mm
- 2 Arbres
- 2 Forets

**Coffret Standard
Réf. SCS 11**

- 9 Scies cloches : Ø 16 - 19 - 22 - 29 - 35 - 44 - 52 - 57 - 67 mm
- 2 Arbres
- 2 Forets

**Coffret Universel
Réf. SCU 17**

- 13 Scies cloches : Ø 14 - 16 - 19 - 22 - 25 - 29 - 32 - 35 - 38 - 44 - 51 - 64 - 76 mm
- 4 Arbres
- 4 Forets

Coffret Réf. SCU 17

**Scie trépan à plaquettes carbure
Réf. 0235**

Denture alternée - tôle, acier et inox
jusqu'à 25 mm Ø 14 à 150



**Scie trépan à plaquettes carbure
Réf. 0206**

Tôle mince et inox
jusqu'à 6 mm Ø 14 à 120



**Fraise surinox
HSS - Cobalt**

Affûtables tôle mince et inox
Piquages de tubes Ø 14 à 100



Forets étagés HSS, HSS revêtus TIN et TICN pour tôles acier et inox

**Réf. L3
2 coupes**

Capacité 6 à 30



**Réf. L3 TIN
2 coupes**

Capacité 6 à 30



**Réf. L3P
Hélicoïdal**

Acier - inox
Capacité 6 à 30



**Réf. L3S TICN
Hélicoïdal**

Acier - inox
Capacité 4 à 30



**Réf. L4S TICN
Hélicoïdal**

Capacité 6 à 36



**Réf. L5S TICN
Hélicoïdal**

Ø électriques
Capacité 7 à 40,5



FORETS ET RANGEMENTS

Forets série courte HSS - HSS TIN - HSS CO / DIN 338

SPE HSS laminé - Angle 118°



* Affûtage en croix



D1 HSS rectifié - Vaporisé 118° *



D5 HSS rectifié blanc 118°



D5 Tin HSS rectifié TIN 118° *



D6 Rectifié 5 % CO bronzé 118° *



D7 8 % CO bronzé 135° *



D10 Alu - HSS rectifié - Hélice 38° - 135° *



D12 Coupe à gauche - HSS rectifié vaporisé



TMS HSS rectifié 40° - 130°



TMS

Les forets TMS sont livrables en série courte, série longue et extra longue.



Forets série extra courte HSS - HSS CO et TNX

118C Queue cylindrique - Pour vis fraisée à 90°



D3 Queue cylindrique - Coupe à droite



D9 5 % CO - Angle 135° TNX



DT Double taille - Acier super rapide OVHSS



Foret à dépointer Pour carrossier



Forets divers

D14 Foret pose bardage



D13 Din 340 - Série longue



DHX 8 % Cobalt - Pour hardox et acier jusqu'à 150 kgs



5 % CO Din 345



D4 Din 345



D17 Din 345



D17 SL Série longue - Din 341



Forets Carbone Béton

FC1

A percussion



SDS 28

Marteau 2 rainures/2 clavettes SDS+



FC6

A percussion grand rendement



SDS MAX 45

Pour marteau



UNIPLUS

Multi matériaux



Réf. 300

SDS+ - 3 taillants - Béton armé



Forets Carbone métaux durs

FC3

Din 338 - Plaquette brasée



FC4

Monobloc Carbone



Coffrets de forets

Réf. D1

HSS meulés noirs



Réf. D6

HSS 5 % Cobalt - meulés/bronzés
Angle 118 °



Réf. D7

HSS 8 % Cobalt - Angle 135 °



Réf. D5

HSS meulés blancs



Réf. D5 TIN

HSS meulés - revêtus TIN
Ø 1 à 10 par 0,1



Tous nos coffrets sont
livrables en :

- Ø 1 à 10 par 0,1
- Ø 1 à 10 par 0,5
- Ø 1 à 13 par 0,5

Réf. SDS 40

40 forets béton



170 forets D1

Ø 1 à 10 par 0,5



170 forets D5

Ø 1 à 10 par 0,5



TARAUDS ET ACCESSOIRES - Pas ISO - Métriques - Pas fins UNC - UNF - BSW - BSP

Tarauds main-machine trous débouchants

T3 GUN HSS ISO 529



T6D GUN Filets alternés



T8A GUN DIN 371/376 - 5 % CO



T10 Taraud à refouler - 5 % co



SL2 GUN Flancs alternés



1221 GUN Inox - DIN 371/376 - Bague bleue



1224 GUN Acier traité R > 100 kg - Din 371/376 - Bague rouge



1220 GUN Alu - Din 371/376 - Bague jaune



T13 GUN HSS-€ Coupe Gun Longueur 100 et 150 mm



Tarauds main-machine trous borgnes

T7 5 % CO - DIN 371/376



5221 Inox - DIN 371/376



5224 Acier traité R > 100 kg - DIN 371/376



5220 Alu - DIN 371/376



Bague bleue : géométrie inox - Bague rouge : acier dur - Bague jaune : aluminium

Foret queue 6 pans



Coffret de Forets Tarauds
Queue 6 pans
M3-M10



Coffret de Forets Taraudeurs
Queue 6 pans
M3-M10



Foret taraudeur queue 6 pans



Taraud queue 6 pans



Jeux de tarauds

Jeu de 3 tarauds Réf. T1
Pas ISO - DIN 352
Avec guide



Jeu de 2 tarauds Réf. T4
Pas du Gaz et Briggs



Jeu de 3 tarauds main Réf. T1
HSS rectifiés - ISO 529



Appareil à tarauder

Appareil à tarauder

Avec limiteur de couple et compensation axiale



Capacités :

Tar M2 à M7 - Tar M4 à M12 - Tar M8 à M20



Accessoires

Porte-tarauds à cliquet court

Petit et grand modèle



Porte-tarauds à cliquet long

Petit et grand modèle



Tourne à gauche extensible



Fluide de taraudage Réf. BLU VAC

Acier - Aciers durs - Inox
Bidons 1 litre et 5 litres



Coffret filets rapportés VACOIL



Extraction de vis et goujons cassés

Coffret Réf. COEX2F

5 extracteurs hélice longue fraisée
5 forets hélice à gauche



Coffret Réf. COEX1C

5 extracteurs section carrée
5 forets hélice à gauche



Coffret Réf. EXT 25

Coffret 25 pièces d'extraction



Coffret Réf. EXT.5

5 extracteurs section carrée



Coffret Réf. EXT 6

6 extracteurs section carrée



Coffret Réf. EXT.10

10 extracteurs queue 6 pans
Hélice courte



FILIÈRES ET ACCESSOIRES

Porte-filières

Porte-filières multiples Les filières couissent sur le porte filières

Bagues cylindriques de guidage



Type 1 : avec filières M2 - M2,2 - M2,5 - M3 - M4 - **Type 2** : avec filières M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - **Type 3** : avec filières M5 - M6 - M8 - M10 - M12

Porte-filières Cages Ø 25,4 - 38,1 - 50,8 - 63,5



Filières

Filière écrous Capacité M3 à M42

Filière Pas ISO - Métriques - Fins - Américains
Gaz ou Briggs

Filière de décolletage MBO Capacité M2 à M27



Restaurateurs de filets Nes

Mini Nes Restaurateur de filetages extérieurs
Cap. Ø 4 à 13

Restaurateur de filetages extérieurs Cap. 17 à 38

Restaurateur de filetages intérieurs



Coffret Réf. S1000 Cap. Ø 4 à 38

Coffret Réf. S1300 Cap. Ø 4 à 128

Coffret Réf. S1004 Cap. Ø 12 à 32

Coffret Réf. S1005 Cap. Ø 12 à 54



EBAVURAGE

Ebavurage à main

Porte-outil
Vilebrequin



Couteau céramique
lame droite ou rayonnée



Outils Aß ou K



Varco Jaune



Ebavureur
2 molettes

Pour tôles fines
et inox



Varco Multi



Grattoir tige télescopique
Réf. H



Porte-outil avec cliquet
Réf. M



Ebavurage machine, chanfreinage, chambrage

Fraise Réf. 120B 3 dents HSS-É
60° - 82° - 90° - 100° - 120°

Revêtue TIN
ou non revêtue



Fraise Réf. 120B 3 dents HSS-É
Queue Conique 60° - 90°

Revêtue TIN
ou non revêtue



Fraise Réf. 120B 3 dents HSS-É
Série longue 90°

Revêtue TIN
ou non revêtue



Fraise Réf. 120 à trou
60° - 82° - 100° - 120°

Revêtue TIN
ou non revêtue



Fraise Réf. 120 1 dent
60° - 90°

Revêtue TIN
ou non revêtue



Fraise Réf. 118B

Revêtue TIN
ou non revêtue



Fraise Réf. 220 HC
Queue conique 90°

Creusabro
Hardox



Fraise Réf. 220 HC
Queue cylindrique 90°

Creusabro
Hardox



Coffret de fraises
Ref. 120B

Revêtues TIN ou non revêtues
Ø 6,3 à 20,5 ou Ø 10,4 à 31



Coffret de fraises
Ref. 118B

M3 à M10



Set fraises carbure
Réf. HM3538

4 fraises carbure - pas variable
Coupe centrale angle 35° et 38°
Ø 6 - 8 - 10 - 12 - 4 dents



PNEUMATIQUE ET ACCESSOIRES

Pneumatique

Meuleuse Réf. PT 127

22000 tours/min - 0,6 cv
450 watt - Pincés Ø 3 et Ø 6
Seule ou en Coffret



Meuleuse de production Réf. PT 12704

18000 tours/min - 0,9 cv
675 watt - Pincés Ø 3 et Ø 6



Micro Meuleuse Réf. PT 120

56000 tours/min
Pince Ø 3



Meuleuse d'angle Réf. PT 496

12000 tours/min
Disque Ø 125



Meuleuse angulaire Réf. PT 1440

20000 tours/min
Pince Ø 6



Dérouilleur Réf. PT 281

4600 coups/min
19 Aiguilles Ø 3



Perceuse réversible Réf. PT 232

1800 tours/min
Capacité 10 mm
Capacité 13 sur demande



Ponceuse à bande Réf. VF 330

13000 tours/min
Rotation 180°
Ruban 10 x 330 mm
20 x 520 et 30 x 540 sur demande



Clé à Choc Réf. 519T

7000 tours/min
Carré 1/2"



Cliquet à renvoi d'angle Réf. VF38751

160 tours/min
Carré 1/2"



Perceuse à renvoi d'angle Réf. VF2924

1400 tours/min
Cap. 10 mm
Réversible



Graveur Réf. PT 1209

34000 coups/min
Pointe carbure



Coffret Réf. TEC 103

10 fraises carbure Ø 3
Tige Ø 3
Taille super coupe



Coffret Réf. TEC 302

8 fraises carbure Ø 12
Tige Ø 6
Taille super coupe
Denture Speedway



Coffret Réf. TEC 402

10 fraises carbure
Ø 6 - 8 - 10
Tige Ø 6
Taille super coupe
Denture Speedway



TRAÇAGE

Trusquins

**Trusquin rond
avec pointe carbure**

Longueur
200 - 250 ou 500 mm



Trusquin plat

Longueur
200 - 250 ou 300 mm



Rapporteurs

**Rapporteur
Réf. P02**

Capacité 120 à 500 mm



**Rapporteur
Réf. 95**

Capacité 80 à 600 mm



**Rapporteur
Réf. 96**

Capacité 120 à 600 mm



Équerres, Fausses équerres

**Équerre
plate**

Longueur
75 à 400 mm



**Équerre
à centrer**

Longueur
100 à 500 mm



**Équerre
à onglet**

Longueur
100 à 300 mm



**Équerre
à chapeau**

Longueur
75 à 400 mm



**Fausse
Équerre**

Longueur
100 à 500 mm



**Équerre EOP
7 positions**

Longueur
200 à 400 mm



Pointes à tracer

**Rico
Marker**

Pointe carbure
Affûtable/Interchangeable



**Pointe
Réf. 15**



**Pointe
Réf. 16**



OUTILS MAGNÉTIQUES

Positionneur aimanté Pozit

Grand modèle
Moyen modèle
Petit modèle



Equerres magnétiques Professionnelles EMP1 - EMP2



Clean Magnet Aimanté



MANDRINS ET ACCESSOIRES

Mandrins

MAS 13 Ø 1 à 13 B16
MAS 16 Ø 1 à 16 B16

Concentricité 0,06 mm

MC 13 Ø 1 à 13 B16
MC 16 Ø 1 à 16 B16

Série précision

Mandrins ROHM

Auto-serrant Supra
A clé Prima



Mandrins Rapido

Mandrin Rapido



Adaptateur B16



Adaptateur CM1 - CM2 - CM3 - CM4



Accessoires

Douille de réduction



Rallonge



Arbre de montage



Chasse-cône manuel



Chasse-cône automatique



TOURNAGE ET ACCESSOIRES

Foret à Centrer

HSS ou Carbure



Barreau traité Rond ou carré



Lime 1 taille pour tour



Foret à Pointer

HSS ou Carbure



Outil à mortaiser



Clinquant



Pointe tournante normale ou allongée



Porte-outils intérieurs et extérieurs

Porte-outil à tronçonner plaquette GTN Tin



Porte-outil MGEHR/L

Pour gorges, tournage, dégagements et profilage



Porte-outil MGIVR/L

Pour gorges, tournage et profilage



Porte-outil IGH

Pour Rainurage de circlips intérieurs



Porte-outil MT

Pour tournage, dressage et perçage



Porte-outil à carotter et rainures frontales Valcut



Porte-outil à fileter



Set de 4 barres d'alésage



Plaquettes

Toute une gamme de plaquettes carbure brise-copeaux revêtues et non revêtues

Acier - Alu - Inox



FRAISAGE

Fraise Réf. 101 CO

Pour Alu
Non revêtue
Revêtue Tin



Fraise Réf. 103

HSS CO 4 dents
Revêtue Tcn
Carbure 4 dents



Fraise Réf. 104 CO

Queue conique
8 % Cobalt



Fraise Réf. 108

HSS CO 2 dents
HSS CO 3 dents
Carbure 2 dents
Carbure 3 dents



Fraise Réf. 108 Carbure

Bout hémisphérique



Fraisinox

HSS CO 3 dents
Revêtue Tcn



Fraise Réf. R1

HSS CO 3 dents
Tcn
Carbure ébauche



Fraise Réf. R2 CO

2 tailles ébauche
Queue cône morse



Kit AMS

Plaquettes APMT



Fraise Réf. 105 CO TL



Fraise à dresser - surfacer



Pinnule



ATTACHEMENTS

Attachements

Pince ER



Pince GR



Pince GM



Mandrin porte-fraise à trou lisse

SA 30 - 40 - 50
Alésage 16 - 22 - 27 - 32 - 40 - 50



Douille de réduction double usage



Mandrin porte-pinces CM et SA + pinces



Douille de réduction SA40 Type A



Métrie

Pied à coulisse Réf. V8



Pied à coulisse Réf. V10



Coffret de 13 instruments de mesure



Support Magnétique



Jauge de profondeur



Micromètre



Comparateur



ALÉSOIRS - LIMES - SCIES

Alésoirs à main

Réf. A5 Conique 2 %



Réf. A8



Réf. A16



Réf. A17



Réf. A23



Réf. A22 Chaudronnier



Limes

Lime plate



Lime mi-ronde



Lime ronde



Lime carrée



Lime triangulaire



Ces limes sont livrables en longueur :
100 - 125 - 150 - 200
250 et 300

Lime aiguille plate



Lime aiguille diamantée



Lime genève diamantée



Lime plate 1 taille pour tour



Râpe



Pochette 12 limes aiguilles Longueur 140 et 180



Pochette 5 limes qualité suisse Longueur 200 et 250



Pochette 5 limes Habilis qualité suisse Longueur 215



Scies

Scie à main



Scie machine



Fraise-scie HSS - HSS CO



Fraise-scie à plaquettes carbure Pour non ferreux



Scie à ruban Acier



OUTILLAGE À MAIN

Clés Signet

Coffret de 6 clés Signet réversibles coudées



Coffret de 12 clés Signet réversibles coudées



Embouts

Coffret
Réf. EMB35

35 Embouts +
1 porte embout
magnétique



Porte-embout seul Réf. Big



Tournevis

Tournevis électricien
Réf. 640



Tournevis Poignée droite Torx
Réf. 375



Autres

Pointeau
Réf. 126



Chasse-goupille
Réf. 128



Mallette Malpro



LUBRIFIANTS - DÉGRIPANTS

Fluide de
tarudage
Réf. BLU VAC



Lubrifiant
en aérosol
Réf. VACOIL



Huile pour
micro-pulvérisation
Réf. MICRO 30



Huile soluble
multi-fonctionnelle
Réf. VAC 800



BRIDAGE

Bloc Bride
Came 35 ou 68



Bloc Bride
Came 132



Butée



Patins en V

Pour tubes et surfaces bombées



SERRAGE

Pinces

Pince-étau
Réf. PEVF 55

Becs courts
Ouverture : 55 mm



Pince-étau
Réf. PEVF 80

Becs longs
Ouverture : 80 mm



Pince-étau
Réf. PEVF 95

Becs extra longs
Mâchoire profonde
Ouverture : 95 mm



Pince-étau
Réf. PEVF 130

Becs extra longs
6 crans
Ouverture : 130 mm



Pince-étau
Réf. P2 - P4 - P6

Vis cuivrée
Corps forgé



Étaux

Étau
Réf. MT3



Étau
Réf. MT5




Étau
Réf. MTP3



Étau
Réf. A10



Étau
Réf. A12



Étau
d'établi acier



Étau
serre-tubes acier



Presses

Presse à col de cygne Réf. CC250

Acier forgé, traité,
galvanisé
Ouverture 250 ou 300



Presse à col de cygne Réf. CC250L

Acier forgé, traité,
galvanisé
Ouverture 250 ou 300



Presse Réf. TGF

Rail 40 x 20
Exécution très lourde
Serrage 2200 kg



Presse Réf. GF

Rail 30 x 15
Exécution lourde
Serrage 1200 kg



Presse Réf. SR

Serrage rapide à levier



Presse Réf. SP

Poignée fixe ou inclinable
Série professionnelle
Serrage 650 kg



Maxi Press

Graisser intégré
Serrage 1000 kg



Serre-joints

Réf. APXL

Rail 60 x 12
Pour travaux lourds
Serrage jusqu'à 2500 kg



Serre-joint à pompe Réf. APS

Grande saillie
Serrage jusqu'à 550 kg



Serre-joint Réf. APA



Serre-joint Réf. CTL

Serrage dégagé
jusqu'à 800 kg



MAGIC SE

Serre-joint et écarteur



QUICK-GRIP XP





SAS VACO

ZI de Vaure - CS 10059

42602 MONTBRISON Cedex

Tél. : 04.77.58.73.00 - Fax : 04.77.58.73.44

www.vaco-france.com - Email : contact@vaco-france.com