



ROBUST SWEDISH DESIGN  
SINCE 1918

# Remotus Era

## Émetteurs de taille



ÅKERSTRÖMS

Robust radio remote control

# REMOTUS ERA

Remotus Era est la suite de nos produits de télécommande robuste convenant à la plupart des grues industrielles et des applications mobiles telles que les chariots latéraux, les véhicules d'aspiration, dépanneuses, camions, pompes à béton et diverses machines. Les produits sont disponibles dans des versions standards et personnalisées.


## Sécurité

- Solution de sécurité intégrée partout: bruit, vibration, avertissement par vibration, sonore et lumière rouge
- Fonction arrêt rapide correspond à PLd, Cat 3, EN ISO 13849-1
- Arrêt actif, se coupe en moins de 100 ms
- Deux processeurs - mouvements de sécurité en option conformes à la norme EN 13849-1 Cat 3
- Bouton démarrage/arrêt séparé
- Interrupteur d'inclinaison, s'arrête immédiatement en cas de chute



## Conception

- Conception robuste basée sur nos précédents émetteurs de taille primés: Jupiter/Mercury/T-Rx 100
- Résistant aux chocs, aux incendies avec une surface qui est facile à nettoyer
- Pieds en acier inoxydable, reste stable même lorsqu'il n'est pas en cours d'utilisation
- Poignée en caoutchouc pour une meilleure prise possible
- Protection en caoutchouc intégrée pour l'affichage et les boutons
- IP65-67, étanche à l'eau et à la poussière
- Choix de nombreuses unités de contrôle
- Facile à utiliser, même avec des gants de travail épais



## Panneau LED

- Panneau LED situé sur le cadre de l'affichage pour une visibilité optimale
- Quatre LED: état de la batterie, MC, état des entrées numériques



## LCD Graphique

- 128x64 pixels
- Rétroéclairé et transreflectif, lisible en plein soleil
- Protection d'écran remplaçable
- Deux couleurs de fond
- Paramètres facilement configurés via l'affichage
- Alarme plein écran, alarmes sonores et par vibration



## Solution de batterie unique

- La batterie est bien protégée de l'eau et de la poussière. L'Émetteur peut être en contact avec de l'eau sans affecter la batterie; les contacts étant situés dans la partie supérieure du module de batterie
- Module facile à remplacer et accès affichage simple - Seulement deux vis
- Ouverture située en dessous de l'émetteur
- Batterie standard qui s'adapte à tous nos émetteurs



## Identité sécurisé via CIM/RFID

- Carte CIM standard
- RFID est facultative dans les systèmes de mesure (Mercury)
- Lecteur RFID est situé à l'avant, lit deux balises simultanément
- Connexions personnelles et de position en option
- Facilité de transfert vers un nouvel émetteur



## Options radio

- 418-419 MHz
- 433-434 MHz
- 863-870 MHz
- 902-928 MHz
- 2,4 GHz



## Accessoires

- Tous les accessoires sont compatibles

Authorized Åkerströms' distributor



Phone +33 (0)5.56.34.22.20  
commercial@transmission-aquitaine.com  
www.transmission-aquitaine.com



Robust radio remote control

Åkerströms Björbo AB is an international company founded in 1918 that develops, produces, markets, and services robust products for radio remote control of industrial cranes, mobile applications, door-opening systems, and locomotives.

phone +46 241 250 00

sales@akerstroms.se

akerstroms.com