

CHENILLES DE SONDAGE DE LA CATÉGORIE GTR



GAMME DE PRODUITS DES SONDÉS
HYDRAULIQUES SUR ENGIN CHENILLÉS
POUR ÉTUDES GÉOTECHNIQUES.

APPAREILS DE SONDAGE. GTR.



**GTR 780
STANDARD**



GTR 790



**GTR 830
RHB**



**GTR 1100
RHB MF**

CHENILLE DE SONDAGE GTR



	GTR 780 STANDARD	GTR 790
Moteur de série	Honda GX 270	Honda GX 390
Moteurs en option	Hatz 1D81C	Hatz 1D81C
Châssis	Hinowa PT9	Hinowa PT9
Particularité du mât	Profil étroit	Profil étroit
Référence produit	311033	700100
▶ OUTIL FRONTAL	GTR 780 STANDARD	GTR 790
Mouton DIN 50 kg/500 mm - Sondages aux normes DIN (normes allemandes) - Carottages jusqu'à 60 mm	✓ 341101	✓ 341101
Mouton SPT 63,5 kg/750 mm - Sondages aux normes DIN et SPT - Carottages jusqu'à 80 mm	De série	De série
Mouton AFNOR A 128 kg/750 mm - Sondages aux normes AFNOR A - Carottages tubages jusqu'à 114 mm	-	-
Marteau hydraulique GeoRam 250 - Carottages - 1500 cps/min à 95 J	-	✓ 311053
Marteau hydraulique GeoRam 390 - Carottages - 1150 cps/min à 137 J	-	✓ 311057
Foreuse à tête rotative 700 - Forages à sec (<10m) - Travail avec vis sans fin - Tiges de guidage au mât - Dispositif d'interception manuel	-	✓ 311061
Foreuse à tête rotative 1500 - Forages à sec - Travail avec vis sans fin et tarières creuses - Tiges de guidage au mât - Dispositif d'interception hydraulique possible	-	-
Foreuse à tête rotative 2500 - Forages à sec et forages horizontaux dirigés - Travail avec vis sans fin et tarières creuses - Travail avec tubage à collier de serrage hydraulique	-	-
Marteau perforateur - Jusqu'à 100 mm de diamètre - Avec compresseur externe	-	-
Forage à percussion - Forages à percussion pour sol limoneux - Avec tubage à collier de serrage	-	-
Forage de surface 100 - Perçage d'asphalte, béton et couches de pierres - Gros diamètres possibles	-	✓ 311017

CHENILLE DE SONDAGE GTR



	GTR 830 RHB	GTR 1100 RHB MF
Moteur de série	Hatz 1D81C	Hatz 2L41C
Moteurs en option	-	Hatz 3L41C
Châssis	Hinowa PT9	Hinowa PT15G
Particularité du mât	Profil large	Profil large
Référence produit	311043	311090
▶ OUTIL FRONTAL	GTR 830 RHB	GTR 1100 RHB MF
Mouton DIN 50 kg/500 mm - Sondages aux normes DIN (normes allemandes) - Carottages jusqu'à 60 mm	-	-
Mouton SPT 63,5 kg/750 mm - Sondages aux normes DIN et SPT - Carottages jusqu'à 80 mm	De série	De série
Mouton AFNOR A 128 kg/750 mm - Sondages aux normes AFNOR A - Carottages tubages jusqu'à 114 mm	✓ 311042	✓ 311042
Marteau hydraulique GeoRam 250 - Carottages - 1500 cps/min à 95 J	✓ 311053	✓ 311053
Marteau hydraulique GeoRam 390 - Carottages - 1150 cps/min à 137 J	✓ 311057	✓ 311057
Foreuse à tête rotative 700 - Forages à sec (<10m) - Travail avec vis sans fin - Tiges de guidage au mât - Dispositif d'interception manuel	✓ 311061	✓ 311061
Foreuse à tête rotative 1500 - Forages à sec - Travail avec vis sans fin et tarières creuses - Tiges de guidage au mât - Dispositif d'interception hydraulique possible	✓ 311039	✓ 311039
Foreuse à tête rotative 2500 - Forages à sec et forages horizontaux dirigés - Travail avec vis sans fin et tarières creuses - Travail avec tubage à collier de serrage hydraulique	-	✓ 670103
Marteau perforateur - Jusqu'à 100 mm de diamètre - Avec compresseur externe	-	✓ 827162
Forage à percussion - Forages à percussion pour sol limoneux - Avec tubage à collier de serrage	✓ 569786	✓ 569786
Forage de surface 100 - Perçage d'asphalte, béton et couches de pierres - Gros diamètre possibles	✓ 311022	✓ 311022

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE	GTR 780 STAND.	GTR 790	GTR 830 RHB	GTR 1100 RHB MF
Mouton SPT	✓	✓	✓	✓
Console pour les extracteurs cylindriques	✓	✓	✓	✓
Démarrateur électrique / Batterie 12V	-	✓	✓	✓
Prise 12V	-	✓	✓	✓
Compteur d'heures de marche	-	✓	✓	✓
Interrupteur d'arrêt d'urgence	✓	✓	✓	✓
Déplacement vertical du mât de manière hydraulique	-	✓	✓	✓
Déplacement latéral du mât de manière hydraulique	-	✓	✓	✓
Étau et établi	-	✓	✓	✓
Compte coup mécanique	✓	✓	✓	✓
Châssis de support pliable	-	✓	-	-
Treuil manuel	-	✓	-	-
Attelage remorque	-	✓	✓	✓
Lumière de travail	-	✓	✓	✓
Notice outils	✓	✓	✓	✓

ACCESSOIRES / OPTIONS	GTR 780 STAND.	GTR 790	GTR 830 RHB	GTR 1100 RHB MF
Extracteur automatique	✓ 700101	✓ 700101	✓ 700101	✓ 700101
Extracteur cylindrique 85/10	✓ 316014	✓ 316014	✓ 316014	✓ 316014
Extracteur cylindrique 100/15 ouvert	✓ 316023	✓ 316023	✓ 316023	✓ 316023
Extracteur cylindrique 120/15	✓ 305678	✓ 305678	✓ 305678	✓ 305678
Système d'extraction intégré au mât	✓ 736532	✓ 736532	✓ 736532	✓ 736532
Pince hydraulique	-	-	-	✓ 670104
Grande pince hydraulique	-	-	✓ 450029	✓ 450029
Bras en porte-à-faux	-	✓ 341333	✓ 341333	✓ 341333
Treuil électrique télécommandé	-	✓ 311046	✓ 311046	✓ 311046
Treuil hydraulique 150 kg	-	✓ 311048	✓ 311048	✓ 311048
Cage de protection pour le mouton SPT	✓ 336036	✓ 336036	✓ 336036	✓ 336036
Gyrophare jaune LED	-	✓ 700021	✓ 700021	✓ 700021
Largeur du châssis modulable	-	✓ 311068	✓ 311068	-
Télécommande pour les fonctions de transport	✓ 610970	✓ 610970	✓ 610970	✓ 610970
Soupape hydraulique supplémentaire	-	✓ 341048	✓ 341048	✓ 341048
Bloc hydraulique supplémentaire	-	✓ 341054	✓ 341054	✓ 341054
Huile hydraulique bio	✓ 341136	✓ 341136	✓ 341136	✓ 341136
Refroidisseur d'huile	✓ 341401	✓ 341401	✓ 341401	✓ 341401
Option long mât	✓ 310008	✓ 310008	✓ 310008	✓ 310008
Boîte pour marteau hydraulique	-	✓ 726357	✓ 726357	✓ 726357
Boîte de rangement pour 2m RKR	✓ 726358	✓ 726358	✓ 726358	✓ 726358
Diabolo pour l'outil frontal	-	✓ 342238	✓ 342238	✓ 342238

CONTACT



Nordmeyer GEOTOOL GmbH
 Wolfener Straße 32 / maison B
 12681 Berlin
 Allemagne

Tél: +49 (0) 30 934 905 - 200
Fax: +49 (0) 30 934 905 - 222
Mail: info@nordmeyer-geotool.de
Internet: www.nordmeyer-geotool.de