PLATEAU LASER



Plateau en polyester renforcé par fibre de verre et surface en mélamine

- Le plateau Laser a été spécialement conçu pour restaurants, self-services et restaurants d'entreprise à turnover élevé.
- Le fond du plateau est revêtu en mélanine: cela rend le plateau brillant et particulièrement résistant aux rayures et aux tâches.
- Disponible en trois coloris "basic", adaptés à tous les environnements.
- Garantie 5 ans incassable.
- Facilement lavable et désinfectable, au lave-vaisselle aussi, grâce au bas degré de rugosité.
- Caractérisé par un taux d'imperméabilité élevé: il n'absorbe pas les impuretés ni le gras et les odeurs.
- Excellente résistance aux rayures et aux abrasions.
- Excellente résistance aux tâches.
- Il ne subit aucune altération au contact des principaux acides domestiques.
- Parfaitement planaire.
- Indéformable aux hautes et basses températures.
- Doté de bossages de séchage qui permettent l'empilage rapide et précis.
- Personnalisables recto/verso dans le fond avec logos, photos, slogans, etc...
- La personnalisation, intégrée à l'intérieur du plateau au cours de la production, reste inaltérée au fil du temps.

DONNÉES TECHNIQUES			
Modèle	Code	Dim. externes (mm)	Condt. (n° pièces)
Normalisés			
4/5 Gastronorm	1819 + col.	425x325 mm	20
Gastronorm	1816 + col.	530x325 mm	20
Euronorm	1817 + col.	530x370 mm	20
Rectangulaires angles arrondis			
14.18	1518 + col.	455x354 mm	24
Trapèzes classiques			
18.15	1815 + col.	492x343 mm	20



Via Savigliano 34 - 12030 Monasterolo di Savigliano (CN) Tel. +39 0172812600 - Fax +39 017285991 - info@melform.com

COULEURS EN GAMME Blanc Glacé 012 Sable Kaki 031 Gris Frisia 043 Résistance Résistance Résistance **Températures** Résistance Intensité d'utilisation Rincage à la chaleur aux taches aux éraflures Lavage de **Personnalisations** aux chocs séchage lavage Lave-vaisselle Maximale Maximale Correcte Maximale Maximale Max +60°C Max +90°C Dans le bac

